



# ZECA



ECCELLENZA TECNICA. DAL 1929.



# LEDALUX

**BEST LIGHT EVER**

*adriano design® for Zeca*

LEDALUX

ALTRE LAMPADE  
OTHERS LAMPS

**LEDALUX**

disegnata per risolvere i problemi più comuni incontrati dagli utenti di lampade professionali al LED  
*designed also to avoid the most common issues faced by the users of professional led lamps.*

**RIDUCE AL MINIMO L'ABBAGLIAMENTO DURANTE L'USO ANCHE QUANDO LA LAMPADA È ALL'ALTEZZA DEGLI OCCHI**  
*IT DECREASES THE GLARE, EVEN WHEN THE LAMP IS RIGHT IN FRONT OF THE EYES*

l'intenso fascio di luce è ben direzionato verso la superficie da illuminare, senza dispersioni.  
*the light beam is well addressed to the surface to light up, without any scattering*

**PROTEGGE IL VETRO DA GRAFFI E ROTTURE.**  
*THE SHELL PROTECTS FROM SCRATCHES AND BREAKS*

**BORDI TRASPARENTI LUMINOSI**  
*BRIGHT TRANSPARENT EDGES*  
 impossibile dimenticarla accesa anche a testa in giù  
*it's impossible to forget it switched on, even when upside down*

**SPOT LIGHT**


illumina anche le aree più difficili  
*it illuminates even the most hidden areas*

**INDICATORE LIVELLO DI CARICA**  
*Battery level indicator*

**LAMPADA**  
LAMP

 Sorgente luminosa  
Light source


COB led  
+ 1 SMD led (SPOT)

 Angolo di emissione  
Beam angle


120°

 Potenza  
Power

4,5 W  
+ 1,5W (SPOT)

 Flusso luminoso  
Light flux

500 lumen  
100 lumen (SPOT)

 Luminanza frontale  
Frontal lighting

850lux @ 50 cm  
220 lux @ 50 cm (SPOT)



**LEDALUX**  
Art. 39400

**DIMENSIONI E PESO**  
SIZE AND WEIGHT

 **Dimensioni**  
Size

280 x 80 x 50 mm

 **Peso**  
Weight

399 gr

**BATTERIA**  
BATTERY

**Tipologia**  
Type

3,7V Li-PO



**Capacità**  
Capacity

5200 mAh



**Autonomia**  
Operating time

3/12 h



**Tempo di ricarica USB**  
USB charging time

4 h



**Tempo di ricarica Induzione**  
Induction charging time

7 h

**DISTRIBUISCE LA LUCE DAL PUNTO FOCALE  
CON LA MASSIMA BRILLANTEZZA E UNIFORMITÀ,  
IT SPREADS THE LIGHT FROM THE FOCAL  
POINT WITH MAXIMUM BRILLIANCE AND UNIFORMITY,**

anche grazie al vetro rifrangente con  
micro-diffusori, ispirato alla lente di Fresnel.

thanks to the reflective glass equipped with micro  
diffusers and inspired by the Fresnel lens concept.




**DIMMERABILE**

riduci l'intensità luminosa per  
aumentare la durata




**DIMMABLE**

dimmerable to increase active life



**ELETTRONICA DI CONTROLLO**

luce costante durante l'utilizzo  
CPU keeps the light constant by  
the control of the output current



**LEDALUX PUÒ ESSERE  
RICARICATA A INDUZIONE  
LEDALUX CAN BE WIRELESS  
RECHARGED**

Semplicemente appoggiandola sulla base  
di ricarica. I magneti autocentranti  
permettono di posizionare la lampada  
e mantenerla in posizione.

Self-centering magnets allow the lamp to  
be easily held in place while charging



Art. 39400

® REGISTERED DESIGN

**ZECA.IT**



ECCELLENZA TECNICA. DAL 1929.