



# Forse non lo sai...



ma oggi  
ci siamo incontrati

## almeno 20 volte

Sono moltissime le occasioni in cui, ogni giorno, i prodotti 3M rispondono a una tua esigenza o risolvono un tuo problema.

A volte sono evidenti, come i cartelli stradali o i foglietti Post-it, a volte meno, perchè molti dei 50.000 prodotti 3M, come nel display del tuo cellulare e nello schermo del tuo televisore, sono invisibili, ma fondamentali componenti di oggetti che usi tutti i giorni, senza i quali la tua vita sarebbe diversa.

3M ricerca e produce tecnologie e soluzioni innovative per industria, trasporti, salute, elettronica, telecomunicazioni, sicurezza, grafica, ufficio, scuola, casa, per migliorare la qualità della vita di tutti, oggi e domani, nel massimo rispetto dell'ambiente.

The 3M logo, consisting of the letters '3M' in a bold, red, sans-serif font.

# Prodotti e sistemi abrasivi per il mercato industriale

## Organizzazione di vendita

fax 02.9366.0172

<b>Astolfi Christian</b>	Direzione commerciale	tel. 02.7035.3391	email: castolfi@mmm.com
<b>Area Centro-Nord</b>	<b>Albani Claudio</b>	Responsabile vendite area Centro-Nord	mobile 335.5609499
	<b>Armelin Mirco</b>	Friuli - Veneto	mobile 340.5697058
	<b>Biondi Renato</b>	Lombardia Est (MN-BS-BG-VR) - Trentino Alto Adige	mobile 348.8704465
	<b>Biondi Umberto</b>	Lombardia Sud (CR-PV-LO) - Emilia	mobile 348.7932127
	<b>Boatto Ezio</b>	Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria	mobile 335.5479218
	<b>Cardinetti Antonio</b>	Marche - Romagna (RN-RA-FC)	mobile 335.5634952
	<b>Mambrini Luca</b>	Toscana Ovest (MS-LU-PI-LI)	mobile 348.4203071
	<b>Montanari Massimiliano</b>	Emilia (PR-MO-RE)	mobile 349.5157954
	<b>Rocchi Roberto</b>	Toscana Est (AR-FI-GR-PO-PT-SI) - Umbria (PG)	mobile 337.688173
	<b>Stagni Daniele</b>	Lombardia (CO-VA-NO-VB)	mobile 331.7241986
	<b>Verganti Fabio</b>	Lombardia (SO-LC-MI-MB)	mobile 335.7519198
<b>Area Centro-Sud</b>	<b>Carosi Fabio</b>	Responsabile vendite area Centro-Sud	mobile 335.5874388
	<b>Carletti Corrado</b>	Lazio - Umbria (TR)	mobile 335.5945504
	<b>Di Martino Giovanni</b>	Puglia (BA-FG-MT)	mobile 335.6162366
	<b>Milanese Roberto</b>	Puglia (BR-LE-TA) - Calabria	mobile 328.7259685
	<b>Occhiuzzi Rodrigo</b>	Abruzzo - Molise	mobile 347.7713947
	<b>Rocco Franco</b>	Campania - Basilicata (PT)	mobile 335.8085765
	<b>Selis Gianluca</b>	Sardegna	mobile 339.1819340

## Trasmissione ordini

fax 02.9139.0605

<b>Mirra Deborah</b>	Responsabile Customer Service	tel. 02.7035.2140	email: dmirra1@mmm.com
<b>Call center Easy 3M</b>		tel. 02.7035.3362	email: easy3Mitalia@mmm.com
<b>Manfredi Alessandro</b>	Boatto - Rocchi - Mambrini - Cardinetti - Carletti - Rocco - Occhiuzzi - Milanese - Di Martino - Selis - Montanari	tel. 02.7035.2456	email: mgibin1@mmm.com
<b>Vella Antonella</b>	Armelin - Biondi R.	tel. 02.7035.2163	email: avella1@mmm.com
<b>Pecere Simona</b>	Verganti - Stagni - Biondi U.	tel. 02.7035.3194	email: specere2@mmm.com
<b>Latella Salvatore</b>	Servizio Tecnico	tel. 02.7035.3430	email: slatella1@mmm.com
<b>Valtolina Cesare</b>	Responsabile Marketing	tel. 02.7035.3179	email: cvaltolina@mmm.com
<b>Rollo Lorenzo</b>	Marketing	tel. 02.7035.3359	email: lrollo@mmm.com
<b>Belletti Laura</b>	Segreteria Commerciale	tel. 02.7035.2529	email: lbelletti1@mmm.com
<b>Battaglino Grazia</b>	Servizio Credito	tel. 02.7035.2470 fax 02.7004.9238	email: gbattaglino@mmm.com
<b>Pezzella Antonella</b>	Servizio Credito Easy 3M	tel. 02.7035.2108 fax 02.7005.8043	email: apezze1@mmm.com

Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti e può essere modificato senza preavviso.

### 1. Prezzi

I prezzi indicati nel presente listino non comprendono l' I.V.A.

Salvo che sia diversamente concordato tra le parti, per ogni consegna i prezzi applicati saranno quelli riportati sui listini vigenti il giorno della spedizione del materiale.

### 2. Minimi d'ordine

Non si accettano ordini per importi inferiori a € 800 netti.

I minimi d'ordine dei nastri abrasivi possono subire una variazione del  $\pm$  10% rispetto alla quantità ordinata.

### 3. Imballo

Compreso nel prezzo.

### 4. Tempi di consegna

Prodotto disponibile salvo il venduto: Status A

Prodotto disponibile entro 20gg calendario: Status A1

Linea Sicurezza: Prodotto disponibile entro 15 giorni lavorativi: Status B

Linea Abrasivi/Adesivi: Prodotto disponibile entro 60 giorni lavorativi: Status B

Prodotto disponibile oltre 60 giorni lavorativi: Status C

3M non può essere ritenuta responsabile di ritardi per cause di forza maggiore.

### 5. Consegna prodotti

La resa della merce è porto franco con contributo forfettario delle spese di gestione ordine qui sotto indicate, esposto in fattura. Il trasporto del materiale verrà effettuato unicamente dai Corrieri stabiliti da 3M.

### 6. Contributo spese gestione ordine

Per le spedizioni in tutta Italia, verrà addebitata al Cliente una quota pari a:

€ 30,00 con spedizione di peso inferiore a 300 kg. Per gli ordini con spedizioni di peso superiore a 300 kg, sarà addebitato al Cliente un contributo pari a € 10 ogni 100 kg.

In caso di ordini frazionati stabiliti dal Cliente i contributi spese verranno addebitati ad ogni spedizione.

3M assume ogni responsabilità per danneggiamento o smarrimento della merce avvenuta durante il trasporto. Eventuali contestazioni relative a colli danneggiati o mancanti, saranno accettate solo ed esclusivamente a seguito di specifica riserva scritta apposta sul documento di trasporto e contestuale segnalazione scritta che dovrà pervenire a 3M a mezzo fax entro 24 ore dalla consegna della merce. In caso di mancata comunicazione entro il termine predetto, 3M declinerà ogni responsabilità al riguardo.

### 7. Consegne frazionate

La validità degli ordini a consegne ripartite può essere estesa ad un periodo massimo di 12 mesi dalla data dell'ordine purché il Cliente accetti la clausola di variazione dei prezzi e si impegni comunque al ritiro del quantitativo specifico stabilito nell'ordinazione. La clausola "variabilità prezzi" comporta l'accettazione (riportata sull'ordine da parte del Cliente) delle variazioni di listino prezzi avvenute nel periodo fra accettazione dell'ordine e la data di consegna del materiale. Non si accettano ordini con consegne "a richiesta".

### 8. Condizioni e modalità di pagamento

Ricevuta bancaria 30 gg. data fattura

Ricevuta bancaria 60 gg. data fattura

Per la prima fornitura (Cliente nuovo 3M): bonifico anticipato

### 9. Pagamento fatture

I pagamenti delle fatture devono essere esclusivamente intestati a:

**3M ITALIA srl - Via N. Bobbio, 21 - 20096 Pioltello (MI).**

I bonifici dovranno essere effettuati su INTESA SAN PAOLO SPA, Succursale Mercati Generali, Milano,

CODICE IBAN : IT38 X 03069 09547 019664570119

Qualora i termini di pagamento non fossero rispettati, saranno sospese ulteriori forniture in corso e saranno addebitati gli interessi di mora, calcolati nella misura prevista dalla legislazione vigente (D.Lgs. 192/2012) per ogni mese o, in proporzione, per frazione di mese di ritardo.

### 10. Garanzie e responsabilità

3M garantisce che i Prodotti sono fabbricati in conformità alle specifiche tecniche dichiarate sulla confezione, nei bollettini tecnici, istruzioni e/o manuali d'uso.

Fermi restando i principi di responsabilità del produttore, la responsabilità di 3M in caso di eventuale difettosità dei Prodotti sarà limitata alla sostituzione degli stessi secondo le modalità ed i termini di cui al Codice Civile, fatte salve le eventuali previsioni derogative espressamente indicate sulla confezione dei Prodotti, nei bollettini tecnici, istruzioni e/o manuali d'uso. Inoltre, 3M non assume alcuna responsabilità per i danni che il Cliente dovesse eventualmente soffrire in ragione di un'impropria conservazione, custodia, utilizzazione o commercializzazione dei Prodotti, qualora quest'ultimo abbia omesso di attenersi scrupolosamente alle indicazioni o alle istruzioni in qualsiasi forma fornite da 3M. Analogamente, 3M non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni che gli acquirenti del Cliente dovessero soffrire in ragione di un'insufficiente adempimento degli obblighi nei loro confronti, con particolare riguardo agli oneri di informazione del consumatore.

L'acquirente dovrà sempre accertare l'idoneità del prodotto all'uso al quale intende destinarlo, assumendosi ogni rischio o responsabilità derivante dalla scelta dell'uso stesso.

### 11. Reclami

Il Cliente deve accertare l'idoneità del prodotto all'uso al quale intende destinarlo, assumendosi ogni rischio o responsabilità derivanti dall'uso stesso.

3M si impegna, su richiesta del Cliente, a fornire tutte le informazioni e l'assistenza utile per il migliore utilizzo dei materiali.

In caso di non corretto uso dei materiali acquistati, 3M declina ogni responsabilità per le prestazioni degli stessi.

Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto a 3M entro 8 giorni dal ricevimento; se il reclamo è tempestivo, valido e giustificato, il Cliente ha diritto esclusivamente alla sostituzione del prodotto.

Ad eccezione di tale sostituzione, 3M non assume ulteriore responsabilità per danni anche diretti che comunque possano intervenire.

Successivamente al riconoscimento della validità del reclamo da parte di 3M, il Cliente avrà diritto esclusivamente alla sostituzione della merce difettosa.

Non è facoltà del Cliente rifiutare la merce o chiedere indennizzi in caso di ritardo nella consegna o nella spedizione.

La società prenderà in considerazione richieste di resi di merce eccedente il fabbisogno del Cliente entro 3 mesi dalla fornitura; l'eventuale accredito non potrà comunque superare il 90% del valore della merce resa, valutata ai prezzi di acquisto.

Le restituzioni di merce devono essere indirizzate, in porto franco, al magazzino di provenienza della merce dopo l'autorizzazione scritta da parte di 3M.

Verranno accettati solo resi in confezione originale, integra e completa.

### 12. Restituzione della merce

Il Cliente non può chiedere danni per il ritardo nella consegna e neppure rifiutare la merce in consegna, salvo che 3M preventivamente autorizzi la restituzione per iscritto. In tal caso, la consegna dovrà essere effettuata, in porto franco, al magazzino di provenienza della merce indicato da 3M ed il costo sarà sopportato dal Cliente stesso.

Le presenti condizioni generali di vendita si intendono conosciute ed accettate per effetto della trasmissione di un ordine d'acquisto inviato dal Cliente a 3M e possono essere modificate da 3M tramite semplice comunicazione scritta.

**Le fotografie presenti in questo listino sono indicative della categoria di appartenenza dei prodotti, non si riferiscono a tutti i codici presenti nella categoria.**

**Abrasivi Flessibili**

PAGINE

3 - 24

**Abrasivi Flessibili - Microabrasivi**

25 - 32

**Abrasivi Rigidi**

33 - 35

**Prodotti per lucidatura**

36 - 38

**Prodotti abrasivi Scotch-Brite®**

39 - 58

**Utensili e accessori**

59 - 70

**Prodotti adesivi**

71 - 88

**Dispositivi di Protezione Individuale**

Protezione delle vie respiratorie	89 - 95
Protezione dell'udito	96 - 104
Protezione occhi	105 - 113
Protezione capo e viso	114 - 118
Indumenti di protezione	119 - 125
Assorbitori industriali	126 - 127

## Abrasivi flessibili

Sistema Hookit™	PAG.
236U	3
237AA	3
245	4
255P Serie Oro	5
338U	6
360L	8
375L	8
443SA	9
551U	9
618	9
735U	10

Rotoli bassi e fogli	PAG.
235U	10
241UZ	11
255P Serie Oro TH	11
314	11
314D	12
618	12
622	13
734	13

Dischi fibrati	PAG.
501C	14
785C	14
982C	14
985C	15
987C	15
988C	15

Dischi lamellari	PAG.
566A	16
967A	16
577F	17

Ruote lamellari	PAG.
SM 339	18
947D	18

Sistema Roloc™	PAG.
361F	19
777F	19
785C	20
983C	20
984F	20
988R	21

Spugne abrasive	PAG.
216U Soft Hand	21
618 Soft Hand	21
Sanding block	22
Sanding pads	22
Panno spugna abrasivo	23

Nastri	PAG.
984F	23
947D	24
337DC	24
237AA	24

## Abrasivi flessibili - Microabrasivi

Trizact™	PAG.
268XA	25
466LA	25
568XA	25
674W	25

Flex Diamond	PAG.
6000J	26
6002J	26
6008J	26
6200J	27
6234J	27
6400J	27
6430J	27

ILF - Imperial Lapping Film	PAG.
261X	28
262X	28
263X	28

IDLF - Imperial Diamond Lapping Film	PAG.
661X	29
663X	29

IMMF - Imperial Microfinishing Film	PAG.
262L	30
266L	30
268L	30
272L	31
366L	31
472L	32
675L	32
972L	32

## Abrasivi rigidi

Dischi da taglio	PAG.
Green Corps	33
T41	33
T42	33
T41 Cubitron™ II	34
T42 Cubitron™ II	34

Dischi per sbavatura	PAG.
Green Corps	35
T27	35
T27 Cubitron™ II	35

## Prodotti per lucidatura

Spugne e tamponi lucidanti	PAG.
Cuffie in lana	36
Tamponi in spugna	36
Dischi in feltro	36

Paste e polish abrasivi	PAG.
Paste abrasive	37
Polish per lucidatura	37

## Prodotti abrasivi Scotch-Brite®

Clean and Finishing	PAG.
<b>Tamponi</b>	
CF-SH	39
GP-HP	39
MX-HP (Durable Flex)	39
WR-SH (Wear Resistant)	39
CF-SR	40
MX-SR (Multiflex)	40

Dischi	PAG.
CF-DC	40
HS-DC (High Strength)	41
WR-DC (Wear Resistant)	41
WR-DH (Wear Resistant)	41
XL-UD	41
XL-DR	42

Spazzole	PAG.
BFK	42
CF-FB	42
CF-MB	43
MS-MB	43
CB-MB	43
CB-ZR	43
CB-ZS	44
FF-ZR	44
FF-ZS	44
MS-ZR	44

Ruote	PAG.
GP-WL (General Purpose)	45
FS-WL (Finishing wheel)	45
DB-WL (Light Deburring Wheel)	45
RC-UW (Rapid Cut - Unitized Wheel)	46
RC-UR (Rapid Cut)	46
XL-UW (Unitized Wheel)	46

Surface Conditioning	PAG.
<b>Dischi</b>	
SC-DB	47
GB-DH	47
RO-HA (Random Orbital Sander - ROS)	47
SC-DH	47
SC-DR	48
SE-DH (Tipo SE - alta densità abrasiva)	48
SE-DR (Tipo SE - alta densità abrasiva)	48
SL-DH (Tipo SL - conformazione più aperta)	49
SL-DR (Tipo SL - conformazione più aperta)	49

Nastri	PAG.
DF-BL (File-Belt)	49

Cut and Polish	PAG.
<b>Tamponi</b>	
CP-SH	50
<b>Dischi</b>	
CP-DC	50
CP-UD	50

Spazzole	PAG.
CP-FB	51
CP-MB	51
PF-ZR	51
C5-ZR	52

Ruote	PAG.
CP-WL	52
CP-UW (Unitized Wheel)	52
CP-UR	53

## Prodotti abrasivi Scotch-Brite®

Clean and Strip	PAG.
<b>Dischi</b>	
CG-DB	53
CG-DC	53
CG-RD	54
CG-ZS	54
CR-DH	54
CR-DR	54
XT-DB	55
XT-DC	55
XT-RD	55
XT-ZS	55
<b>Spazzole</b>	
CS-MB	56
<b>Ruote</b>	
CG-ZR	56
CS-UW (Unitized Wheel)	56
XT-ZR	56
<b>Bristle</b>	PAG.
<b>Dischi e spazzole</b>	
BD-ZB	57
RD-ZB	57
BB-ZB	57
BB-ZS	58
RB-ZB	58

## Utensili e accessori

Utensili elettrici 220-240 Volt e accessori	PAG.
Smerigliatrici elettriche	59
Satinatrice elettrica	59
Levigatrici elettriche	59
Kit Palmari elettrici	59
Lucidatrice elettrica	59
Aspiratori	60
Accessori utensili elettrici	60
Utensili pneumatici e accessori	PAG.
Rotorbitali Elite Series	62
Orbitali	62
Accessori per orbitali e rotorbitali	62
File Belt	64
Accessori per smerigliatrice File Belt	64
Smerigliatrici	65
Utensili per dischi da taglio	65
Sistema Dual Step	65
Mini smerigliatrici	65
Platorelli Roloc™ ed accessori	66
Kit Roloc Disc	66
Tamponi manuali	67
Accessori microabrasivi	67
Accessori Scotch-Brite®	67
Accessori per spazzole	69

## Prodotti adesivi

Nastri per mascheratura	PAG.
2090 Scotch™	72
2060 Scotch™	72
2214 Scotch™	72

## Prodotti adesivi

Nastri per mascheratura	PAG.
2280 Scotch™	72
2120E Scotch™	73
2281 Scotch™	73
2321 Scotch™	73
2364 Scotch™	73
2836 Scotch™	74
244 Scotch™	74
218 Scotch™	74
2525 Scotch™	74

Nastri per imballaggio	PAG.
309 ppl	75
305	75
371 ppl	75
371 C	76
3739 ppl	76
3707 ppl Low Noise	76
6890 pvc	77

Biadesivi in schiuma	PAG.
4032	77
4430	77
9528	78
9508W	78
9515W	78

Biadesivi sottili	PAG.
9191	78
9192	78

Nastri rinforzati	PAG.
8953	79
8959	79
8956	79

Nastri metallici	PAG.
1436	79
431	80
425	80
420	80

Nastri telati multiuso	PAG.
2902	80
389	81
3903 I	81
8979	81
1900	81

Nastri plastici	PAG.
471	82
471+	82
766 I / 767 I	82

Dispenser	PAG.
H150	83
H180	83

Sistema ATG	PAG.
Sistema ATG	83

## Prodotti adesivi

Sistema di fissaggio	PAG.
Dual Lock™	84
Scotch Mate™	84

Adesivi spray	PAG.
Spray 74	85
Spray 75	85
Spray 77	85
Spray 80	85
Spray 90	85

Adesivi liquidi	PAG.
Scotch-Weld™	86

Sigillanti	PAG.
IT 100	87
IT 400	87

Sigillanti Power Line	PAG.
320	87
550 FC	87
750	87

## Dispositivi di Protezione Individuale

Protezione delle vie respiratorie	PAG.
<b>Respiratori facciali filtranti</b>	
Serie Aura™ 9300+ Comfort	90
Serie Aura™ 9400+ Comfort	90
Serie 8300 Comfort	90
Serie 8000 Premium	91
Serie 9000 con carboni attivi	91
Serie 9000 per fumi di saldatura e ozono	91
Serie 8000 Classic	92
Mascherina igienica	92
Serie K100	92
<b>Respiratori a semimaschera</b>	
Serie 4000	93
Serie 6000	93
Serie 3000	93
<b>Respiratori a pieno facciale</b>	
Serie 6000	94
7907S	94
<b>Ricambi, accessori e filtri per respiratori</b>	
Ricambi ed accessori	94
Ghiere e adattatori per filtri	95
Filtri	95
Protezione dell'udito	PAG.
<b>Inseri auricolari</b>	
Classic	96
Serie 1100	96
E-A-Rsoft™ 21	96
E-A-Rsoft™ Yellow Neons	96
E-A-Rsoft™ Metal Detectable	97
Push-Ins	97
Serie 1200	97
Ultrafit	97
Tracers	98

## Dispositivi di Protezione Individuale

Dispenser per inserti auricolari	
Dispenser One Touch	98
Supporto a parete	98
Archetti auricolari	
Serie 1310	99
EARCap - bardatura temporale	99
EARBand - bardatura nucale	99
Cuffie auricolari	
Optime I	100
Optime II	100
Optime III	101
Serie X	101
Serie X	102
1436	103
1426	103
H4A 300	103
Peltor™ Optime Push to Listen	104
Kit igienici	104

Protezione occhi		PAG.
Occhiali di protezione		
Serie 2720	105	
Serie 2740	105	
Serie 2750	105	
Serie 2820	105	
Serie 2840	106	
Maxim	106	
Eagle	107	
Fuel / Fuel X2	107	
Marcus Grönholm	108	
Tora / Tora CCS	108	
Solus	108	
Refine 300	109	
Light Vision	109	
KX	109	

Virtua / Virtua AP	110
SecureFit™ SF200	110
Nassau™ Plus / Nassau™ Rave	110
Sovraocchiali di protezione	
2800	111
Visitor	111
Tourgard	111
Serie OX	111
Occhiali di protezione a mascherina	
2890	112
Maxim Hybrid	112
4700 / 4800 Goggle	112
2400 Goggle	112
Accessori per occhiali di protezione	
Cordini	113
Panni	113
Custodie	113

Protezione capo e viso		PAG.
Schermo per saldatura		
10V	114	
Elmetti di sicurezza industriale		
H-700/H-701	114	
Peltor™ G3000 Uvicator	115	
Kit elmetti di sicurezza - sistemi multipli		
G500 Multisystem Peltor™	116	
Kit dielettrico	116	
V40 Multisystem Peltor™	116	
Visiere per elmetti di sicurezza		
Visiere a rete	117	
Visiere trasparenti	117	
Visiere per sistemi multipli	117	
Visiere con calotta	118	
Accessori e ricambi per elmetti di sicurezza e visiere		
Accessori e ricambi	118	

Indumenti di protezione		PAG.
Indumenti CE di I categoria		
Serie 4500	119	
Serie 4505	119	
Indumenti CE di III categoria Tipo 5 e 6		
Serie 4515	119	
Serie 4520	120	
Serie 4530+	120	
Serie 4510	121	
Serie 4545	121	
Serie 4540+	122	
Indumenti CE di III categoria Tipo 4, 5 e 6		
Serie 4565	122	
Camicie da laboratorio/visitatore		
Serie 4400	123	
Serie 4430	123	
Serie 4440	123	
Accessori di protezione del corpo		
Sovrastivali	123	
Sovrascarpe	124	
Sopramaniche	124	
Altri accessori	124	
Guanti monouso Scotch-Brite®		
Serie 700	125	
Serie 711	125	
Serie 731	125	

Assorbitori industriali		PAG.
Linea manutenzione	126	
Linea universale	126	
Linea oleoassorbente	127	
Serie T	127	





# Prodotti Abrasivi

## Legenda Abrasivi

### Sistema

Hookit™	Sistema a strappo
Stikit™	Sistema adesivo
Roloc™	Sistema con attacco rapido

### Minerale

Cubitron™	Minerale ceramico sintetico
Cubitron™ II	Minerale ceramico PSG a forma triangolare
PSG	Precision Shaped Grain (granulo di forma precisa)
Trizact™	Minerale a struttura piramidale

### Peso supporto

A-B-C-D-E-F	Supporto carta, leggera e flessibile (A) - pesante (F)
J-X-Y	Supporto tela, leggera (J) - pesante (Y)
JF-XF-YF	Supporto tela flessibile, leggera (J) - pesante (Y)

### Formato

LS	Fogli sciolti
LD	Dischi sciolti

### Fori

202D	2 fori per lato fogli 76 x 102 mm
404C	4 fori per lato fogli 81 x 153 mm
505D	5 fori per lato fogli 115 x 225 mm

### Dischi

300A	Dischi diametro 75 mm - 3 fori
600A	Dischi diametro 150 mm - 6 fori
800A	Dischi diametro 150 mm - 8 fori
801A	Dischi diametro 150 mm - 8 fori + 1 centrale
861A	Dischi diametro 150 mm - 15 fori

### Scotch-Brite®

BF	Nastro, film backed
BL	Nastro, low stretch
BS	Nastro, scrim backed
CB	Spazzola combi
DB	Disco, supporto in fibra
DC	Disco
DH	Disco, sistema Hookit™
DR	Disco, sistema di attacco Roloc™
FB	Spazzola a lamelle
HP	Tampone
MB	Mini spazzola
RL	Rotolo
SH	Foglio
SR	Foglio in rotolo
UC	Mola a tazza
UW	Ruota unitized
WL	Ruota
ZB	Prodotto Bristle
ZR	Sistema di attacco Roloc+™

## Selezione per tipo di lavorazione

Materiale	Lavorazione	Lavorazioni manuali o con tampone	Levigatrici portatili (orbitali e rotorbitali)
Legni duri	Sgrossatura	230U, 241UZ, 236U, spugne abrasive	375L, 245, 236U, 241UZ
	Lavorazione intermedia	241UZ, 216U, 255P, 618, 622, spugne abrasive	375L, 236U, 241UZ
	Finitura	241UZ, 216U, 255P, 618, 622, MX-HP, spugne abrasive	241UZ, 375L, 236U, 618
Legni teneri	Sgrossatura	966UZ, 241UZ, 216U, 255P, spugne abrasive	375L, 245, 236U, 241UZ
	Lavorazione intermedia	241UZ, 216U, 255P, 618, 622, spugne abrasive	375L, 236U, 241UZ
	Finitura	216U, 255P, 618, 622, MX-HP, spugne abrasive	375L, 236U, 241UZ, 618
Fondi e vernici poliestere e UV	Sgrossatura	216U, 255P, spugne abrasive	241UZ, 375L, 236U, 618
	Lavorazione intermedia	216U, 255P, 618, 622, spugne abrasive	241UZ, 375L, 236U, 618, MX-HP
	Finitura	216U, 255P, 618, 622, MX-HP, spugne abrasive	241UZ, 375L, 236U, 618, MX-HP
Fondi e vernici poliuretano	Sgrossatura	216U, 255P, spugne abrasive	241UZ, 375L, 236U, 618
	Lavorazione intermedia	216U, 255P, 618, 622, spugne abrasive	241UZ, 375L, 236U, 618, MX-HP
	Finitura	216U, 255P, 618, 622, MX-HP, spugne abrasive	241UZ, 375L, 236U, 618, MX-HP

Materiale	Lavorazione	Smerigliatrice angolare	File Belt	Satinatrice
Ferro e acciaio al carbonio	Sgrossatura	982C, sbavo Cubritron™ II, 984F Roloc™	984F, 947D	984F, 947D
	Lavorazione intermedia	982C, 947D, 967A, GB-DH	777F, 947A, 337DC	777F, 947A, 337DC
	Finitura	237AA, SE, DF	237AA, SE	237AA, SE
Acciaio inox	Sgrossatura	987C, sbavo Cubritron™ II, 984F Roloc™	984F, 947D	984F, 947D
	Lavorazione intermedia	982C, 947D, 967A, GB-DH	777F, 947A, 337DC	777F, 947A, 337DC
	Finitura	237AA, SE, DF	237AA, SE	237AA, SE
Alluminio	Sgrossatura	985C, 785C	984F, 337DC	984F, 337DC
	Lavorazione intermedia	785C, Bristle	777F, 947A, 337DC	777F, 947A, 337DC
	Finitura	237AA, SE, DF	237AA, SC, DF	237AA, SC, DF
Rame, bronzo e ottone	Sgrossatura	985C, 785C	984F, 337DC	984F, 337DC
	Lavorazione intermedia	785C, Bristle	337DC, 777F, 947A	337DC, 777F, 947A
	Finitura	237AA, SC, DF	237AA, SC, DF	237AA, SC, DF
Titanio	Sgrossatura	987C, 984F	984F, 337DC	984F, 337DC
	Lavorazione intermedia	785C	337DC, 777F, 947A	337DC, 777F, 947A
	Finitura	237AA, SE, CP, DF	237AA, SE	237AA, SE

## Selezione per tipo di grana

Europa	Abrasivi 3M Cubitron™ II	Abrasivi 3M Trizact™	Grana Micron	Grana flessibile diamantata	USA ANSI	Scotch-Brite®		
FEPA						Tamponi/ Rotoli	Ruote/ Spazzole	Nastri/ Dischi
P9000			3					
P3800			6					
P3000		A6	7		1200	Extra fine		
P2500			9		1000	Extra fine	Ultra fine	
P2000				N10 (blu)	800	Ultra fine	Super fine	Super fine
P1500						Ultra fine	Molto fine	Super fine
P1200		A16	15		600	Super fine	Fine	Super fine
P1000		A20	20		500	Super fine	Fine	Molto fine
P800				N20	400	Molto fine	Fine	Molto fine
P600		A30			360	Molto fine	Fine	Molto fine
P500		A40	30			Fine	Media	
P400		A45			320	Fine	Media	
P360			40	N40	280	Media	Grossa	Media
P320		A60				Media	Grossa	Media
P280		A65			240	Grossa	Grossa	Media
P240		A80	60			Grossa	Grossa	Media
P220		A90			220	Grossa	Extra grossa	Media
P200		A100		N74				Grossa
P180		A110			180			Grossa
P150		A130	100		150			Grossa
P120		A160		N125	120			Heavy duty
P100		80+	180					SE ACRS
P80		80+	A300		100			Super duty
P60	60+	80+	A400	N250	80			
P50	60+	80+			60			
P40	60+	80+	A500		50			
P36	36+	60+			36			
P30	36+							
P24	36+				30			
P16								

## Selezione microabrasivi

Prodotto	Grana	Utilizzo	Area applicazione							
			Metallo	Metallo duro	Plastica	Vernice	Pietra	Gomma	Legno	Vetro
268XA	35µ, 10µ	Umido			*					*
466LA	7µ, 5µ, 3µ	Umido			*	*				
568XA	No abrasivo	Umido								*
674W										
6000J	N125, N74, N50, N20, N10, R30, R10, R2	Umido	*	*	*	*	*	*	*	*
6002J	N125, N74, N50, N20, N10, R30, R10, R2	Umido	*	*	*	*	*	*	*	*
6008J	N125, N74, N50, N20, N10	Umido	*	*	*	*	*	*	*	*
6200J	N125, N74, N50, N20, N10, R10, R2	Umido	*	*	*	*	*	*	*	*
6234J	N125, N74, N50, N20	Umido	*	*	*	*	*	*	*	*
6400J	N50, N40	Umido	*	*	*	*	*	*	*	*
6430J	N74, N50, N20	Umido	*	*	*	*	*	*	*	*
261X	30µ, 12µ, 9µ, 5µ, 3µ, 0,3µ	Secco/umido	*	*						
262X	1µ	Secco/umido	*	*						
263X	60µ, 40µ, 0,05µ	Secco/umido	*	*						
661X	30µ, 15µ, 9µ, 6µ, 3µ, 1,5µ, 1µ, 0,5µ	Umido	*	*	*	*	*	*	*	*
663X	60µ, 45µ	Umido	*	*	*	*	*	*	*	*
262L	60µ, 40µ, 30µ, 20µ, 15µ, 9µ	Secco/umido	*	*	*	*	*	*	*	*
266L	120µ, 100µ, 80µ, 60µ, 40µ, 30µ, 15µ, 9µ	Secco/umido			*	*	*	*	*	*
268L	120µ, 100µ, 80µ, 60µ, 40µ, 30µ, 20µ, 15µ, 9µ	Secco/umido			*	*	*	*	*	*
272L	100µ, 80µ, 60µ, 40µ, 30µ, 20µ, 15µ, 9µ	Secco/umido	*	*	*	*	*	*	*	*
366L	180µ, 120µ, 100µ, 80µ, 60µ, 40µ, 30µ, 15µ, 9µ	Secco/umido			*	*	*	*	*	*
472L	60µ, 30µ	Secco/umido	*	*	*	*	*	*	*	*
675L	125µ, 74µ, 45µ, 30µ, 20µ	Secco/umido	*	*	*	*	*	*	*	*
972L	120µ, 100µ, 80µ, 60µ, 40µ, 30µ	Secco/umido	*	*	*	*	*	*	*	*

## 236U

Supporto	Carta di peso C
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio Premium con additivo antintasamento

## Applicazioni

- Lavorazioni di levigatura su alluminio, fibra di vetro, gelcoat, materiali compositi legni morbidi e duri, vernici

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	------------------

## Dischi non forati

	3297	65261	Ø 150 mm	P80	100	500	A1	52,00
	3301	65262	Ø 150 mm	P100	100	500	A1	52,00
	3303	65263	Ø 150 mm	P120	100	500	A1	48,00
	3305	65264	Ø 150 mm	P150	100	500	A1	48,00
	3308	65265	Ø 150 mm	P180	100	500	A1	48,00
	3309	65266	Ø 150 mm	P220	100	500	A1	48,00
	3322	65267	Ø 150 mm	P240	100	500	A1	48,00
	3323	65268	Ø 150 mm	P280	100	500	A1	48,00
	3327	65269	Ø 150 mm	P320	100	500	A1	48,00
	3328	65271	Ø 150 mm	P400	100	500	A1	48,00
	3330	65272	Ø 150 mm	P500	100	500	A1	48,00

## Dischi 21 fori

	3464	65231	Ø 150 mm	P80	100	500	A1	52,00
	3469	65232	Ø 150 mm	P100	100	500	A1	52,00
	3514	65233	Ø 150 mm	P120	100	500	A1	48,00
	3558	65234	Ø 150 mm	P150	100	500	A1	48,00
	3565	65235	Ø 150 mm	P180	100	500	A1	48,00
	3615	65236	Ø 150 mm	P220	100	500	A1	48,00
	3696	65237	Ø 150 mm	P240	100	500	A1	48,00
	3721	65238	Ø 150 mm	P280	100	500	A1	48,00
	3731	65239	Ø 150 mm	P320	100	500	A1	48,00
	3742	65240	Ø 150 mm	P400	100	500	A1	48,00
	5671	65241	Ø 150 mm	P500	100	500	A1	48,00

## 237AA


Supporto	Cotone di peso X
Legante	Resina
Cosparsione	Trizact™ piramidale
Minerale	Ossido di alluminio

## Applicazioni

- Finitura di pezzi in titanio, ottone, acciaio da utensili, coltelleria
- Finitura di metalli lavorati a macchina o pressati, lamiere metalliche
- Finitura superficiale di cilindri per oleopneumatica

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	---------------

## Dischi non forati

	29438	-	Ø 115 mm	A6	50	50	A	1,55
	29442	-	Ø 115 mm	A16	50	50	A	1,55
	29457	-	Ø 115 mm	A30	50	50	A	1,55
	29461	-	Ø 115 mm	A45	50	50	A	1,55
	29462	-	Ø 115 mm	A65	50	50	A	1,55
	29467	-	Ø 115 mm	A80	50	50	A	1,55
	29474	-	Ø 115 mm	A100	50	50	A	1,55
	29508	-	Ø 115 mm	A160	50	50	A	1,55

## 245


Supporto	Carta di peso D
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio

### Applicazioni


- Preparazione manuale ed a macchina di superfici metalliche
- sgrassatura di stucchi, plastiche e legno

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	------------------


### Dischi non forati

	82757	63546	Ø 115 mm	P40	250	250	B	59,42
	82756	63547	Ø 115 mm	P60	250	250	B	56,16
	82754	63548	Ø 115 mm	P80	250	250	A	55,03
	82753	63549	Ø 115 mm	P100	250	500	B	53,59
	82752	63550	Ø 115 mm	P120	250	250	B	53,59
	16915	01649	Ø 150 mm	P40	250	250	A1	89,10
	16914	01648	Ø 150 mm	P60	250	250	A1	78,12
	16913	01647	Ø 150 mm	P80	250	250	A1	75,84
	17654	01646	Ø 150 mm	P100	250	250	A1	75,84
	17653	01645	Ø 150 mm	P120	250	250	A1	75,84


### Dischi 6 fori

	16912	01691	Ø 150 mm	P40	250	250	A	87,96
	16911	01690	Ø 150 mm	P60	250	250	A	79,61
	16910	01689	Ø 150 mm	P80	250	250	A1	75,84
	17652	01688	Ø 150 mm	P100	250	250	A1	75,84
	17650	01687	Ø 150 mm	P120	250	250	A1	75,84


### Dischi 8 fori LD800E

	86116	63558	Ø 125 mm	P40	250	500	B	76,56
	86102	63559	Ø 125 mm	P60	250	250	B	72,17
	86099	63560	Ø 125 mm	P80	250	250	B	70,35
	86097	63561	Ø 125 mm	P120	250	500	B	67,79

### Dischi 8 fori + 1 centrale


	47329	00317	Ø 150 mm	P40	250	250	A	87,96
	47328	00316	Ø 150 mm	P60	250	250	A	79,61
	47330	00315	Ø 150 mm	P80	250	250	A	75,84
	47304	00314	Ø 150 mm	P100	250	250	A1	75,84
	47303	00313	Ø 150 mm	P120	250	250	A1	75,84

### Dischi 15 fori LD861A


	27750	-	Ø 150 mm	P40	250	250	B	87,96
	27746	62948	Ø 150 mm	P60	250	250	B	79,61
	27739	62949	Ø 150 mm	P80	250	250	B	75,84
	30431	62950	Ø 150 mm	P100	250	250	B	75,84
	30474	62951	Ø 150 mm	P120	250	250	B	75,84

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	---------------

### Fogli 4 fori per lato LS 404C


	21668	03343	81 x 153 mm	P40	250	250	B	64,14
	21667	03342	81 x 153 mm	P60	250	250	B	61,12

### Fogli 5 fori per lato LS 505D

	23150	03249	115 x 225 mm	P40	250	500	B	111,91
	21670	03248	115 x 225 mm	P60	250	500	B	99,48
	23149	03247	115 x 225 mm	P80	250	500	B	99,48

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	---------------

### Rotoli bassi


	29255	-	115 mm x 25 m	P60	2	2	A	105,51
	43268	-	115 mm x 25 m	P80	2	2	A	105,51
	70724	-	115 mm x 25 m	P100	2	2	A	105,51

## 255P Serie Oro


Supporto	Carta di peso C
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio con additivo antintasamento

## Applicazioni


- Carteggiatura manuale ed a macchina di stucchi, fondi, vernici, materiali sintetici e plastiche

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
	95746	60295	Ø 125 mm	P240	500	500	B	59,72
	33088	60297	Ø 125 mm	P320	500	500	B	59,72
	34941	60298	Ø 125 mm	P400	500	500	A1	59,72
	78442	63354	Ø 150 mm	P80	500	500	A1	73,95
	78441	63355	Ø 150 mm	P100	500	500	A1	71,34
	78440	63356	Ø 150 mm	P120	500	500	A	70,95
	78434	63357	Ø 150 mm	P150	500	500	A1	69,82
	78433	63358	Ø 150 mm	P180	500	500	A1	69,82
	78430	63359	Ø 150 mm	P220	500	500	A1	69,82
	78429	63360	Ø 150 mm	P240	500	500	A1	69,82
	78424	63361	Ø 150 mm	P280	500	500	A1	69,82
	78420	63362	Ø 150 mm	P320	500	500	A1	69,82
	78419	63363	Ø 150 mm	P360	500	500	B	69,82
	78416	63364	Ø 150 mm	P400	500	500	A1	69,82
	78412	63365	Ø 150 mm	P500	500	500	A1	69,82
	71179	64889	Ø 150 mm	P800	500	500	A1	69,82
71202	64890	Ø 150 mm	P1000	500	500	A1	69,82	
71219	64891	Ø 150 mm	P1200	500	500	A1	69,82	


## Dischi 6 fori LD600A

	62033	63329	Ø 150 mm	P80	500	500	A	73,95
	67991	63330	Ø 150 mm	P100	500	500	A1	71,34
	62034	63331	Ø 150 mm	P120	500	500	A1	70,95
	67992	63332	Ø 150 mm	P150	500	500	A1	69,82
	62035	63333	Ø 150 mm	P180	500	500	A	69,82
	67993	63334	Ø 150 mm	P220	500	500	A	69,82
	62036	63335	Ø 150 mm	P240	500	500	A	69,82
	67994	63336	Ø 150 mm	P280	500	500	A1	69,82
	62037	63337	Ø 150 mm	P320	500	500	A1	69,82
	67995	63338	Ø 150 mm	P360	500	500	B	69,82
	62038	63339	Ø 150 mm	P400	500	500	A1	69,82
	67996	63340	Ø 150 mm	P500	500	500	A1	69,82
	66934	63341	Ø 150 mm	P600	500	500	B	69,82

## Dischi 8 fori + 1 centrale LD801A


	79330	63342	Ø 150 mm	P80	500	500	A	73,95
	79327	63343	Ø 150 mm	P100	500	500	A1	71,34
	79325	63344	Ø 150 mm	P120	500	500	A1	70,95
	79324	63345	Ø 150 mm	P150	500	500	A1	69,82
	79320	63346	Ø 150 mm	P180	500	500	A1	69,82
	79319	63347	Ø 150 mm	P220	500	500	A1	69,82
	79313	63348	Ø 150 mm	P240	500	500	A1	69,82
	79312	63349	Ø 150 mm	P280	500	500	A1	69,82
	79305	63350	Ø 150 mm	P320	500	500	A1	69,82
	79303	63351	Ø 150 mm	P360	500	500	B	69,82
	79786	63352	Ø 150 mm	P400	500	500	A1	69,82
	79785	63353	Ø 150 mm	P500	500	500	A	69,82

## Dischi 15 fori LD861A


	27803	62934	Ø 150 mm	P80	500	500	A1	73,95
	27814	62935	Ø 150 mm	P100	500	500	A1	71,33
	27799	62936	Ø 150 mm	P120	500	500	A1	70,96
	27798	62937	Ø 150 mm	P150	500	500	A1	69,82
	27786	62938	Ø 150 mm	P180	500	500	A1	69,82
	27781	62939	Ø 150 mm	P220	500	500	A1	69,82
	27780	62940	Ø 150 mm	P240	500	500	A1	69,82
	27778	62941	Ø 150 mm	P280	500	500	A1	69,82
	27756	62942	Ø 150 mm	P320	500	500	A1	69,82
	27752	62943	Ø 150 mm	P360	500	500	A1	69,82
	27757	62944	Ø 150 mm	P400	500	500	A1	69,82
	27776	62945	Ø 150 mm	P500	500	500	A1	69,82
	27753	62946	Ø 150 mm	P600	500	500	B	69,82
	71230	64885	Ø 150 mm	P800	500	500	A1	69,82
	71249	64884	Ø 150 mm	P1000	500	500	A1	69,82
	70131	64883	Ø 150 mm	P1200	500	500	A1	69,82

### 255P Serie Oro


segue da pag. precedente

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
	72806	03555	70 x 127 mm	P80	250	250	A	61,45
	79821	03554	70 x 127 mm	P100	250	250	B	49,38
	72807	03553	70 x 127 mm	P120	250	250	A	55,82
	34746	03552	70 x 127 mm	P150	250	250	A	51,89
	78466	03551	70 x 127 mm	P180	250	250	A	51,89
	10599	03550	70 x 127 mm	P220	250	250	A	51,89
	78464	03549	70 x 127 mm	P240	250	250	A	51,89
	34752	03548	70 x 127 mm	P280	250	250	B	51,89
	78463	03547	70 x 127 mm	P320	250	250	A1	51,89
	78461	03545	70 x 127 mm	P400	250	250	A	51,89

#### Fogli 4 fori per lato LS404C


	72832	03603	81 x 153 mm	P80	250	250	A1	64,14
	79740	03602	81 x 153 mm	P100	250	500	B	78,58
	72833	03601	81 x 153 mm	P120	250	250	A1	59,99
	34727	03600	81 x 153 mm	P150	250	250	A1	55,09
	72852	03599	81 x 153 mm	P180	250	250	A1	55,09
	34734	03598	81 x 153 mm	P220	250	250	A1	67,88
	72855	03597	81 x 153 mm	P240	250	500	B	55,09
	34736	03596	81 x 153 mm	P280	250	250	B	55,09
	72860	03595	81 x 153 mm	P320	250	250	A1	55,10

#### Fogli 5 fori per lato LS505D

	72872	03539	115 x 225 mm	P80	250	500	B	103,63
	79808	03638	115 x 225 mm	P100	250	500	B	103,24
	72876	03637	115 x 225 mm	P120	250	250	B	98,73
	70608	03636	115 x 225 mm	P150	250	500	B	94,99
	78459	03635	115 x 225 mm	P180	250	500	B	94,99
	16137	03634	115 x 225 mm	P220	250	250	A	114,45
	78452	03633	115 x 225 mm	P240	250	500	B	94,99
	15959	03632	115 x 225 mm	P280	250	250	A	114,45
	78451	03631	115 x 225 mm	P320	250	250	B	94,99
	79799	03629	115 x 225 mm	P400	250	500	B	94,99

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	---------------

#### Rotoli bassi

	45757	-	115 mm x 25 m	P120	2	2	A	114,72
	45782	-	115 mm x 25 m	P150	2	2	A1	110,14
	45768	-	115 mm x 25 m	P180	2	2	A	110,14
	45755	-	115 mm x 25 m	P220	2	2	A1	110,14
	45753	-	115 mm x 25 m	P240	2	2	A1	110,14
	45764	-	115 mm x 25 m	P320	2	2	A	110,14

### 338U


Supporto	Carta di peso C
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio con additivo antintasamento

#### Applicazioni

- Carteggiatura a macchina di stucchi, fondi e resine poliesteri

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	------------------


#### Dischi non forati

	93961	62795	Ø 76 mm	P080	250	250	B	28,46
	9785	62796	Ø 76 mm	P100	250	250	B	27,45
	93980	62797	Ø 76 mm	P120	250	250	B	27,31
	9794	62798	Ø 76 mm	P150	250	250	B	26,86
	9828	63084	Ø 76 mm	P180	250	250	B	26,86
	9841	62801	Ø 76 mm	P240	250	250	B	26,86
	93984	63085	Ø 76 mm	P320	250	250	B	26,86
	9918	63087	Ø 76 mm	P400	250	250	B	26,86
	9930	62806	Ø 76 mm	P500	250	250	B	26,86
	63401	64466	Ø 150 mm	P40	250	500	A1	49,14
	63403	64467	Ø 150 mm	P60	250	500	A1	44,39
	26341	62770	Ø 150 mm	P80	500	500	B	43,10
	57055	62771	Ø 150 mm	P100	500	500	A1	41,57
	26366	62772	Ø 150 mm	P120	500	500	B	41,35


segue a pag. successiva

338U


segue da pag. precedente

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
	26546	62773	Ø 150 mm	P150	500	500	B	40,70
	26599	62774	Ø 150 mm	P180	500	500	A1	40,70
	29686	62775	Ø 150 mm	P220	500	500	B	40,70
	26693	62776	Ø 150 mm	P240	500	500	B	40,70
	51747	62777	Ø 150 mm	P280	500	500	B	40,70
	26797	62778	Ø 150 mm	P320	500	500	B	40,70
	36154	62779	Ø 150 mm	P360	500	500	B	40,70
	26839	62780	Ø 150 mm	P400	500	500	B	40,70
	74178	62781	Ø 150 mm	P500	500	500	B	40,70
	70135	64887	Ø 150 mm	P1000	500	500	A1	40,70
	70143	64886	Ø 150 mm	P1200	500	500	A1	40,70


## Dischi 3 fori LD300A

	9936	62971	Ø 76 mm	P080	250	250	B	28,46
	9965	62972	Ø 76 mm	P100	250	250	B	27,45
	63344	62973	Ø 76 mm	P120	250	250	B	27,31
	63349	62974	Ø 76 mm	P150	250	250	B	26,86
	94024	62975	Ø 76 mm	P180	250	250	B	26,86
	9966	62976	Ø 76 mm	P220	250	250	B	26,86
	94039	62977	Ø 76 mm	P240	250	250	B	26,86
	9982	62979	Ø 76 mm	P320	250	250	A1	26,86
	10025	62981	Ø 76 mm	P400	250	250	B	26,86
	94040	62982	Ø 76 mm	P500	250	250	B	26,86


## Dischi 6 fori LD600A


	37538	64468	Ø 150 mm	P40	250	500	A1	49,14
	37546	64469	Ø 150 mm	P60	250	500	A1	44,39
	27062	62112	Ø 150 mm	P80	500	500	A1	43,10
	27072	62113	Ø 150 mm	P100	500	500	B	41,57
	27079	62114	Ø 150 mm	P120	500	500	A1	41,35
	27186	62115	Ø 150 mm	P150	500	500	A1	40,70
	27086	62116	Ø 150 mm	P180	500	500	A1	40,70
	27146	62117	Ø 150 mm	P220	500	500	A1	40,70
	97626	62118	Ø 150 mm	P240	500	500	A1	40,70
	27270	62119	Ø 150 mm	P280	500	500	A1	40,70
	27272	62120	Ø 150 mm	P320	500	500	A1	40,70
	26995	62121	Ø 150 mm	P360	500	500	B	40,70
	27056	62122	Ø 150 mm	P400	500	500	A1	40,70
	27046	62123	Ø 150 mm	P500	500	500	B	40,70

## Dischi 8 fori + 1 centrale LD801A

	55897	62124	Ø 150 mm	P80	500	500	A1	43,10
	71374	62125	Ø 150 mm	P100	500	500	A1	41,57
	93377	62126	Ø 150 mm	P120	500	500	A1	41,35
	51745	62127	Ø 150 mm	P150	500	500	A1	40,70
	71375	62128	Ø 150 mm	P180	500	500	A1	40,70
	71388	62129	Ø 150 mm	P220	500	500	A1	40,70
	84078	62130	Ø 150 mm	P240	500	500	A1	40,70
	71389	62131	Ø 150 mm	P280	500	500	A1	40,70
	93473	62132	Ø 150 mm	P320	500	500	A1	40,70
	71390	62133	Ø 150 mm	P360	500	500	A1	40,70
	55896	62134	Ø 150 mm	P400	500	500	A1	40,70
	73282	62135	Ø 150 mm	P500	500	500	A1	40,70

## Dischi 15 fori LD861A

	70148	64881	Ø 150 mm	P1000	500	500	A1	40,70
	70129	64880	Ø 150 mm	P1200	500	500	A1	40,70

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
	49913	62983	76 x 102 mm	P80	250	500	A1	34,03
	49914	62984	76 x 102 mm	P100	250	500	B	32,81
	49921	62985	76 x 102 mm	P120	250	500	B	32,66
	49929	62986	76 x 102 mm	P150	250	250	B	32,13
	49992	62987	76 x 102 mm	P180	250	250	A1	32,13
	49993	62988	76 x 102 mm	P220	250	500	B	32,13
	50040	62989	76 x 102 mm	P240	250	500	A1	32,13
	50108	62991	76 x 102 mm	P320	250	500	B	32,13
	50130	62993	76 x 102 mm	P400	250	500	B	32,13
	50168	62994	76 x 102 mm	P500	250	500	B	32,13

## 360L


Supporto	Film 3 mil
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio

### Applicazioni

- Carteggiatura a macchina di fondi, vernici e corian

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	------------------

### Dischi multiforo

	92962	20798	Ø 152 mm	P220	500	500	A	84,99
	92969	20799	Ø 152 mm	P240	500	500	A	84,99
	92977	20800	Ø 152 mm	P280	500	500	A	84,99
	93021	20801	Ø 152 mm	P320	500	500	A	84,99
	93022	20802	Ø 152 mm	P400	500	500	A	84,99
	93060	20803	Ø 152 mm	P500	500	500	A	84,99
	93068	20804	Ø 152 mm	P600	500	500	A	84,99
	93101	20805	Ø 152 mm	P800	500	500	A	84,99
	93108	20806	Ø 152 mm	P1000	500	500	A	84,99

## 375L


Supporto	Film Poliestere
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio Premium con additivo antintasamento

### Applicazioni


- Per lavorazioni di levigatura su compositi, gelcoat, plastiche e vernici polimerizzate

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	------------------

### Dischi non forati

	34243	-	Ø 150 mm	P60	250	250	A1	74,00
	34252	-	Ø 150 mm	P80	250	250	A1	72,00
	34283	-	Ø 150 mm	P100	250	250	A1	70,00
	34285	-	Ø 150 mm	P120	250	250	A1	70,00
	34289	-	Ø 150 mm	P150	250	250	A1	64,00
	35377	-	Ø 150 mm	P180	250	250	A1	64,00
	35381	-	Ø 150 mm	P220	250	250	A1	64,00
	35418	-	Ø 150 mm	P240	250	250	A1	64,00
	35484	-	Ø 150 mm	P280	250	250	A1	64,00
	35494	-	Ø 150 mm	P320	250	250	A1	64,00
	35225	-	Ø 150 mm	P400	250	250	A1	64,00
	35226	-	Ø 150 mm	P600	250	250	A1	64,00
	35241	-	Ø 150 mm	P800	250	250	A1	64,00
	35243	-	Ø 150 mm	P1000	250	250	A1	64,00
	35359	-	Ø 150 mm	P1200	250	250	A1	64,00
	35497	-	Ø 150 mm	P1500	250	250	A1	64,00

### Dischi 15 fori LD 861A

	81765	-	Ø 150 mm	P80	250	250	A1	72,00
	81702	-	Ø 150 mm	P100	250	250	A1	70,00
	81706	-	Ø 150 mm	P120	250	250	A1	70,00
	81707	-	Ø 150 mm	P150	250	250	A1	64,00
	81711	-	Ø 150 mm	P180	250	250	A1	64,00
	81728	-	Ø 150 mm	P220	250	250	A1	64,00
	81737	-	Ø 150 mm	P240	250	250	A1	64,00
	81738	-	Ø 150 mm	P280	250	250	A1	64,00
	81740	-	Ø 150 mm	P320	250	250	A1	64,00
	81763	-	Ø 150 mm	P400	250	250	A1	64,00
	81764	-	Ø 150 mm	P600	250	250	A1	64,00
	81769	-	Ø 150 mm	P800	250	250	A1	64,00
	81720	-	Ø 150 mm	P1000	250	250	A1	64,00
	81747	-	Ø 150 mm	P1200	250	250	A1	64,00
	81722	-	Ø 150 mm	P1500	250	250	A1	64,00



## 443SA


Supporto	Schiama
Legante	Resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Carburo di silicio

## Applicazioni

- Pre-lucidatura per eliminare i segni di carteggiatura

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	-----------------

## Dischi non forati

	68354	50413	Ø 75 mm	P1000	60	60	A	37,11
	7364	50415	Ø 75 mm	P3000	60	60	A	37,11
	68355	50341	Ø 150 mm	P1000	60	60	A	74,21
	7363	50414	Ø 150 mm	P3000	60	60	A	74,21

## 551U


Supporto	Carta di peso E
Legante	Resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Zirconio

## Applicazioni

- Lavorazioni su metallo

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	------------------

## Dischi non forati

	13887	65077	Ø 150 mm	P40	250	250	A1	68,00
	13901	65078	Ø 150 mm	P50	250	250	A1	68,00
	13988	65079	Ø 150 mm	P60	250	250	A1	66,00
	14090	65080	Ø 150 mm	P80	250	250	A1	66,00
	14143	65081	Ø 150 mm	P100	250	250	A1	64,00
	45538	65082	Ø 150 mm	P120	250	250	A1	64,00

## 618


Supporto	Carta di peso A trattata per una maggiore resistenza meccanica ed all'umidità
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Carburo di silicio con additivo antintasamento

## Applicazioni


- Finitura manuale o a macchina di stucchi, fondi e vernici

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	------------------

## Dischi non forati

	74338	00180	Ø 150 mm	P180	500	500	A1	55,88
	74322	00179	Ø 150 mm	P220	500	500	B	55,88
	74312	00178	Ø 150 mm	P240	500	500	A1	55,88
	74310	00177	Ø 150 mm	P280	500	500	B	55,88
	74307	00176	Ø 150 mm	P320	500	500	B	55,88
	74286	00175	Ø 150 mm	P400	500	500	B	55,88

## Dischi 6 fori LD600A

	74248	00188	Ø 150 mm	P180	500	500	B	55,88
	74246	00187	Ø 150 mm	P220	500	500	B	55,88
	74245	00186	Ø 150 mm	P240	500	500	A1	55,88
	74241	00184	Ø 150 mm	P320	500	500	A1	55,88

## 735U


Supporto	Carta di peso C
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ceramico Cubitron™ con additivo antintasamento

### Applicazioni

- Lavorazioni di sgrossatura su stucchi, fondi, corian, gelcoat e materiali molto duri

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	------------------

### Dischi multiforo

	68327	20913	Ø 150 mm	P80	250	250	B	84,99
	1233	20914	Ø 150 mm	P100	250	250	B	84,99
	65704	20915	Ø 150 mm	P120	250	250	A1	84,99
	68324	20916	Ø 150 mm	P150	250	250	B	84,99
	72819	20917	Ø 150 mm	P180	250	250	A1	84,99
	81624	20918	Ø 150 mm	P220	250	250	A1	84,99

## Rotoli bassi e fogli

## 235U


Supporto	Carta di peso D (P80-120) e di peso C (P150-240)
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio

### Applicazioni

- Carteggiatura manuale ed a macchina di stucchi e fondi
- Lavorazioni di materiali intasanti


Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	---------------

### Rotoli bassi

	66029	04348	115 mm x 23 m	P80	4	4	A1	35,03
	66030	04347	115 mm x 23 m	P100	4	4	A1	31,58
	66031	04346	115 mm x 23 m	P120	4	4	A1	31,58
	66032	04345	115 mm x 23 m	P150	4	4	A1	31,58
	66033	04344	115 mm x 23 m	P180	4	4	A1	31,58
	66035	04343	115 mm x 23 m	P220	4	4	A1	31,58
	66037	04342	115 mm x 23 m	P240	4	4	A1	31,58

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	------------------

### Fogli

	66040	03658	230 x 280 mm	P80	500	500	A1	72,43
	66042	03657	230 x 280 mm	P100	500	500	A1	64,90
	66043	03656	230 x 280 mm	P120	500	500	A1	64,90
	66044	03655	230 x 280 mm	P150	500	500	A1	64,90
	66045	03654	230 x 280 mm	P180	500	500	A1	64,90
	66046	03653	230 x 280 mm	P220	500	500	A1	64,90
	66047	03652	230 x 280 mm	P240	500	500	A1	64,90

## 241UZ

Supporto	Carta di peso F
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Semi aperta
Minerale	Ossido di alluminio con trattamento antistatico

### Applicazioni

- Calibratura legno massello, carteggiatura e finitura di materiali impiallacciati
- Carteggiatura di ante, pannelli, porte, fogli in metallo, parquet fondi e vernici
- Smerigliatura di tessuti e pelli

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	---------------

### Rotoli bassi



95293	-	-	118 mm x 50 m	P40	1	2	A	110,99
95295	-	-	118 mm x 50 m	P50	2	4	B	98,73
95305	-	-	118 mm x 50 m	P60	2	2	A	85,15
95312	-	-	118 mm x 50 m	P80	1	2	A	71,57
95317	-	-	118 mm x 50 m	P100	1	2	A	65,41
95339	-	-	118 mm x 50 m	P120	1	2	A	65,41
95380	-	-	118 mm x 50 m	P150	1	2	A	65,41
95397	-	-	118 mm x 50 m	P180	1	2	A	65,41
95401	-	-	118 mm x 50 m	P220	1	2	B	65,41
95410	-	-	118 mm x 50 m	P240	1	2	B	65,41
95413	-	-	118 mm x 50 m	P280	1	2	B	65,41
95445	-	-	118 mm x 50 m	P400	1	2	B	65,41

## 255P Serie Oro TH


Supporto	Carta di peso C
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio con additivo antintasamento

### Applicazioni

- Carteggiatura manuale ed a macchina di stucchi, fondi e vernici, materiali sintetici e plastiche
- Adatto ad applicazioni manuali

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	---------------

### Rotoli bassi



16052	63162	63162	115 mm x 50 m	P40	2	2	A1	92,64
16053	63163	63163	115 mm x 50 m	P60	2	2	A1	76,23
13515	63125	63125	115 mm x 50 m	P80	2	2	A1	71,14
13534	63126	63126	115 mm x 50 m	P100	2	12	B	68,08
13550	63127	63127	115 mm x 50 m	P120	2	12	B	68,08
6652	63128	63128	115 mm x 50 m	P150	2	2	A1	68,08
13555	63129	63129	115 mm x 50 m	P180	2	2	A1	68,08
13587	63130	63130	115 mm x 50 m	P220	2	2	A1	68,08
13615	63131	63131	115 mm x 50 m	P240	2	2	A1	68,08
13627	63132	63132	115 mm x 50 m	P280	2	2	A1	68,08
6803	63133	63133	115 mm x 50 m	P320	2	2	A1	68,08

## 314


Supporto	Carta impermeabile di peso C
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ossido di alluminio

### Applicazioni

- Sgrossatura e finitura di stucchi e fondi per la preparazione alla verniciatura

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	------------------

### Fogli



13750	02090	02090	230 x 280 mm	P150	500	500	A1	77,27
13749	02089	02089	230 x 280 mm	P180	500	500	A1	73,58
70194	02071	02071	230 x 280 mm	P220	500	500	A1	70,61
80444	02070	02070	230 x 280 mm	P240	500	500	A1	67,25
80443	02069	02069	230 x 280 mm	P280	500	500	A1	70,61
80442	02068	02068	230 x 280 mm	P320	500	500	A1	70,61
80441	02066	02066	230 x 280 mm	P400	500	500	A1	70,61
80440	02065	02065	230 x 280 mm	P500	500	500	A1	70,61
80439	02064	02064	230 x 280 mm	P600	500	500	A1	70,61
80435	02063	02063	230 x 280 mm	P800	500	500	A	70,61
80434	02062	02062	230 x 280 mm	P1000	500	500	B	73,58
80413	02061	02061	230 x 280 mm	P1200	500	500	A1	73,58

## 314D


Supporto	Tela in cotone di peso J
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Semiaperta
Minerale	Ossido di alluminio

### Applicazioni

- Applicazioni manuali su metallo, legno e plastica


Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	---------------

### Rotoli bassi

	71171	62883	50 mm x 25 m	P40	5	5	A1	29,22
	71178	62885	50 mm x 25 m	P60	5	5	A1	25,61
	71185	62886	50 mm x 25 m	P80	5	5	A1	24,43
	71414	62887	50 mm x 25 m	P100	5	5	A1	22,91
	71517	62888	50 mm x 25 m	P120	5	5	A1	22,91
	54157	62889	50 mm x 25 m	P150	5	5	A1	22,91
	71525	62890	50 mm x 25 m	P180	5	5	A1	22,91
	71549	62892	50 mm x 25 m	P240	5	5	A1	22,91
	54212	62893	50 mm x 25 m	P320	5	5	A1	22,91
	71552	62894	50 mm x 25 m	P400	5	5	A1	22,91
	7840	63992	115 mm x 50 m	P40	2	2	A1	72,32
	7835	63391	115 mm x 50 m	P60	2	2	A1	63,42
	71719	62912	115 mm x 50 m	P80	2	2	A1	60,46
	71721	62913	115 mm x 50 m	P100	2	2	A1	56,73
	71744	62914	115 mm x 50 m	P120	2	2	A1	56,73
	71749	62915	115 mm x 50 m	P150	2	2	A1	56,73
	71750	62916	115 mm x 50 m	P180	2	2	A1	56,73
	93785	-	115 mm x 50 m	P240	2	2	A1	56,73
	93854	-	115 mm x 50 m	P320	2	2	A1	56,73

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	------------------

### Fogli

	71708	62906	230 x 280 mm	P40	250	250	A1	132,25
	71685	62905	230 x 280 mm	P50	250	250	A1	123,46
	71669	62904	230 x 280 mm	P60	250	250	A1	115,90
	47627	62903	230 x 280 mm	P80	250	250	A1	110,86
	71645	62902	230 x 280 mm	P100	250	250	A1	103,29
	71641	62901	230 x 280 mm	P120	250	250	A1	103,29
	71633	62900	230 x 280 mm	P150	250	250	A1	103,29
	71630	62899	230 x 280 mm	P180	250	250	A1	103,29
	71629	62897	230 x 280 mm	P240	250	250	A1	103,29
	71622	62907	230 x 280 mm	P320	250	250	A1	103,29
	71574	62896	230 x 280 mm	P400	250	250	A1	103,29

## 618


Supporto	Carta di peso A trattata per una maggiore resistenza meccanica ed all'umidità
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Carburo di silicio con additivo antintasamento

### Applicazioni

- Finitura manuale o a macchina di stucchi, fondi e vernici


Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	---------------

### Rotoli bassi

	7469	-	115 mm x 100 m	P120	2	2	B	108,28
	7471	-	115 mm x 100 m	P150	2	2	A	101,58
	7472	-	115 mm x 100 m	P180	2	2	A	97,64
	7473	-	115 mm x 100 m	P220	2	2	A	97,64
	7477	-	115 mm x 100 m	P240	2	2	A	97,64
	7474	-	115 mm x 100 m	P280	2	2	A	97,64
	7475	-	115 mm x 100 m	P320	2	2	A	97,64

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	------------------

### Fogli

	83923	02631	230 x 280 mm	P80	500	500	A1	82,97
	83150	02565	230 x 280 mm	P100	500	500	A1	78,50
	83143	02564	230 x 280 mm	P120	500	500	A1	71,39
	83149	02563	230 x 280 mm	P150	500	500	A1	66,90
	83148	02562	230 x 280 mm	P180	500	500	A1	63,55
	83147	02561	230 x 280 mm	P220	500	500	A1	63,55
	83146	02560	230 x 280 mm	P240	500	500	A1	63,55
	83145	02559	230 x 280 mm	P280	500	500	A1	63,55
	83144	02558	230 x 280 mm	P320	500	500	A1	63,55
	83921	02556	230 x 280 mm	P400	500	500	A1	63,55
	83920	02536	230 x 280 mm	P500	500	500	A1	63,55

## 622

Supporto	Carta di peso A
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Carburo di silicio con additivo antintasamento

### Applicazioni

- Lavorazioni manuali di finitura su materiali intasanti

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	---------------

### Rotoli bassi



93938	-	-	115 mm x 100 m	P150	2	2	A	76,54
93937	-	-	115 mm x 100 m	P180	2	2	A	73,02
93934	-	-	115 mm x 100 m	P220	2	2	A	73,02
93935	-	-	115 mm x 100 m	P240	2	2	A	73,02
93936	-	-	115 mm x 100 m	P280	2	2	A	73,02
93931	-	-	115 mm x 100 m	P320	2	2	A	73,02
93930	-	-	115 mm x 100 m	P360	2	2	A	73,02
93932	-	-	115 mm x 100 m	P400	2	2	A	73,02

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	------------------

### Fogli



52204	60732	60732	230 x 280 mm	P80	500	500	A	68,40
24799	60731	60731	230 x 280 mm	P100	500	500	A	62,79
24807	60730	60730	230 x 280 mm	P120	500	500	A	53,46
24808	60729	60729	230 x 280 mm	P150	500	500	A	52,33
24810	60728	60728	230 x 280 mm	P180	500	500	A	51,21
24811	60727	60727	230 x 280 mm	P220	500	500	A	51,21
24812	60726	60726	230 x 280 mm	P240	500	500	A1	51,21
24814	60725	60725	230 x 280 mm	P280	500	500	A	51,21
24816	60724	60724	230 x 280 mm	P320	500	500	A	51,21
24818	60723	60723	230 x 280 mm	P360	500	500	A	51,21
24819	60722	60722	230 x 280 mm	P400	500	500	A	51,21

## 734


Supporto	Carta di peso C (P60-180) e di peso A (P220-1200) - Supporto trattato per lavorazioni ad umido
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Carburo di silicio

### Applicazioni

- Lavorazioni di sgrossatura e finitura ad umido su stucchi, fondi e vernici

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	------------------

### Fogli



18655	02023	02023	230 x 280 mm	P60	500	500	A1	145,66
14801	02022	02022	230 x 280 mm	P80	500	500	A1	128,11
14462	02021	02021	230 x 280 mm	P100	500	500	A1	111,31
14125	02020	02020	230 x 280 mm	P120	500	500	A1	97,49
13747	02019	02019	230 x 280 mm	P150	500	500	A1	78,06
13748	02018	02018	230 x 280 mm	P180	500	500	A1	74,34
46858	02015	02015	230 x 280 mm	P220	500	500	A1	71,35
46859	02014	02014	230 x 280 mm	P240	500	500	A1	71,35
46860	02013	02013	230 x 280 mm	P280	500	500	A1	71,35
80391	02012	02012	230 x 280 mm	P320	500	500	A1	71,35
46862	02011	02011	230 x 280 mm	P360	500	500	A1	71,35
46863	02010	02010	230 x 280 mm	P400	500	500	A	71,35
80398	02009	02009	230 x 280 mm	P500	500	500	A	71,35
46865	02008	02008	230 x 280 mm	P600	500	500	A	71,35
50300	02007	02007	230 x 280 mm	P800	500	500	A1	71,35
50301	02006	02006	230 x 280 mm	P1000	500	500	A	74,34
50302	02005	02005	230 x 280 mm	P1200	500	500	A	74,34

### 501C


Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Zirconio

#### Applicazioni

- Abbassamento di cordoni di saldature
- Smerigliatura di metallo

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	------------------

#### Dischi

	70331	60503	Ø 115 mm	P24	100	100	A1	108,28
	70347	60504	Ø 115 mm	P36	100	100	A1	94,90
	70348	60505	Ø 115 mm	P50	100	100	A1	94,57
	70357	60506	Ø 115 mm	P60	100	100	A	91,47
	70268	60507	Ø 115 mm	P80	100	100	A	90,13
	70283	60508	Ø 115 mm	P100	100	100	B	90,13
	72204	60509	Ø 115 mm	P120	100	100	A	90,13
	70327	60517	Ø 178 mm	P24	100	100	B	221,64
	70336	60518	Ø 178 mm	P36	100	100	A	194,90
	70356	60519	Ø 178 mm	P50	100	100	B	187,89
	70258	60520	Ø 178 mm	P60	100	100	B	174,52
	70270	60521	Ø 178 mm	P80	100	100	B	171,96
	70296	60522	Ø 178 mm	P100	100	100	B	171,96
	72229	60523	Ø 178 mm	P120	100	100	A1	171,96

### 785C


Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ossido di alluminio e ceramico Cubitron™ con additivo raffreddante

#### Applicazioni

- Abbassamento di cordoni di saldature anche su acciaio inox
- Smerigliatura di metallo in genere

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	------------------

#### Dischi

	33246	88964	Ø 115 mm	P24	100	100	A1	178,68
	20174	88965	Ø 115 mm	P36	100	100	A1	170,10
	42446	88966	Ø 115 mm	P50	100	100	A1	160,82
	87048	88967	Ø 115 mm	P60	100	100	A	144,40
	23132	-	Ø 115 mm	P80	100	100	A1	135,81
	42780	88969	Ø 115 mm	P100	100	100	A1	135,81
	23529	88970	Ø 115 mm	P120	100	100	A1	135,81
	35319	88978	Ø 178 mm	P24	100	100	A1	294,13
	1852	88979	Ø 178 mm	P36	100	100	A1	280,17
	20813	88980	Ø 178 mm	P50	100	100	A1	251,96
	4294	88981	Ø 178 mm	P60	100	100	A1	238,01
	62725	-	Ø 178 mm	P80	100	100	A1	224,08
	45615	88983	Ø 178 mm	P100	100	100	A1	224,08
	63826	-	Ø 178 mm	P120	100	100	A1	224,08

### 982C

**CUBITRON II**


Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare

#### Applicazioni

- Rimozione saldature, sbavature e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante di metallo

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	---------------

#### Dischi

	33530	55075	Ø 115 mm	36+	100	100	A	2,12
	51727	27623	Ø 115 mm	60+	100	100	A	1,92
	51788	27627	Ø 115 mm	80+	100	100	A1	1,80
	36124	55073	Ø 125 mm	36+	100	100	A1	2,26
	51781	27624	Ø 125 mm	60+	100	100	A1	2,07
	51790	27628	Ø 125 mm	80+	100	100	A1	1,95
	68320	55074	Ø 180 mm	36+	100	100	A	4,55
	51784	27740	Ø 180 mm	60+	100	100	A	4,13
	51805	27741	Ø 180 mm	80+	100	100	A1	3,90

## 985C


Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ceramico Cubitron™ con additivo raffreddante

### Applicazioni

- Abbassamento di cordoni di saldature
- Smerigliatura di leghe dure di acciaio metalli sensibili al calore

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	------------------

### Dischi

	26330	61340	Ø 115 mm	P24	100	100	A1	203,97
	87139	61341	Ø 115 mm	P36	100	100	A1	181,78
	87140	61343	Ø 115 mm	P60	100	100	A1	157,73
	87242	61344	Ø 115 mm	P80	100	100	A1	147,03
	14490	61355	Ø 178 mm	P36	100	100	A1	320,81
	13074	61357	Ø 178 mm	P60	100	100	A1	294,09
	16456	61358	Ø 178 mm	P80	100	100	A1	274,02

## 987C

**CUBITRON II**


Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare con additivo raffreddante

### Applicazioni

- Rimozione saldature, sbavature e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante su acciaio inox e metalli sensibili al calore

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	---------------

### Dischi

	51562	27619	Ø 115 mm	36+	100	100	A	2,18
	51458	27645	Ø 115 mm	60+	100	100	A	1,98
	51462	27649	Ø 115 mm	80+	100	100	A	1,85
	51583	27618	Ø 125 mm	36+	100	100	A1	2,33
	51460	27646	Ø 125 mm	60+	100	100	A1	2,13
	51463	27650	Ø 125 mm	80+	100	100	A1	2,01
	51589	27744	Ø 180 mm	36+	100	100	A	4,69
	51461	27742	Ø 180 mm	60+	100	100	A	4,25
	51465	27743	Ø 180 mm	80+	100	100	A1	4,02

## 988C


Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ceramico Cubitron™

### Applicazioni

- Abbassamento di cordoni di saldature
- Smerigliatura su acciaio, acciaio al carbonio, acciaio forgiato, ottone, bronzo, alluminio

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	------------------

### Dischi

	42695	60739	Ø 115 mm	P24	100	100	A1	181,31
	8053	60740	Ø 115 mm	P36	100	100	A1	172,63
	30006	60741	Ø 115 mm	P50	100	100	A1	163,18
	40368	60742	Ø 115 mm	P60	100	100	A1	146,50
	32419	60743	Ø 115 mm	P80	100	100	A1	137,80
	42696	60753	Ø 178 mm	P24	100	100	A1	298,45
	42444	60754	Ø 178 mm	P36	100	100	A1	284,30
	30005	60755	Ø 178 mm	P50	100	100	A1	255,67
	27168	60756	Ø 178 mm	P60	100	100	A1	241,52

## 566A


Supporto	Tela di peso X
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Zirconio

### Applicazioni


- Abbassamento di cordoni di saldatura
- Smerigliatura di leghe dure e di acciaio, ghisa, leghe metalliche, acciaio al carbonio, acciaio forgiato, ottone, bronzo e alluminio

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	---------------

### Dischi versione piana

	96322	65029	Ø 115 mm	P40	100	100	A1	2,34
	96323	65030	Ø 115 mm	P60	100	100	A1	2,34
	96329	65031	Ø 115 mm	P80	100	100	A1	2,34
	96336	65032	Ø 115 mm	P120	100	100	B	2,34
	97350	65037	Ø 125 mm	P40	100	100	A1	3,24
	97361	65038	Ø 125 mm	P60	100	100	A1	3,24
	97363	65039	Ø 125 mm	P80	100	100	A1	3,24
	97379	65040	Ø 125 mm	P120	100	100	A1	3,24
	97079	65045	Ø 180 mm	P40	100	100	A1	6,33
	97080	65046	Ø 180 mm	P60	100	100	A1	6,33
	97083	65047	Ø 180 mm	P80	100	100	A1	6,33
	-	65048	Ø 180 mm	P120	100	100	A1	6,33

### Dischi versione conica

	96341	65025	Ø 115 mm	P40	100	100	A1	2,34
	97324	65026	Ø 115 mm	P60	100	100	A1	2,34
	97337	65027	Ø 115 mm	P80	100	100	A1	2,34
	97339	65028	Ø 115 mm	P120	100	100	B	2,34
	97396	65033	Ø 125 mm	P40	100	100	A1	3,24
	97416	65034	Ø 125 mm	P60	100	100	A1	3,24
	97419	65035	Ø 125 mm	P80	100	100	A1	3,24
	97077	65036	Ø 125 mm	P120	100	100	A1	3,24
	97092	65041	Ø 180 mm	P40	100	100	A1	6,33
	97176	65042	Ø 180 mm	P60	100	100	A1	6,33
	97194	65043	Ø 180 mm	P80	100	100	A1	6,33
	-	65044	Ø 180 mm	P120	100	100	A1	6,33

### SCALA SCONTI QUANTITÀ

Per acquisti di 300 dischi per grana: **sconto extra 5%**  
 Per acquisti di 500 dischi per grana: **sconto extra 10%**

## 967A

**CUBITRON II**


Supporto	Tela di peso Y
Legante	Resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare

### Applicazioni


- Operazioni di asportazione saldature, sbavatura su acciaio, acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi
- Taglio preciso asportazione veloce con basso sviluppo di calore

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	---------------

### Dischi versione piana

	78901	65066	Ø 115 mm	40+	10	10	A1	4,00
	78905	65067	Ø 115 mm	60+	10	10	A1	4,00
	78906	65068	Ø 115 mm	80+	10	10	A1	4,00
	78907	65069	Ø 125 mm	40+	10	10	A1	4,40
	78912	65070	Ø 125 mm	60+	10	10	A1	4,40
	78913	65071	Ø 125 mm	80+	10	10	A1	4,40
	78915	65072	Ø 180 mm	40+	10	10	A1	7,50
	78916	65073	Ø 180 mm	60+	10	10	A1	7,50
	78920	65074	Ø 180 mm	80+	10	10	A1	7,50

### Dischi versione conica

	78760	65051	Ø 115 mm	40+	10	10	A1	4,00
	78761	65052	Ø 115 mm	60+	10	10	A1	4,00
	78765	65053	Ø 115 mm	80+	10	10	A1	4,00
	78775	65054	Ø 125 mm	40+	10	10	A1	4,40
	78784	65055	Ø 125 mm	60+	10	10	A1	4,40
	78791	65056	Ø 125 mm	80+	10	10	A1	4,40
	78798	65060	Ø 180 mm	40+	10	10	A1	7,50
	78892	65061	Ø 180 mm	60+	10	10	A1	7,50
	78897	65062	Ø 180 mm	80+	10	10	A1	7,50



## 577F


Supporto	Poliestere di peso YF
Legante	Resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Zirconio

## Applicazioni


- Abbassamento di cordoni di saldatura
- Smerigliatura di leghe dure e di acciaio, ghisa, leghe metalliche, acciaio al carbonio, acciaio forgiato, ottone, bronzo e alluminio

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	---------------

## Dischi versione piana

	41216	64846	Ø 115 mm	P40	100	100	A1	2,42
	41226	64848	Ø 115 mm	P60	100	100	A1	2,42
	41252	64850	Ø 115 mm	P80	100	100	A1	2,42
	41558	64852	Ø 125 mm	P40	100	100	A1	3,36
	41593	64854	Ø 125 mm	P60	100	100	A1	3,36
	41606	64856	Ø 125 mm	P80	100	100	A1	3,36

## Dischi versione conica

	41220	64847	Ø 115 mm	P40	100	100	A1	2,35
	41241	64849	Ø 115 mm	P60	100	100	A1	2,35
	41259	64851	Ø 115 mm	P80	100	100	A1	2,35
	41561	64853	Ø 125 mm	P40	100	100	A1	3,26
	41596	64855	Ø 125 mm	P60	100	100	A1	3,26
	41607	64857	Ø 125 mm	P80	100	100	A1	3,26

## SCALA SCONTI QUANTITÀ

Per acquisti di 300 dischi per grana: **sconto extra 5%**

Per acquisti di 500 dischi per grana: **sconto extra 10%**

## SM 339

Supporto	Tela di peso X
Legante	Resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio

### Applicazioni

- Finitura e lucidatura di componenti metallici, uso su macchine smerigliatrici dritte, elettriche o pneumatiche

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	-------------	--------	---------------

### Ruote con perno

	30774	64475	30 x 10 mm	P40	40	B	2,78
	30775	64476	30 x 10 mm	P60	40	A1	2,78
	30777	64477	30 x 10 mm	P80	40	A1	2,78
	30783	64478	30 x 10 mm	P120	40	B	2,87
	30792	64479	30 x 10 mm	P150	40	B	2,87
	30797	64480	30 x 10 mm	P180	40	B	2,87
	30809	64481	30 x 10 mm	P240	40	B	2,87
	30810	64482	30 x 15 mm	P40	40	B	2,67
	30820	64483	30 x 15 mm	P60	40	A1	2,67
	30821	64484	30 x 15 mm	P80	40	A1	2,67
	30831	64485	30 x 15 mm	P120	40	A1	2,74
	30847	64486	40 x 20 mm	P40	40	A1	3,17
	30851	64487	40 x 20 mm	P60	40	A1	3,17
	30868	64488	40 x 20 mm	P80	40	A1	3,17
	30877	64489	40 x 20 mm	P120	40	B	3,33
	31417	64490	40 x 20 mm	P150	40	B	3,33
	31421	64491	40 x 20 mm	P180	40	A1	3,33
	31422	64492	40 x 20 mm	P240	40	B	3,33
	31429	64494	50 x 10 mm	P60	40	B	3,21
	30883	64495	50 x 10 mm	P80	40	B	3,21
	30893	64496	50 x 10 mm	P120	40	A1	3,43
	30899	64499	50 x 20 mm	P40	40	B	3,43
	30909	64500	50 x 20 mm	P60	40	A1	3,43
	30915	64501	50 x 20 mm	P80	40	B	3,43
	30918	64502	50 x 20 mm	P120	40	B	3,55
	30933	64503	60 x 15 mm	P40	10	B	3,72
	30934	64504	60 x 15 mm	P60	10	A1	3,72
	30936	64505	60 x 15 mm	P80	10	B	3,72
	30937	64506	60 x 15 mm	P120	10	B	3,88
	30940	64507	60 x 30 mm	P40	40	A1	4,52
	30942	64508	60 x 30 mm	P60	10	A1	4,52
	30944	64509	60 x 30 mm	P80	40	A1	4,52
	30951	64510	60 x 30 mm	P120	10	A1	5,36
	30952	64511	60 x 30 mm	P150	10	B	5,36
	30955	64512	60 x 30 mm	P180	40	B	5,36
	30956	64513	60 x 30 mm	P240	10	B	5,36
	30964	64514	60 x 30 mm	P320	10	B	5,36
	30998	64515	80 x 30 mm	P40	40	A1	5,99
	30999	64516	80 x 30 mm	P60	40	A1	5,99
	31007	64517	80 x 30 mm	P80	10	A1	5,99
	31014	64518	80 x 30 mm	P120	10	A1	7,69
	31016	64519	80 x 30 mm	P240	10	B	7,69
	31047	64520	80 x 30 mm	P320	10	B	7,69
	31048	64521	80 x 50 mm	P40	10	B	8,42
	31059	64522	80 x 50 mm	P60	40	B	8,42
	31063	64523	80 x 50 mm	P80	40	B	8,42
	31067	64524	80 x 50 mm	P120	10	B	10,52
	31074	64525	80 x 50 mm	P150	10	B	10,52
	31084	64527	80 x 50 mm	P240	10	B	10,52



## 947D

Supporto	Tela in cotone di peso X
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ceramico Cubitron™ con additivo raffreddante

### Applicazioni

- Ruote a lamelle di tela abrasiva al Cubitron™ con nucleo in plastica da utilizzare con satinatrice
- Lavorazioni su acciaio inox e metalli sensibili al calore

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	---------------

### Ruote con nucleo in plastica

	76980	-	100 x 100 mm	P40	2	2	B	35,86
	76981	-	100 x 100 mm	P60	2	2	B	35,86
	76982	-	100 x 100 mm	P80	2	2	B	35,86
	76987	-	100 x 100 mm	P120	2	2	B	35,86



segue a pag. successiva

## 361F

Supporto	Tela poliestere di peso YF
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ossido di alluminio

## Applicazioni

- Abbassamento di cordoni di saldatura
- Smerigliatura di metallo in genere

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Colore bottone	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	----------------	---------------	-------------	--------	------------------

## Dischi

	81755	-	Ø 25 mm	P36	Marrone	500	500	A1	88,82
	81811	-	Ø 25 mm	P50	Verde	500	500	A1	88,82
	81651	-	Ø 25 mm	P60	Arancione	500	500	A1	88,82
	15551	-	Ø 25 mm	P80	Giallo	500	500	A1	88,82
	15567	-	Ø 25 mm	P120	Bianco	500	500	A1	88,82
	81090	-	Ø 38 mm	P36	Marrone	500	500	A1	100,34
	81121	-	Ø 38 mm	P60	Arancione	500	500	A1	100,34
	21415	-	Ø 38 mm	P80	Giallo	500	500	A1	100,34
	912	-	Ø 38 mm	P120	Bianco	500	500	A1	100,34
	68548	-	Ø 50 mm	P24	Nero	50	50	A1	104,43
	64395	-	Ø 50 mm	P36	Marrone	200	200	A	104,43
	64556	-	Ø 50 mm	P50	Verde	200	200	A1	104,43
	64568	-	Ø 50 mm	P60	Arancione	200	200	A	104,43
	4528	-	Ø 50 mm	P80	Giallo	200	200	A1	104,43
	15560	-	Ø 50 mm	P100	Blu	200	200	A1	104,43
	14580	-	Ø 50 mm	P120	Bianco	200	200	A1	104,43
	21419	-	Ø 50 mm	P180	Marrone	400	400	A1	104,43
	81821	-	Ø 50 mm	P240	Verde	400	400	A1	104,43
	81241	-	Ø 75 mm	P24	Nero	200	200	A1	142,03
	64464	-	Ø 75 mm	P36	Marrone	200	200	A1	142,03
	81237	-	Ø 75 mm	P50	Verde	200	200	A1	142,03
	64570	-	Ø 75 mm	P60	Arancione	200	200	A1	142,03
	31720	-	Ø 75 mm	P80	Giallo	200	200	A1	142,03
	31721	-	Ø 75 mm	P100	Blu	50	50	B	142,03
	21815	-	Ø 75 mm	P120	Bianco	50	50	A1	142,03
	21421	-	Ø 75 mm	P240	Verde	200	200	B	142,03

## SCALA SCONTI QUANTITÀ

## ■ 361F - Ø 25 mm e Ø 38 mm

Per acquisti di 1000 dischi: **sconto extra 5%**Per acquisti di 1500 dischi: **sconto extra 10%**Per acquisti uguali o maggiori di 2000 dischi: **sconto extra 15%**

## ■ 361F - Ø 50 mm e Ø 75 mm

Per acquisti di 400 dischi: **sconto extra 5%**Per acquisti di 600 dischi: **sconto extra 10%**Per acquisti uguali o maggiori di 800 dischi: **sconto extra 15%**

## 777F

Supporto	Tela di peso YF
Legante	Doppia resina resistente al riscaldamento
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio e ceramico Cubitron™

## Applicazioni

- Lavorazioni di sgrossatura e semifinitura su leghe dure e di acciaio, ghisa, leghe metalliche

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Colore bottone	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	----------------	---------------	-------------	--------	------------------

## Dischi

	94151	-	Ø 25 mm	P36	Marrone	500	500	A1	101,83
	94152	-	Ø 25 mm	P50	Verde	500	500	B	101,83
	94153	-	Ø 25 mm	P60	Arancione	500	500	A1	101,83
	94154	-	Ø 25 mm	P80	Giallo	500	500	A1	101,83
	94155	-	Ø 25 mm	P120	Bianco	500	500	B	101,83
	94137	-	Ø 38 mm	P36	Marrone	500	500	A1	114,29
	94139	-	Ø 38 mm	P60	Arancione	500	500	A1	114,29
	79991	-	Ø 38 mm	P80	Giallo	500	500	B	114,29
	94140	-	Ø 50 mm	P36	Marrone	200	200	A1	150,81
	94141	-	Ø 50 mm	P50	Verde	200	200	A	150,81
	94142	-	Ø 50 mm	P60	Arancione	200	200	A1	150,81
	94145	-	Ø 50 mm	P80	Giallo	200	200	A1	150,81
	55678	-	Ø 50 mm	P120	Bianco	200	200	A	150,81
	94146	76631	Ø 75 mm	P36	Marrone	200	200	A1	225,66
	94147	76632	Ø 75 mm	P50	Verde	200	200	A1	225,66
	94148	76633	Ø 75 mm	P60	Arancione	200	200	A1	225,66
	94149	76634	Ø 75 mm	P80	Giallo	200	200	A1	225,66
	91758	-	Ø 75 mm	P120	Bianco	200	200	A1	225,66

## SCALA SCONTI QUANTITÀ

## ■ 777F - Ø 25 mm e Ø 38 mm

Per acquisti di 1000 dischi: **sconto extra 5%**Per acquisti di 1500 dischi: **sconto extra 10%**Per acquisti uguali o maggiori di 2000 dischi: **sconto extra 15%**

## ■ 777F - Ø 50 mm e Ø 75 mm

Per acquisti di 400 dischi: **sconto extra 5%**Per acquisti di 600 dischi: **sconto extra 10%**Per acquisti uguali o maggiori di 800 dischi: **sconto extra 15%**

## 785C

Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ossido di alluminio e ceramico Cubitron™ con additivo raffreddante

### Applicazioni

- Abbassamento di cordoni di saldatura
- Smerigliatura di acciaio inox e leghe metalliche in genere

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Colore bottone	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	----------------	---------------	-------------	--------	------------------

### Dischi

	21811	-	Ø 75 mm	P24	Nero	200	200	A1	183,42
	65429	-	Ø 75 mm	P36	Marrone	50	50	A	183,42
	86711	-	Ø 75 mm	P50	Verde	200	200	A1	183,42
	65492	-	Ø 75 mm	P60	Arancione	50	50	A	183,42
	65528	-	Ø 75 mm	P80	Giallo	50	50	A1	183,42
	65529	-	Ø 75 mm	P100	Blu	50	50	A	183,42
	65530	-	Ø 75 mm	P120	Bianco	50	50	A	183,42

### SCALA SCONTI QUANTITÀ

Per acquisti di 400 dischi: **sconto extra 5%**  
 Per acquisti di 600 dischi: **sconto extra 10%**  
 Per acquisti uguali o maggiori di 800 dischi: **sconto extra 15%**

## 983C

Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ceramico Cubitron™

### Applicazioni

- Disco abrasivo per lavorazioni di smerigliatura pesante di metalli duri, abbassamento di cordoni di saldature
- Smerigliatura di acciaio inox e leghe metalliche in genere

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Colore bottone	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	----------------	---------------	-------------	--------	------------------

### Dischi

	65538	-	Ø 50 mm	P24	Nero	200	200	A	138,18
	65743	-	Ø 50 mm	P36	Marrone	200	200	A	138,18
	65843	-	Ø 50 mm	P50	Verde	200	200	A	138,18
	65875	-	Ø 50 mm	P60	Arancione	50	50	A	138,18
	65540	-	Ø 75 mm	P24	Nero	200	200	A	199,17
	65719	-	Ø 75 mm	P36	Marrone	200	200	A	199,17
	65853	-	Ø 75 mm	P50	Verde	50	50	A	199,17
	65874	-	Ø 75 mm	P60	Arancione	50	50	A	199,17
	86658	-	Ø 75 mm	P80	Giallo	200	200	A1	199,17

### SCALA SCONTI QUANTITÀ

Per acquisti di 400 dischi: **sconto extra 5%**  
 Per acquisti di 600 dischi: **sconto extra 10%**  
 Per acquisti uguali o maggiori di 800 dischi: **sconto extra 15%**

## 984F

**CUBITRON II**

Supporto	Tela di peso YF
Legante	Resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare

### Applicazioni

- Operazioni di sbavatura, finitura e rimozione di saldature

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	------------------

### Dischi

	69850	-	Ø 38 mm	36+	200	200	A1	105,68
	69853	-	Ø 38 mm	60+	200	200	A1	105,68
	69858	-	Ø 38 mm	80+	200	200	A1	105,68
	69860	-	Ø 50 mm	36+	200	200	A1	139,45
	69861	-	Ø 50 mm	60+	200	200	A1	139,45
	71082	-	Ø 50 mm	80+	200	200	A1	139,45
	71093	-	Ø 75 mm	36+	200	200	A1	208,66
	71095	-	Ø 75 mm	60+	200	200	A1	208,66
	71108	-	Ø 75 mm	80+	200	200	A1	208,66

### SCALA SCONTI QUANTITÀ

■ 984F - Ø 38 mm e Ø 50 mm  
 Per acquisti di 1000 dischi: **sconto extra 5%**  
 Per acquisti di 1600 dischi: **sconto extra 10%**  
 Per acquisti uguali o maggiori di 2000 dischi: **sconto extra 15%**

■ 984F - Ø 75 mm  
 Per acquisti di 400 dischi: **sconto extra 5%**  
 Per acquisti di 600 dischi: **sconto extra 10%**  
 Per acquisti uguali o maggiori di 800 dischi: **sconto extra 15%**

## 988R


Supporto	Naylon
Legante	Resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ceramico Cubitron™

## Applicazioni

- Abbassamento di cordoni di saldature
- Smerigliatura di metallo in genere

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	------------------

## Dischi



	52511	61408	Ø 50 mm	P24	200	200	B	127,21
	52517	61409	Ø 50 mm	P36	200	200	A1	127,21
	52532	61410	Ø 50 mm	P50	200	200	A1	127,21
	52664	61411	Ø 50 mm	P60	200	200	A1	127,21
	52671	61412	Ø 50 mm	P80	200	200	A1	127,21
	52677	61413	Ø 75 mm	P24	200	200	B	175,55
	52719	61414	Ø 75 mm	P36	200	200	A1	175,55
	52728	61415	Ø 75 mm	P50	200	200	A1	175,55
	52731	61416	Ø 75 mm	P60	200	200	A1	175,55
	52735	61417	Ø 75 mm	P80	200	200	A1	175,55

## SCALA SCONTI QUANTITÀ

Per acquisti di 400 dischi: **sconto extra 5%**

Per acquisti di 600 dischi: **sconto extra 10%**

Per acquisti uguali o maggiori di 800 dischi: **sconto extra 15%**

## Spugne abrasive

## 216U Soft Hand

Supporto	Carta di peso A accoppiata con spugna
Legante	Resina su resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio

## Applicazioni

- Utilizzata per lavorazione manuale di lacche, vernici, plastica, fondi

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	---------------

## Rotoli bassi pretagliati

	64080	50330	114 mm x 25 m	P150	4	4	A	73,44
	64081	50331	114 mm x 25 m	P180	4	4	A	73,44
	64087	50332	114 mm x 25 m	P220	4	4	A	73,44
	64088	50333	114 mm x 25 m	P240	4	4	A	73,44
	64089	50334	114 mm x 25 m	P280	4	4	A	73,44
	64090	50335	114 mm x 25 m	P320	4	4	A	73,44
	64092	50336	114 mm x 25 m	P360	4	4	A	73,44
	64105	50337	114 mm x 25 m	P400	4	4	A	73,44
	64106	50338	114 mm x 25 m	P500	4	4	A	73,44
	64107	50339	114 mm x 25 m	P600	4	4	A	73,44
	64135	50340	114 mm x 25 m	P800	4	4	A	73,44
	82900	50743	114 mm x 25 m	P1000	4	4	A	73,44

## 618 Soft Hand

Supporto	Carta di peso A trattata per una maggiore resistenza meccanica ed all'umidità accoppiata con spugna
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Carburo di silicio con additivo antintasamento

## Applicazioni

- Lavorazioni manuali di materiali intasanti (stucchi, fondi, vernici)

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	------------------

## Fogli

	19258	-	120 x 90 mm	P180	500	500	A	25,86
	24155	-	120 x 90 mm	P220	500	500	A	25,86
	19123	-	120 x 90 mm	P280	500	500	A	25,86


### Sanding block

Spugne abrasive per lavorazioni manuali a secco o ad acqua in 4 grane all'ossido di alluminio e 2 densità (Hard e Soft):


- **Coarse:** indicata per la carteggiatura di legno grezzo
- **Medium:** per operazioni di media finitura
- **Fine:** per preparazione alla verniciatura

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	------------------

#### Spugne con 4 lati abrasivi - imballo standard

	78959	63219	100 x 68 x 26 mm	Hard Coarse da P120 a P180	144	144	A1	103,00
	80977	63199	100 x 68 x 26 mm	Hard Medium da P180 a P240	144	144	A1	103,00
	91198	63197	100 x 68 x 26 mm	Hard Fine da P240 a P320	144	144	A1	103,00
	91216	63220	100 x 68 x 26 mm	Soft Coarse da P120 a P180	144	144	A1	103,00
	91199	63200	100 x 68 x 26 mm	Soft Medium da P180 a P240	144	144	A1	103,00
	87715	63198	100 x 68 x 26 mm	Soft Fine da P240 a P320	144	144	A1	103,00

#### Spugne con 4 lati abrasivi - imballo industriale

	40965	68027	100 x 68 x 26 mm	Hard Medium da P180 a P240	100	100	A1	61,80
	55268	68028	100 x 68 x 26 mm	Hard Fine da P240 a P320	100	100	A1	61,80
	55266	68021	100 x 68 x 26 mm	Soft Medium da P180 a P240	100	100	A1	61,80
	55267	68022	100 x 68 x 26 mm	Soft Fine da P240 a P320	100	100	A1	61,80
	94812	68036	100 x 68 x 26 mm	Super Fine da P320 a P400	100	100	A1	61,80

N.B. Le corrispondenze delle grane in granulometria FEPA sono da considerarsi orientative.

#### SCALA SCONTI QUANTITÀ

##### ■ Sanding Block - imballo standard

- Per acquisti di 3 confezioni pari a 432 pz.: **sconto extra 5%**
- Per acquisti da 4 a 8 confezioni pari a 576-1152 pz.: **sconto extra 10%**
- Per acquisti da 9 a 19 confezioni pari a 1296-2736 pz.: **sconto extra 15%**
- Per acquisti maggiori o uguali a 20 confezioni pari a 2880 pz.: **sconto extra 20%**

##### ■ Sanding Block - imballo industriale

- Per acquisti di 700-900 pz.: **sconto extra 10%**
- Per acquisti di 1000-1400 pz.: **sconto extra 15%**
- Per acquisti maggiori o uguali a 1500 pz.: **sconto extra 20%**

### Sanding pads


Spugne abrasive sottili e conformabili per carteggiare parti sagomate di mobili, sedie, tavoli, etc.

Disponibili in 3 grane al carburo di silicio:


- **Medium:** per operazioni di media finitura
- **Fine:** per preparazione alla verniciatura
- **Superfine:** per preparazione alla verniciatura

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	------------------

#### Spugne con 2 lati abrasivi - imballo standard

	80972	63202	125 x 98 x 13 mm	Medium da P180 a P240	144	144	A1	103,00
	80934	63201	125 x 98 x 13 mm	Fine da P240 a P320	144	144	A1	103,00

#### Spugne con 2 lati abrasivi - imballo industriale

	55279	68023	125 x 98 x 13 mm	Medium da P180 a P240	100	100	A1	61,80
	55280	68024	125 x 98 x 13 mm	Fine da P240 a P320	100	100	A1	61,80
	55281	68025	125 x 98 x 13 mm	Superfine da P320 a P400	100	100	A1	61,80

N.B. Le corrispondenze delle grane in granulometria FEPA sono da considerarsi orientative.

#### SCALA SCONTI QUANTITÀ

##### ■ Sanding Pads - imballo standard

- Per acquisti di 3 confezioni pari a 432 pz.: **sconto extra 5%**
- Per acquisti da 4 a 8 confezioni pari a 576-1152 pz.: **sconto extra 10%**
- Per acquisti da 9 a 19 confezioni pari a 1296-2736 pz.: **sconto extra 15%**
- Per acquisti maggiori o uguali a 20 confezioni pari a 2880 pz.: **sconto extra 20%**


##### ■ Sanding Pads - imballo industriale

- Per acquisti di 700-900 pz.: **sconto extra 10%**
- Per acquisti di 1000-1400 pz.: **sconto extra 15%**
- Per acquisti maggiori o uguali a 1500 pz.: **sconto extra 20%**

## Panno spugna abrasivo

Eccellenti doti di adattabilità al pezzo da lavorare; abrasivo annegato nella spugna senza supporto; spugna abrasiva indicata per operazioni di sgrossatura e finitura di stucchi, fondi e vernici. Disponibili 3 grane all'ossido di alluminio:

- **Medium:** indicata per operazioni di media finitura e carteggiatura di legno grezzo e stucchi
- **Fine:** per operazioni di finitura e preparazione alla verniciatura
- **Superfine:** per preparazione alla verniciatura

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
<b>Spugne con 1 lato abrasivo</b>								
	96439	68000	90 x 100 x 5 mm	Medium	250	250	A1	56,65
	96451	68001	90 x 100 x 5 mm	Fine	250	250	A1	56,65
	96442	68002	90 x 100 x 5 mm	Superfine	250	250	A1	56,65

## Nastri


### 984F

**CUBITRON II**


Supporto	Tela di peso YF
Legante	Resina su resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare

#### Applicazioni


- Lavorazioni di sgrossatura e finitura intermedia di acciaio, acciaio inox, lega di nichel, titanio e alluminio

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Nastri per macchine portatili</b>								
	21699	-	6 x 457 mm	36+	100	100	A1	0,78
	22113	-	6 x 457 mm	60+	100	100	A1	0,69
	22274	-	6 x 457 mm	80+	100	100	A1	0,68
	21701	-	13 x 457 mm	36+	60	60	A1	1,21
	22127	-	13 x 457 mm	60+	60	60	A1	1,04
	22287	-	13 x 457 mm	80+	60	60	A1	1,00
	17164	-	19 x 520 mm	36+	60	60	A1	1,75
	22155	-	19 x 520 mm	60+	60	60	A1	1,46
	22290	-	19 x 520 mm	80+	60	60	A1	1,40
	32064	-	13 x 610 mm	36+	60	60	A1	1,49
	22148	-	13 x 610 mm	60+	60	60	A1	1,25
	22288	-	13 x 610 mm	80+	60	60	A1	1,20

#### Nastri stretti

	65558	-	50 x 2000 mm	36+	30	30	A1	13,70
	17162	-	50 x 2000 mm	60+	30	30	A1	10,70
	24573	-	50 x 2000 mm	80+	30	30	A1	10,10
	21795	-	75 x 2000 mm	36+	20	20	A1	20,55
	77048	-	75 x 2000 mm	60+	20	20	A1	16,05
	17185	-	75 x 2000 mm	80+	20	20	A1	15,15
	78904	-	100 x 1000 mm	36+	20	20	A1	13,70
	21875	-	100 x 1000 mm	60+	20	20	A1	10,70
	11123	-	100 x 1000 mm	80+	20	20	A1	10,10
	21886	-	120 x 1500 mm	36+	10	10	A1	24,66
	22234	-	120 x 1500 mm	60+	10	10	A1	19,26
	22427	-	120 x 1500 mm	80+	10	10	A1	18,18
	59246	-	150 x 2000 mm	36+	10	10	A1	41,10
	99989	-	150 x 2000 mm	60+	10	10	A1	32,10
	22476	-	150 x 2000 mm	80+	10	10	A1	30,30

#### Nastri per satinatrice

	19207	-	100 x 289 mm	36+	30	30	A1	5,94
	19217	-	100 x 289 mm	60+	30	30	A1	4,64
	19218	-	100 x 289 mm	80+	30	30	A1	4,38

Per prodotti, grane o dimensioni diverse contattare il rappresentante di zona.

## 947D

Supporto	Tela in cotone di peso X
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ceramico Cubitron™ con additivo raffreddante

### Applicazioni

- Sgrossatura di semilavorati conformati in acciaio inox, leghe al nichel, cobalto e titanio

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	---------------

### Nastri per satinatrice

	99927	-	100 x 289 mm	P40	20	20	A1	4,57
	642	-	100 x 289 mm	P80	20	20	A1	3,66
	99928	-	100 x 289 mm	P120	20	20	A1	3,46

## 337DC

Supporto	Tela in cotone di peso X
Legante	Resina
Cosparsione	Trizact™ piramidale
Minerale	Ossido di alluminio

### Applicazioni

- Finitura intermedia ad esempio di protesi mediche e pale per turbine
- Prodotto da utilizzare a media pressione.*

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	---------------

### Nastri per satinatrice

	25635	-	100 x 289 mm	A300	20	20	A1	6,79
	7901	-	100 x 289 mm	A160	20	20	A1	6,79
	55198	-	100 x 289 mm	A100	20	20	A1	6,79
	55199	-	100 x 289 mm	A65	20	20	A1	6,79

## 237AA


Supporto	Poliestere di peso X
Legante	Resina
Cosparsione	Trizact™ piramidale
Minerale	Ossido di alluminio

### Applicazioni

- Finitura di barre e tubi in metallo ferroso e non, di metalli lavorati a macchina o pressati, di lamiere e coils
- Finitura di cilindri per oleopneumatica

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	---------------

### Nastri per satinatrice

	84268	-	100 x 289 mm	A160	20	20	A1	4,37
	26638	-	100 x 289 mm	A100	20	20	A1	4,37
	84269	-	100 x 289 mm	A80	20	20	A1	4,37
	84272	-	100 x 289 mm	A65	20	20	A1	4,37
	26640	-	100 x 289 mm	A45	20	20	A1	4,37
	84273	-	100 x 289 mm	A30	20	20	A1	4,37
	26636	-	100 x 289 mm	A16	20	20	A1	4,37
	20122	-	100 x 289 mm	A6	20	20	A1	4,37



## 268XA

Supporto	Film in polietilene 3 mil
Legante	Resina
Cosparsione	Trizact™
Minerale	Ossido di alluminio

## Applicazioni

- Eliminazione di graffi e difetti più pronunciati da superfici in vetro, corian e altri materiali sintetici duri

*Prodotto da utilizzare leggermente a umido.*

*Per la sequenza di lucidatura finale fare riferimento al prodotto 568XA.*

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	------------	-------	--------	---------------	-------------	--------	---------------

## Dischi adesivi in rotolo Stikit™

	50547	Ø 127 mm	A5	Arancio	25 dischi	1	A1	96,69
	50543	Ø 127 mm	A10	Blu	25 dischi	1	A1	96,69
	50536	Ø 127 mm	A35	Verde	25 dischi	1	A1	96,69

## 466LA


Supporto	Poliestere
Legante	Resina con additivo refrattante
Cosparsione	Trizact™
Minerale	Carburo di silicio

## Applicazioni

- Eliminazione di difetti di verniciatura

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	------------	-------	--------	---------------	-------------	--------	---------------

## Dischi adesivi in rotolo Stikit™

	70661	Ø 32 mm	3 micron	Viola	500 dischi	4	B	313,59
	70633	Ø 32 mm	5 micron	Viola	500 dischi	4	A	313,59
	70676	Ø 32 mm	7 micron	Viola	500 dischi	4	A1	341,82
	97968	Ø 76 mm	5 micron	Viola	250 dischi	4	B	391,66

## Dischi adesivi a stella in rotolo Stikit™

	98916	Ø 35 mm	7 micron	Viola	500 dischi	4	A1	300,30
---	-------	---------	----------	-------	------------	---	----	--------

## 568XA

Supporto	Film in polietilene 3 mil
Legante	Resina
Cosparsione	Trizact™
Minerale	Ossido di cerio

## Applicazioni

- Da utilizzare per l'eliminazione di leggeri graffi e difetti da superfici in vetro, corian e altri materiali sintetici duri

*Prodotto da utilizzare leggermente a umido o come passaggio finale di lucidatura dopo la sequenza dei dischi 268XA.*

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	------------	-------	--------	---------------	-------------	--------	---------------

## Dischi adesivi in rotolo Stikit™

	50553	Ø 127 mm	CEO	Bianco	25 dischi	1	A1	138,98
---	-------	----------	-----	--------	-----------	---	----	--------

## 674W

Supporto	Tela
Legante	Resina
Cosparsione	Trizact™
Minerale	Diamante sintetico

## Applicazioni

- Lavorazioni su metalli duri e ceramica

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Grana	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	------------	-------	-------------	---------------	-------------	--------	---------------

## Dischi con attacco rapido Roloc™

	57556	Ø 38 mm	120 micron	Diamante Roloc™	10	1	B	8,34
	12796	Ø 50 mm	120 micron	Diamante Roloc™	10	1	B	14,94

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	------------	-------	--------	---------------	-------------	--------	---------------

## Nastri

	50487	100 x 250 mm	120 micron	Verde chiaro	10	1	B	56,76
---	-------	--------------	------------	--------------	----	---	---	-------

## 6000J

Supporto	Tela leggera flessibile Canvas
Legante	"N" legante al nichel - "R" resina
Cosparsione	A isole
Minerale	Diamante sintetico

## Applicazioni

- Lavorazione di vetro, ceramica, materiali compositi, pietre preziose e semipreziose

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	------------	-------	--------	---------------	-------------	--------	---------------

## Fogli No Stikit™ - No Hookit™

	75670	50 x 760 mm	N40	Giallo	5	5	B	120,95
	88261	50 x 760 mm	N74	Rosso	5	5	B	125,67
	88258	50 x 760 mm	N125	Nero	5	5	B	169,86
	88215	230 x 280 mm	N20	Bianco	1	1	B	200,79
	77925	230 x 280 mm	N40	Giallo	1	1	B	200,79
	77927	230 x 280 mm	N74	Rosso	1	1	B	233,10
	77931	230 x 280 mm	N125	Nero	1	1	B	307,82
	48963	250 x 1115 mm	N125	Nero	1	1	B	1.241,56
	48973	250 x 1115 mm	N250	Verde	1	1	B	1.311,25

## 6002J

Supporto	Tela leggera flessibile canvas
Legante	"N" legante al nichel - "R" resina
Cosparsione	A isole
Minerale	Diamante sintetico

## Applicazioni

- Lavorazione di vetro, ceramica, materiali compositi, pietre preziose e semipreziose

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	------------	-------	--------	---------------	-------------	--------	---------------

## Dischi a strappo non forati Hookit™

	95696	Ø 100 mm	R10	Blu	4	4	B	25,18
	21067	Ø 100 mm	N20	Bianco	4	4	B	30,66
	21065	Ø 100 mm	N40	Giallo	4	4	B	30,66
	21063	Ø 100 mm	N74	Rosso	4	4	B	33,77
	21060	Ø 100 mm	N125	Nero	4	4	B	46,57
	21059	Ø 100 mm	N250	Verde	4	4	B	55,09

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	------------	-------	--------	---------------	-------------	--------	---------------

## Fogli a strappo Hookit™

	18171	70 x 125 mm	R10	Blu	5	5	B	26,90
	18167	70 x 125 mm	R30	Giallo/bianco	5	5	B	26,90
	18157	70 x 125 mm	N20	Bianco	5	5	B	40,97
	18146	70 x 125 mm	N40	Giallo	5	5	B	40,97
	18145	70 x 125 mm	N74	Rosso	5	5	B	45,94
	18144	70 x 125 mm	N125	Nero	5	5	B	57,75
	18143	70 x 125 mm	N250	Verde	5	5	B	64,88
	390	230 x 280 mm	R10	Blu	1	1	B	142,18
	11494	230 x 280 mm	N20	Bianco	1	1	B	225,23
	369	230 x 280 mm	N40	Giallo	1	1	B	225,23
	50503	230 x 280 mm	N74	Rosso	1	1	B	265,44
	58003	230 x 280 mm	N125	Nero	1	1	B	349,91

## 6008J

Supporto	Tela flessibile
Legante	"N" legante al nichel
Cosparsione	A isole
Minerale	Diamante sintetico

## Applicazioni

- Lavorazione di vetro, ceramica, materiali compositi, pietre preziose e semipreziose

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	------------	-------	--------	---------------	-------------	--------	---------------

## Fogli adesivi Stikit™

	73443	230 x 280 mm	N20	Bianco	1	1	B	222,36
	73458	230 x 280 mm	N40	Giallo	1	1	B	222,36
	73442	230 x 280 mm	N74	Rosso	1	1	B	245,01
	73245	230 x 280 mm	N125	Nero	1	1	B	323,80
	73438	230 x 280 mm	N250	Verde	1	1	B	386,89
	14802	40 x 90 mm	N40	Giallo	1	1	B	12,43

## 6200J

Supporto	Tamponi in schiuma a celle chiuse
Legante	"N" legante al nichel - "R" resina
Cosparsione	A isole
Minerale	Diamante sintetico

## Applicazioni

- Lavorazione di vetro, ceramica, materiali compositi, pietre preziose e semipreziose

Prodotto	Codice Video	Part Number	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	-------	--------	---------------	-------------	--------	---------------

## Tamponi manuali diamantati



73232	-	-	R10	Blu	10	10	B	11,28
73221	-	-	R30	Giallo/bianco	10	10	B	11,28
73223	65305	-	N20	Bianco	10	10	B	13,53
73222	65306	-	N40	Giallo	10	10	A1	13,53
73225	65307	-	N74	Rosso	10	10	A1	16,71
73238	-	-	N125	Nero	10	10	A1	23,06
73229	-	-	N250	Verde	10	10	A1	27,42

## 6234J


Supporto	Tela leggera flessibile canvas
Legante	"N" legante al nichel - "R" resina
Cosparsione	A isole
Minerale	Diamante sintetico

## Applicazioni

- Lavorazione di vetro, ceramica, materiali compositi, pietre preziose e semipreziose

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	------------	-------	--------	---------------	-------------	--------	---------------

## Dischi con attacco rapido Roloc™



57661	Ø 50 mm	N40	Giallo	10	10	B	13,28
57659	Ø 50 mm	N74	Rosso	10	20	B	16,04
57658	Ø 50 mm	N125	Nero	10	10	B	21,12
70794	Ø 50 mm	N250	Verde	10	20	B	30,44

## 6400J

Supporto	Poliestere
Legante	"N" legante al nichel
Cosparsione	A isole
Minerale	Diamante sintetico

## Applicazioni

- Lavorazione di vetro piano, vetro cavo e soffiato, maioliche e ceramiche, cilindri rivestiti

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	------------	-------	--------	---------------	-------------	--------	---------------

## Nastri



27413	13 x 457 mm	N74	Verde chiaro	5	5	B	46,25
74051	65 x 2440 mm	N50	Verde chiaro	1	1	B	707,96

## 6430J


Supporto	Tela in Poliestere di peso Y
Legante	"N" legante al nichel
Cosparsione	A isole
Minerale	Diamante sintetico

## Applicazioni

- Lavorazione di vetro, ceramica, porcellana, materiali compositi, plastica rinforzata, granito, marmo, metalli duri > 55 HRC, leghe ad alta resistenza

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	------------	-------	--------	---------------	-------------	--------	---------------

## Rotoli diamantati ad isole con supporto in tela di 1 m in testa e in coda



72476	100 mm x 3 m	N40	Giallo	1	1	B	842,26
49451	100 mm x 2 m	N74	Rosso	1	1	B	781,01
62210	100 mm x 2 m	N125	Nero	1	1	B	971,57

## 261X

Supporto	Poliestere spessore 0,075 mm
Legante	Resina su resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ossido di alluminio Premium

### Applicazioni

- Sviluppati per l'uso su supporti magnetici, CD, testine magnetiche, metallografia e altre applicazioni di lucidatura

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	------------	-------	--------	---------------	-------------	--------	---------------

### Rotoli No Hookit™ - No Stikit™

	24780	100 x 45,7 m	3 micron	Rosa	4	4	A1	150,00
	19595	100 x 45,7 m	5 micron	Marrone	4	4	A1	150,00
	1484	100 x 45,7 m	9 micron	Azzurro	4	4	A1	150,00
	14312	100 x 45,7 m	12 micron	Giallo	4	4	A1	150,00
	89157	100 x 45,7 m	30 micron	Verde	4	4	A1	150,00

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
----------	--------------	------------	-------	--------	---------------	-------------	--------	------------------

### Fogli No Hookit™ - No Stikit™

	33589	215 x 280 mm	0,3 micron	Grigio	50	200	A1	244,30
	21098	215 x 280 mm	3 micron	Rosa	50	200	A1	244,30
	97336	215 x 280 mm	5 micron	Marrone	50	200	A1	244,30
	2383	215 x 280 mm	9 micron	Azzurro	50	200	A1	244,30
	63490	215 x 280 mm	12 micron	Giallo	50	200	A	244,30
	63596	215 x 280 mm	30 micron	Verde	50	200	A1	244,30

## 262X


Supporto	Poliestere spessore 0,075 mm
Legante	Resina su resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ossido di alluminio Premium

### Applicazioni

- Sviluppati per l'uso su supporti magnetici, CD, testine magnetiche, metallografia e altre applicazioni di lucidatura

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
----------	--------------	------------	-------	--------	---------------	-------------	--------	------------------

### Fogli No Hookit™ - No Stikit™

	20131	215 x 280 mm	1 micron	Verde marcio	50	200	A1	244,30
---	-------	--------------	----------	--------------	----	-----	----	--------

## 263X

Supporto	Poliestere spessore 0,075 mm
Legante	Resina su resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ossido di alluminio Premium

### Applicazioni

- Utilizzo specifico per lavorazioni di finitura e lucidatura su plastiche rigide

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	------------	-------	--------	---------------	-------------	--------	---------------

### Rotoli No Hookit™ - No Stikit™

	13605	100 mm x 45,7 m	40 micron	Blu	4	4	B	150,00
---	-------	-----------------	-----------	-----	---	---	---	--------

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
----------	--------------	------------	-------	--------	---------------	-------------	--------	------------------

### Fogli No Hookit™ - No Stikit™

	5296	215 x 280 mm	40 micron	Blu	50	200	B	244,30
---	------	--------------	-----------	-----	----	-----	---	--------

## 661X


Supporto	Poliestere spessore 0,075 mm
Legante	Resina su resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Diamante sintetico

### Applicazioni

- Sviluppati per l'uso nel mercato metallurgico, automotive, testine magnetiche, connettori per fibre ottiche


Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	------------	-------	--------	---------------	-------------	--------	---------------

### Rotoli No Hookit™ - No Stikit™

	93147	100 mm x 15,24 m	6 micron	Marrone	1	1	A1	1.466,78
	6312	100 mm x 15,24 m	9 micron	Azzurro	1	1	B	1.443,70
	6292	100 mm x 15,24 m	30 micron	Verde	1	1	B	1.859,37

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	------------	-------	--------	---------------	-------------	--------	---------------

### Fogli No Hookit™ - No Stikit™

	87976	228 x 280 mm	3 micron	Rosa	10	10	A1	42,31
	88004	228 x 280 mm	9 micron	Azzurro	10	10	A1	42,31
	88039	228 x 280 mm	15 micron	Arancione	10	10	A1	42,31
	87940	228 x 280 mm	30 micron	Verde	10	10	B	56,15

## 663X

Supporto	Poliestere spessore 0,075 mm
Legante	Resina su resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Diamante sintetico

### Applicazioni

- Sviluppati per l'uso nel mercato metallurgico, automotive, testine magnetiche, connettori per fibre ottiche


Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	------------	-------	--------	---------------	-------------	--------	---------------

### Rotoli No Hookit™ - No Stikit™

	87847	100 mm x 15,24 m	45 micron	Ambra	1	1	A1	2.437,74
	57746	100 mm x 15,24 m	60 micron	Bianco	1	1	B	2.582,21

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	------------	-------	--------	---------------	-------------	--------	---------------

### Fogli No Hookit™ - No Stikit™

	87840	228 x 280 mm	45 micron	Ambra	10	10	B	70,46
---	-------	--------------	-----------	-------	----	----	---	-------

## 262L

Supporto	Poliestere spessore 0,075 mm
Legante	Resina su resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ossido di alluminio Premium

### Applicazioni

- Lucidatura e finitura di rulli per calandratura o per laminazione: incromo, rame, acciaio, alluminio e gomma


Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	--------	---------------	-------------	--------	---------------

### Rotoli No Hookit™ - No Stikit™

	67483	63582	100 mm x 50 m	9 micron	Azzurro	2	2	A1	245,03
	59517	63598	100 mm x 50 m	15 micron	Arancione	2	2	A1	245,03
	96962	63605	100 mm x 50 m	20 micron	Rosso	2	2	A1	245,03
	59514	63617	100 mm x 50 m	30 micron	Verde	2	2	A1	245,03
	59473	63636	100 mm x 50 m	40 micron	Blu	2	2	A1	245,03
	67391	63642	100 mm x 50 m	60 micron	Nero	2	2	A1	245,03
	59454	63583	200 mm x 50 m	9 micron	Azzurro	1	1	A1	490,03
	54871	63599	200 mm x 50 m	15 micron	Arancione	1	1	A1	490,03
	46249	63616	200 mm x 50 m	30 micron	Verde	1	1	A1	490,03
	46247	63646	200 mm x 50 m	60 micron	Nero	1	1	A1	490,03

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	--------	---------------	-------------	--------	------------------

### Fogli No Hookit™ - No Stikit™

	81350	63578	230 x 280 mm	9 micron	Azzurro	100	100	A1	363,72
	35452	63579	230 x 280 mm	15 micron	Arancione	100	100	B	363,72
	86199	-	230 x 280 mm	30 micron	Verde	100	100	B	363,72
	52084	-	230 x 280 mm	60 micron	Nero	100	200	B	363,72

## 266L


Supporto	Poliestere spessore 0,075 mm
Legante	Resina su resina
Cosparsione	Chiusa con trattamento antintasante
Minerale	Ossido di alluminio

### Applicazioni

- Sviluppati per la lavorazione di materiali compositi quali Corian, Surell, Plastics, Metacrilato

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	--------	---------------	-------------	--------	------------------

### Dischi a strappo Hookit™ 6 fori

	80560	00130	Ø 150 mm	9 micron	Azzurro	25	100	A1	212,20
	80593	00131	Ø 150 mm	15 micron	Arancio	25	100	A1	212,20
	80594	00133	Ø 150 mm	30 micron	Verde	25	100	A1	212,20
	80596	00134	Ø 150 mm	40 micron	Blu	25	100	A1	212,20
	80597	00136	Ø 150 mm	60 micron	Nero	25	100	A1	212,20
	80599	00138	Ø 150 mm	100 micron	Nero	25	100	A1	212,20

### Dischi a strappo Hookit™ 8 fori + 1

	77454	00139	Ø 150 mm	9 micron	Azzurro	25	100	A1	212,20
	77451	00140	Ø 150 mm	15 micron	Arancio	25	100	A1	212,20
	10097	00141	Ø 150 mm	20 micron	Rosso	25	100	A1	212,20
	77444	00142	Ø 150 mm	30 micron	Verde	25	100	A1	212,20
	1203	00143	Ø 150 mm	40 micron	Blu	25	100	A1	212,20
	55874	00145	Ø 150 mm	60 micron	Nero	25	100	A1	212,20
	55903	00146	Ø 150 mm	80 micron	Nero	25	100	A1	212,20
	55919	00147	Ø 150 mm	100 micron	Nero	25	100	A1	212,20

## 268L


Supporto	Poliestere spessore 0,075 mm
Legante	Resina su resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ossido di alluminio

### Applicazioni

- Lavorazione di compositi o gelcoat sia a umido che a secco

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	--------	---------------	-------------	--------	------------------

### Dischi adesivi Stikit™ non forati

	44988	00101	Ø 127 mm	9 micron	Azzurro	100	100	A1	177,14
	66313	76977	Ø 127 mm	15 micron	Arancio	100	100	A1	177,14
	66312	76975	Ø 127 mm	30 micron	Verde	100	100	B	177,14
	66261	14975	Ø 127 mm	60 micron	Nero	100	100	B	177,14
	66259	80205	Ø 127 mm	100 micron	Nero	100	100	B	177,14

segue a pag. successiva

## 268L

segue da pag. precedente

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	59523	13444	Ø 32 mm	9 micron	Azzurro	1000	4	A1	203,05

### Fogli adesivi Stikit™

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
	78486	230 x 280 mm	15 micron	Arancio	100	100	A1	832,14
	78489	230 x 280 mm	30 micron	Verde	100	100	A1	832,14
	77000	230 x 280 mm	40 micron	Blu	100	100	A1	832,14
	78836	230 x 280 mm	60 micron	Nero	100	100	A1	832,14
	78547	230 x 280 mm	100 micron	Nero	100	100	A1	832,14

## 272L


Supporto	Poliestere spessore 0,125 mm
Legante	Resina su resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ossido di alluminio

### Applicazioni

- Utilizzo per finiture di alta qualità su materiali duri quando è richiesto un alto grado di abrasione e resistenza all'usura

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	71463	63684	100 mm x 50 m	9 micron	Azzurro	1	2	A1	258,17
	39740	63690	100 mm x 50 m	15 micron	Arancione	2	2	A1	258,17
	94315	63701	100 mm x 50 m	20 micron	Rosso	2	2	A1	258,17
	83675	63719	100 mm x 50 m	30 micron	Verde	1	2	A1	258,17
	75775	63732	100 mm x 50 m	40 micron	Blu	2	2	A1	258,17
	9611	63736	100 mm x 50 m	50 micron	Porpora	2	2	A1	258,17
	44975	63741	100 mm x 50 m	60 micron	Nero	2	2	A1	258,17
	89877	63743	100 mm x 50 m	80 micron	Nero	2	2	A1	258,17
	99061	63748	100 mm x 50 m	100 micron	Nero	2	2	A1	258,17
	68461	63683	200 mm x 50 m	9 micron	Azzurro	1	1	A1	516,33
	42768	63692	200 mm x 50 m	15 micron	Arancione	1	1	A1	516,33
	85781	63700	200 mm x 50 m	20 micron	Rosso	1	1	A1	516,33
	2689	63720	200 mm x 50 m	30 micron	Verde	1	1	A1	516,33
	46094	63731	200 mm x 50 m	40 micron	Blu	1	1	A1	516,33

### Fogli No Hookit™ - No Stikit™

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
	74865	63682	230 x 280 mm	30 micron	Verde	100	200	B	360,18
	74859	-	230 x 280 mm	40 micron	Blu	100	100	B	360,18

## 366L

Supporto	Poliestere spessore 0,075 mm
Legante	Resina su resina
Cosparsione	Chiusa con trattamento antintastante
Minerale	Ossido di alluminio con trattamento antintastante

### Applicazioni

- Lavorazione di materiali compositi quali Corian, Surell, Plastics, Metacrilato

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
	53059	Ø 76 mm	15 micron	Arancio	100	100	B	147,54
	53057	Ø 76 mm	30 micron	Verde	100	100	B	147,54
	53053	Ø 76 mm	40 micron	Blue	100	100	B	147,54
	52978	Ø 76 mm	60 micron	Nero	200	200	B	147,54

segue a pag. successiva

## 366L

segue da pag. precedente


Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 100 pz. €
	92432	Ø 150 mm	15 micron	Arancio	100	100	B	264,62
	92398	Ø 150 mm	30 micron	Verde	100	100	B	264,62
	92384	Ø 150 mm	60 micron	Nero	100	100	B	264,62
	92373	Ø 150 mm	100 micron	Nero	100	100	B	264,62
	92370	Ø 150 mm	120 micron	Nero	100	100	B	264,62
	92342	Ø 150 mm	180 micron	Nero	100	100	B	264,62

## 472L

Supporto	Poliestere spessore 0,125 mm
Legante	Resina su resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Carburo di silicio

### Applicazioni

- Lavorazione di metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, gomma < 70 ShA

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	96315	100 mm x 45,7 m	60 micron	Nero	4	4	B	311,54
	11594	100 mm x 45,7 m	30 micron	Nero	4	4	B	311,54

## 675L

Supporto	Poliestere spessore 0,125 mm
Legante	Resina su resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Diamante sintetico

### Applicazioni

- Lavorazione di marmi, graniti composti, metalli duri > 55 HRC, superleghe, pietre preziose


Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	37487	Ø 117 mm	20 micron	Nocciola	25	25	B	9,42
	37486	Ø 117 mm	30 micron	Verde chiaro	25	25	B	9,42
	37475	Ø 117 mm	45 micron	Paglia	25	25	B	9,42
	37460	Ø 117 mm	74 micron	Verde blu	25	25	B	9,42
	37455	Ø 117 mm	125 micron	Arancio	25	25	B	10,59

## 972L

Supporto	Poliestere spessore 0,125 mm
Legante	Resina su resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ceramico Cubitron™

### Applicazioni

- Finitura su metalli duri

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	21053	100 mm x 50 m	30	Nero	1	1	B	496,84
	69382	100 mm x 50 m	40	Nero	1	1	B	496,84



## Green Corps


Legante	Resina con fibra rinforzata
Minerale	Ceramico Cubitron™ con additivo raffreddante
Altre caratteristiche	Basso contenuto di ferro e zolfo

### Applicazioni

- Usi generali per acciaio inox, metalli ferrosi e non ferrosi, fibra di vetro e materiali compositi

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------------	---------------	-------------	--------	---------------

### Dischi

	80217	63102	76 x 1,3 x 9,5 mm	50	50	A1	2,43
	80222	63103	76 x 2 x 9,5 mm	50	50	A1	2,71
	80227	63104	105 x 1,3 x 9,5 mm	50	50	A1	3,17

## T41


Legante	Resina rinforzata
Minerale	Ossido di alluminio
Altre caratteristiche	Ottima velocità di taglio e lunga durata

### Applicazioni


- Taglio di alluminio, acciaio e acciaio inox, profili e barre piene

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------------	---------------	-------------	--------	---------------

### Dischi per acciaio al carbonio - versione piana

	93040	68008	115 x 1 x 22 mm	200	200	A	0,82
	93041	68009	125 x 1 x 22 mm	200	200	A1	0,91
	88934	60829	115 x 1,6 x 22 mm	200	200	A	0,91
	88935	60830	125 x 1,6 x 22 mm	200	200	A	1,00

### Dischi per acciaio inox - versione piana

	93043	68010	115 x 1 x 22 mm	200	200	A	0,90
	88704	68011	125 x 1 x 22 mm	200	200	A	0,96
	88938	60831	115 x 1,6 x 22 mm	200	200	A	0,96
	88941	60832	125 x 1,6 x 22 mm	200	200	A1	1,07
	1663	62918	180 x 2 x 22 mm	100	100	A1	1,91
	1664	62919	180 x 2,5 x 22 mm	100	100	A1	2,05
	46599	62920	230 x 2 x 22 mm	100	100	A1	2,58
	1677	62921	230 x 2,5 x 22 mm	100	100	A1	2,63
	46886	62922	230 x 3,2 x 22 mm	100	100	A1	2,82

## T42


Legante	Resina rinforzata
Minerale	Ossido di alluminio
Altre caratteristiche	Alta resistenza meccanica e lunga durata

### Applicazioni

- Indicati per acciaio inox metalli ferrosi e non ferrosi, tubi e profilati

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------------	---------------	-------------	--------	---------------

### Dischi - versione centro depresso

	32683	64334	115 x 3,2 x 22,23 mm	100	100	A1	1,02
	32684	64335	125 x 3,2 x 22,23 mm	100	100	A1	1,11
	32689	64336	180 x 3,2 x 22,23 mm	100	100	B	2,04
	32695	64337	230 x 3,2 x 22,23 mm	100	100	A1	2,91

### T41 Cubitron™ II

Legante	Resina rinforzata
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare
Altre caratteristiche	Densità dura - la combinazione unica di minerale PSG e resine garantisce prestazioni elevate di velocità e durata

#### Applicazioni

- Taglio di metalli molto duri in particolare acciaio e acciaio inox

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------------	---------------	-------------	--------	---------------

#### Dischi - versione piana

	81062	65513	115 x 1,0 x 22,23 mm	25	50	A1	2,80
	81063	65454	115 x 1,6 x 22,23 mm	25	50	A1	3,11
	81070	65512	125 x 1,0 x 22,23 mm	25	50	A1	3,11
	81074	65455	125 x 1,6 x 22,23 mm	25	50	A1	3,42
	81077	65463	230 x 2 x 22,23 mm	25	50	A1	10,10
	81088	65471	230 x 2,5 x 22,23 mm	25	50	A1	11,65
	81093	65487	230 x 3 x 22,23 mm	25	50	A1	13,60

### T42 Cubitron™ II

Legante	Resina rinforzata
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare
Altre caratteristiche	Alta resistenza meccanica e densità dura - la combinazione unica di minerale PSG e resine garantisce prestazioni elevate di velocità e durata

#### Applicazioni

- Taglio di metalli molto duri in particolare acciaio e acciaio inox

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------------	---------------	-------------	--------	---------------

#### Dischi - versione centro depresso

	81096	65472	115 x 2,5 x 22,23 mm	25	50	A1	3,89
	81100	65477	125 x 2,5 x 22,23 mm	25	50	A1	4,35
	81105	65481	230 x 2,5 x 22,23 mm	25	50	A1	11,65

## Green Corps

Legante	Resina rinforzata
Minerale	Ceramico Cubitron™
Altre caratteristiche	Basso contenuto di ferro e zolfo

### Applicazioni

- Preparazione alla saldatura
- Rimozione di bave e cordoni di saldatura

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Kit per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------	--------	---------------

### Dischi



46204	60630	115 x 3 x 22,23 mm	P36	10	10	A1	88,12
84464	60634	125 x 3 x 22,23 mm	P36	10	10	A1	96,15
65807	60638	178 x 3 x 22,23 mm	P36	5	5	A1	221,68
5877	60633	115 x 3 x 22,23 mm	P80	10	10	A1	88,12
6465	60637	125 x 3 x 22,23 mm	P80	10	10	A1	96,15

Nota: il kit è composto da 20 dischi e 2 platorelli. Per i platorelli dedicati vedi sezione "utensili e accessori".

## T27


Legante	Resina rinforzata
Minerale	Ossido di alluminio
Altre caratteristiche	Formulazione studiata appositamente per lavorazioni su acciaio inox

### Applicazioni

- Dischi per sbavatura pesante su acciaio inox e altri metalli

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------------	---------------	-------------	--------	---------------

### Dischi per acciaio inox - versione centro depresso

	46915	63983	115 x 6 x 22,23 mm	40	40	A1	1,64
	46920	63984	125 x 6,8 x 22,23 mm	10	40	A1	1,87
	46924	63985	180 x 6,8 x 22,23 mm	10	40	A1	3,33
	46927	63986	230 x 6,8 x 22,23 mm	10	40	A1	5,07

## T27 Cubitron™ II

**CUBITRON™ II**


Legante	Resina rinforzata
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare
Altre caratteristiche	Lavorazioni su acciaio e acciaio inox - la combinazione unica di minerale PSG e resine garantisce prestazioni elevate di velocità e durata

### Applicazioni



- Sbavatura e asportazione pesante di materiali duri e molto duri in particolare acciaio e acciaio inox

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------------	---------------	-------------	--------	---------------

### Dischi - versione centro depresso

	43293	65510	115 x 7 x 22,23 mm	20	20	A1	6,70
	43301	65509	125 x 7 x 22,23 mm	20	20	A1	7,20
	43302	65492	150 x 7 x 22,23 mm	20	20	A1	8,50
	43318	65493	180 x 7 x 22,23 mm	20	20	A1	11,50
	43325	65494	230 x 7 x 22,23 mm	20	20	A1	15,60



## Cuffie in lana

Prodotto	Codice Video	Part Number	Descrizione	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Lana bianca</b>								
	47626	81470	Lana bianca sintetica	Ø 76 mm	50	50	A1	11,23
	21791	01927	Lana bianca sintetica	Ø 133 mm	2	10	A	22,35
	89752	05711	Lana bianca merinos	Ø 230 mm	1	6	A	25,60


## Lana gialla

	98749	05713	Lana gialla sintetica	Ø 230 mm	1	6	A	27,82
---	-------	-------	-----------------------	----------	---	---	---	-------


## Tamponi in spugna

Prodotto	Codice Video	Part Number	Descrizione	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Spugna arancione</b>								
	65206	60108	Spugna arancione ondulata	Ø 80 mm	200	200	A	8,08
	85353	60107	Spugna arancione ondulata	Ø 130 mm	50	50	A1	13,40
	91187	50172	Spugna arancione ondulata	Ø 200 mm	6	6	A	28,02
	44069	09550	Spugna arancione piana	Ø 150 mm	2	10	A	21,75




## Spugna nera

	30751	05726	Spugna nera ondulata	Ø 76 mm	40	40	A1	8,08
	1692	09378	Spugna nera ondulata	Ø 150 mm	10	10	A	17,65
	20816	05738	Spugna nera ondulata	Ø 200 mm	1	6	A	27,82

## Dischi in feltro

Prodotto	Codice Video	Part Number	Descrizione	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Feltro bianco</b>								
	35425	09357	Disco morbido in feltro bianco	Ø 75 mm	50	500	A1	1,13
	98955	09358	Disco morbido in feltro bianco	Ø 125 mm	50	200	A1	2,27





**Paste abrasive**

Prodotto	Codice Video	Part Number	Descrizione	Confezione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	20298	06044	Pasta abrasiva grossa	1 litro	12	12	A	43,16
	24068	09374	Pasta abrasiva grossa	1 litro	12	12	A1	41,10
	55496	63997	Pasta abrasiva grossa VOC3	2 litri	2	2	A	42,35

**Paste abrasive medie**



	54893	09375	Pasta abrasiva media	1 litro	12	12	A	41,10
--	-------	-------	----------------------	---------	----	----	---	-------

**Polish per lucidatura**




Prodotto	Codice Video	Part Number	Descrizione	Confezione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	80622	51056	Polish abrasivo purple	1 gallone	1	4	A1	133,57
	81141	06002	Polish abrasivo extra fine	1 gallone	1	4	B	134,22
	79999	09639	Finesse-it™ polish	1 litro	12	12	A	31,80
	4502	13084	Finesse-it™ polish	1 gallone	1	4	A	100,43

Polish per lucidatura

segue da pag. precedente

Prodotto	Codice Video	Part Number	Descrizione	Confezione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	67840	63498	Finesse-it™ polish K211	1 gallone	1	4	A1	161,26
	60300	80349	Polish abrasivo extra fine	1 litro	12	12	A	48,78


Polish lucidante

	99770	09376	Polish lucidante togli aloni	1 litro	12	12	A	41,10
	62966	09018	Polish lucidante per metalli	150 ml	1	20	A	13,20
	66141	09019	Polish lucidante per metalli	500 ml	6	12	A	29,41

Polish per vetri

	47597	60150	Glass polishing	1 litro	6	6	A1	77,38
---	-------	-------	-----------------	---------	---	---	----	-------

Cera

	69619	50156	Cera a base acqua	1 litro	12	12	A	28,77
---	-------	-------	-------------------	---------	----	----	---	-------

## CF-SH Clean and Finishing

### Applicazioni


**Tipo A:** Ossido di Alluminio - per la pulitura o ripresa di satinatura a mano di acciaio e alluminio.

**Tipo S:** Carburo di Silicio - utilizzato a mano su legno sia prima che dopo applicazione del fondo per l'eliminazione delle fibre rialzate del legno, preparazione delle superfici per applicazioni di adesivi.

**Tipo T:** Talco - prodotto non abrasivo concepito per pulizia o per lavorazioni di finitura su metalli se utilizzato con paste abrasive.

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	----------	-------	---------------	-------------	--------	-----------------

### Tamponi

	90217	-	115 x 280 mm	T	Talco	40	40	B	13,28
	59816	17447	120 x 280 mm	A	VFN	60	60	A	11,00
	60166	-	120 x 280 mm	S	UFN	60	60	A	11,00


## GP-HP Clean and Finishing

### Applicazioni

**Tipo S:** Carburo di Silicio - utilizzato a mano su legno sia prima che dopo applicazione del fondo per l'eliminazione delle fibre rialzate del legno, preparazione delle superfici per applicazioni di adesivi.

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	----------	-------	---------------	-------------	--------	-----------------

### Tamponi

	31403	-	120 x 280 mm	S	VFN	70	70	A	13,28
---	-------	---	--------------	---	-----	----	----	---	-------

## MX-HP Clean and Finishing (Durable Flex)


### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di Alluminio - vista la sua conformabilità il prodotto è consigliato per la pulitura o preparazione alla verniciatura su superfici irregolari.

**Tipo S:** Carburo di Silicio - vista la sua conformabilità il prodotto è consigliato per opacizzazione di superfici irregolari verniciate per successiva riverniciatura.

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------------	----------	-------	---------------	-------------	--------	---------------

### Tamponi

	26319	64659	115 x 230 mm	A	VFN	25	4	A	21,15
	26320	64660	115 x 230 mm	S	ULF	25	4	A	21,15

## WR-SH Clean and Finishing (Wear Resistant)

### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di Alluminio - particolarmente resistente allo strappo, utilizzato per la pulitura o ripresa di satinatura a mano di acciaio e alluminio.

**Tipo S:** Carburo di Silicio - particolarmente resistente allo strappo, utilizzato a mano su legno sia prima che dopo applicazione del fondo per l'eliminazione delle fibre rialzate del legno.

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	------------	----------	-------	---------------	-------------	--------	---------------

### Tamponi di tessuto abrasivo resistente all'usura

	90602	120 x 280 mm	A	MED	60	60	A	18,26
	87357	120 x 280 mm	A	FIN	60	60	A	13,43
	42299	120 x 280 mm	A	VFN	60	60	B	13,43
	87375	120 x 280 mm	S	VFN	60	60	A	13,43
	87361	120 x 280 mm	S	SFN	60	60	A	13,43

# Clean and Finishing

## Tamponi

### CF-SR Clean and Finishing


#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di Alluminio - per lavorazioni manuali di stampi in alluminio e parti in metallo, preparazione superficiale di materiali quali plastiche, resine e metalli prima dell'applicazione di adesivi.

**Tipo S:** Carburo di Silicio - per opacizzazione di superfici verniciate per successiva riverniciatura.

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Minerale	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------------	----------	-------	--------	---------------	-------------	--------	---------------

#### Tamponi pretagliati in rotolo

	7344	07903	150 x 115 mm	A	VFN	Viola	4	4	A1	26,88
	43699	61092	150 x 115 mm	A	VFN	Verde	4	4	A1	21,52
	50454	07904	150 x 115 mm	S	UFN	Grigio	4	4	A1	28,78
	63769	07905	150 x 115 mm	S	XFIN	Rame	4	4	A	34,81

### MX-SR Clean and Finishing (Multiflex)

*Prodotto in esaurimento*


#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di Alluminio - vista la sua conformabilità il prodotto è consigliato per la pulitura o ripresa di satinatura a mano di manufatti irregolari di acciaio e alluminio, preparazione delle superfici per l'applicazione di adesivi.

**Tipo S:** Carburo di Silicio - vista la sua conformabilità il prodotto è consigliato per opacizzazione di superfici irregolari verniciate per successiva riverniciatura, utilizzato a mano su legno sia prima che dopo l'applicazione del fondo per l'eliminazione delle fibre rialzate del legno.

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------------	----------	-------	---------------	-------------	--------	---------------

#### Rotoli pretagliati flessibilizzati

	90019	07521	100 x 200 mm	A	VFN	4 (60 tamponi per rotolo)	4	A	41,18
	25978	-		A	UFN	4 (60 tamponi per rotolo)	4	A	41,18
	63809	07906		S	XFN	4 (60 tamponi per rotolo)	4	A	41,18

# Clean and Finishing

## Dischi

### CF-DC Clean and Finishing

#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di Alluminio - per la pulitura o ripresa di satinatura a macchina di acciaio e alluminio, preparazione a macchina delle superfici per applicazione di adesivi. Riunendo più dischi a pacco, possiamo aumentare la superficie di lavoro.

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	------------	----------	-------	---------------	-------------	--------	---------------

#### Dischi con foro centrale

	58109	Ø 150 mm foro Ø 8 mm	A	VFN	400	954*	B	0,91
	58110	Ø 150 mm foro Ø 20 mm	A	VFN	400	954*	B	0,91
	58112	Ø 180 mm foro Ø 20 mm	A	VFN	100	100	B	1,16
	58113	Ø 200 mm foro Ø 20 mm	A	VFN	100	100	B	1,88
	58099	Ø 300 mm foro Ø 20 mm	A	FIN	100	900	B	3,16


\*Il confezionamento segue il minimo d'ordine.



## HS-DC Clean and Finishing (High Strenth)

### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di Alluminio - ideale per l'arrotondamento di spigoli e la sbavatura di superfici metalliche piane, particolarmente consigliato nel settore della porcellana e piastrelle. Riunendo più dischi a pacco in modo da costituire una spazzola, possiamo aumentare la superficie di lavoro.

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
	44565	180 x 20 mm	A	VFN	50	50	B	27,37
	62307	200 x 20 mm	A	VFN	50	50	B	30,77


### SCALA SCONTI QUANTITÀ

Per acquisti di 1200 dischi: **sconto extra 5%**  
 Per acquisti di 2000 dischi: **sconto extra 10%**  
 Per acquisti di 3200 dischi: **sconto extra 15%**  
 Per acquisti di 5200 dischi: **sconto extra 20%**

## WR-DC Clean and Finishing (Wear Resistant)

### Applicazioni


**Tipo A:** Ossido di alluminio - particolarmente resistente allo strappo utilizzato per la pulitura o ripresa di satinatura di acciaio e alluminio su macchine rettilinee. Riunendo più dischi a pacco in modo da costituire una spazzola, possiamo aumentare la superficie di lavoro.

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
	57065	61161	Ø 200 mm foro Ø 8 mm	A	FIN	20	20	B	22,82
	80179	-	Ø 200 mm foro Ø 10 mm	A	VFN	20	20	B	22,82

## WR-DH Clean and Finishing (Wear Resistant)

### Applicazioni


**Tipo A:** Ossido di Alluminio - particolarmente resistente allo strappo utilizzato per la pulitura o ripresa di satinatura di acciaio e alluminio su orbitali e rotorbitali con attacco Hookit™.

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
	69275	Ø 150 mm	A	VFN	40	40	A1	14,45

## XL-UD Clean and Finishing

### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di Alluminio - per operazioni di sbavatura e smussatura a macchina su parti piane in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi quali fogli o lamiere.  
**Tipo S:** Carburo di Silicio - per operazione di finitura a macchina su parti in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi quali fogli o lamiere.


Prodotto	Codice Video	Durezza	Dimensioni	Minerale	Grana	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	91815	8	Ø 115 mm	A	CRS	5	A1	13,45
	88646	2	Ø 115 mm	S	FINE	5	A	13,45
	91811	6	Ø 115 mm	S	FINE	5	A1	13,45

### XL-DR Clean and Finishing

#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di Alluminio - per operazioni di sbavatura a macchina su parti in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi quali pistoni, parti fuse, parti piane e punzonate.

**Tipo S:** Carburo di Silicio - per operazione di finitura a macchina su parti in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi quali stampi in alluminio, pale di turbine.

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Minerale	Durezza	Grana	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Dischi compressi con attacco Roloc™ - spessore 6,35</b>									
	38644	-	Ø 50 mm	S	2	FIN	60	A1	7,10
	38645	-	Ø 50 mm	A	2	MED	60	A1	7,01
	38649	-	Ø 50 mm	A	6	MED	60	B	7,01
	38646	17187	Ø 50 mm	S	6	FIN	60	B	7,38
	38651	-	Ø 50 mm	A	8	MED	60	B	7,52
	38652	-	Ø 50 mm	A	8	CRS	60	A1	7,70
	38654	17184	Ø 75 mm	S	2	FIN	40	A	10,24
	38656	-	Ø 75 mm	A	2	MED	40	A	9,71
	38663	-	Ø 75 mm	S	6	FIN	40	B	10,24
	38664	17191	Ø 75 mm	A	6	MED	40	A	9,71
	38671	-	Ø 75 mm	A	8	MED	40	A1	11,22
	38672	17195	Ø 75 mm	A	8	CRS	40	A1	11,22

# Clean and Finishing



## Spazzole

### BFK Clean and Finishing

#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di Alluminio - da utilizzare a macchina per operazioni di satinatura leggera, pulizia bruciature da saldatura, pulizia del pezzo prima di saldare, su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi.

**Tipo S:** Carburo di Silicio - per finitura su acciaio inox, alluminio e per alcune finiture su legni duri.

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Spazzole a lamelle</b>								
	5570	100 x 200 x 76 mm	S	MED	1	1	B	44,09
	83311	200 x 50 x 76 mm	A	FIN	1	1	B	27,69
<b>Spazzole a lamelle con nucleo in plastica</b>								
	69835	100 x 50 x 19 mm	A	CRS	1	1	A	13,07
	69826	100 x 50 x 19 mm	A	CRS	2	2	A	24,23

### CF-FB Clean and Finishing

#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di Alluminio - da utilizzare a macchina per operazioni di satinatura leggera, pulizia, bruciature da saldatura, pulizia del pezzo prima di saldare su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi.


**Tipo S:** Carburo di Silicio - per finitura su acciaio inox, alluminio e per alcune finiture su legni duri.

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Minerale	Grana	Durezza	N° Lamelle	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Spazzole a lamelle</b>										
	89229	150 x 25 x 50,8 mm	A	FIN	5	95	49	49	A	30,39
	54430	150 x 50 x 50,8 mm	A	FIN	5	95	26	26	B	40,01
	54255	150 x 25 x 50,8 mm	A	VFN	5	100	3	3	A	24,97
	54294	150 x 50 x 50,8 mm	A	VFN	5	100	2	2	A	35,06
	53811	200 x 25 x 76,2 mm	A	FIN	5	120	3	3	A	26,82
	54112	200 x 25 x 76,2 mm	A	FIN	7	140	3	3	A	27,48
	54377	200 x 25 x 76,2 mm	A	VFN	5	135	3	3	A	27,20
	78142	200 x 50 x 76 mm	S	VFN	8	160	10	10	B	41,93

### CF-MB Clean and Finishing

#### Applicazioni


**Tipo A:** Ossido di Alluminio - preparazione dell'alluminio prima del processo di anodizzazione; preparazione del legno prima della laccatura.

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Spazzole a lamelle con nucleo in plastica</b>								
	69831	100 x 100 x 19 mm	A	FIN	1	1	A	22,74

### MS-MB Clean and Finishing

#### Applicazioni


**Tipo T:** Talco - prodotto non abrasivo concepito per pulizia o per lavorazioni di finitura su metalli se utilizzato con paste abrasive.

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Spazzole a lamelle con nucleo in plastica</b>									
	76122	04041	100 x 100 x 19 mm	T	TALCO	7	7	B	38,60

### CB-MB Clean and Finishing

#### Applicazioni


**Tipo combi:** Ossido di Alluminio - spazzole combinate per lavorazioni di mascheratura di segni P80-P120 su lastre di acciaio, per preparare le superfici in alluminio all'anodizzazione; inoltre si può utilizzare per eliminare le fibre di legno prima dell'applicazione del fondo.

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Spazzole a lamelle combinate con tela abrasiva con nucleo in plastica</b>							
	69847	100 x 50 x 19 mm	P80	1	1	A	15,29
	69833	100 x 100 x 19 mm	P80	1	1	A	26,66

### CB-ZR Clean and Finishing

#### Applicazioni


**Tipo combi:** Ossido di Alluminio - per lavorazioni di pulizia prima saldature, pulizia dei residui e delle bruciature dopo la saldatura, sbavatura leggera su acciaio inox e metalli non ferrosi; possibilità di lavorazione su plastiche e legno.

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Spazzole a lamelle combinate con tela abrasiva con attacco Roloc™</b>								
	6001	09717	63 x 32 mm	P80	10	10	A1	14,85
	72680	09720	63 x 32 mm	P120	10	10	A1	14,85
	833	09723	63 x 32 mm	P180	10	10	A1	14,85

### CB-ZS Clean and Finishing

#### Applicazioni

**Tipo combi:** Ossido di Alluminio - per lavorazioni di pulizia prima di saldature, pulizia dei residui e delle bruciature dopo la saldatura, sbavatura leggera su acciaio inox e metalli non ferrosi; possibilità di lavorazione su plastica e legno.


Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	9466	03772	75 x 45 x 6 mm	P60	10	10	A1	18,74
	30515	03770	75 x 45 x 6 mm	P120	10	10	A1	18,74
	18278	03769	75 x 45 x 6 mm	P180	10	10	B	18,74

### FF-ZR Clean and Finishing

#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di Alluminio - per la pulitura o ripresa di satinatura a macchina su piccole superfici di acciaio, alluminio e metalli non ferrosi.

**Tipo S:** Carburo di Silicio - per finitura a macchina di piccoli stampi e piccoli pezzi in acciaio inox e metalli non ferrosi.


Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	775	09704	50 x 25 mm	A	VFN	25	25	A1	12,96
	802	09705	63 x 32 mm	A	VFN	10	10	A1	16,81
	25782	09708	63 x 32 mm	S	FIN	10	10	A1	16,31
	28532	09706	75 x 35 mm	A	VFN	10	10	A1	22,15
	2646	09703	75 x 35 mm	A	CRS	10	10	A1	22,81

### FF-ZS Clean and Finishing

#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di Alluminio - per la pulitura o ripresa di satinatura su piccole superfici di acciaio, alluminio e metalli non ferrosi.


**Tipo S:** Carburo di Silicio - per finitura di piccoli stampi e piccoli pezzi in acciaio inox e metalli non ferrosi.

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	831	07217	75 x 45 x 6 mm	A	VFN	10	10	A1	6,60
	15594	07213	75 x 45 x 6 mm	A	CRS	10	10	A1	6,60
	11666	07215	75 x 45 x 6 mm	S	FIN	10	10	A1	6,60

### MS-ZR Clean and Finishing

#### Applicazioni

**Tipo T:** Talco - prodotto non abrasivo per pulizia o per lavorazioni di finitura su metalli se utilizzato con paste abrasive.


Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	5016	09892	75 x 35 mm	Talco	10	10	A1	16,52

## GP-WL Clean and Finishing (General Purpose)

### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di Alluminio - per pulitura e riduzione di rugosità di pezzi in acciaio e metalli non ferrosi.

**Tipo S:** Carburo di Silicio - per rimozioni di opacizzazioni da saldatura e finiture estetiche di metalli.

Prodotto	Codice Video	Durezza	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	50031	5	200 x 50 x 76 mm	A	VFN	2	2	B	125,32
	81437	6	200 x 610 x 76 mm	A	VFN	1	1	B	1.527,96
	86899	6	200 x 635 x 76 mm	S	VFN	1	1	B	1.527,96

#### FORMATI DISPONIBILI (verificare disponibilità):

Diametro (mm): 150, 200, 250, 300, 350

Larghezza (mm): 25, 50, 75, 100, 450, 610

Foro (mm): 25, 50, 76, 127, 203

Minerale/Grana: AMED, AFIN, AVFN, SFIN, SVFN, SSFN, SUFN

## FS-WL Clean and Finishing (Finishing wheel)

### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di Alluminio - per pulitura e riduzione di rugosità di pezzi in acciaio e metalli non ferrosi.

**Tipo S:** Carburo di Silicio - per finiture particolari quali satinatura e finitura semilucida su acciaio, o per l'eliminazione della colorazione bluastro causata da saldature MIG/TIG.

Prodotto	Codice Video	Durezza	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	52057	2	100 x 610 x 25 mm	S	CRS	1	1	B	476,34
	62501	2	150 x 25 x 25 mm	S	CRS	3	3	B	32,14
	42182	2	200 x 19 x 76 mm	S	FIN	1	1	B	30,69
	45024	2	250 x 610 x 127 mm	S	CRS	1	1	B	1.350,12
	98702	5	150 x 25 x 25,4 mm	A	MED	3	3	A1	65,42
	34098	5	200 x 25 x 76 mm	A	CRS	3	3	B	100,94
	34139	5	200 x 25 x 76 mm	A	MED	3	3	A1	100,94
	4079	5	200 x 50 x 76 mm	A	MED	2	2	A1	167,32

#### ■ DUREZZA 2 - FORMATI DISPONIBILI (verificare disponibilità):

Diametro (mm): 150, 200, 250

Larghezza (mm): 25, 50, 610

Foro (mm): 25, 76, 127

Minerale/Grana: SCRS, SMED, SFIN

#### ■ DUREZZA 5 - FORMATI DISPONIBILI (verificare disponibilità):

Diametro (mm): 100, 150, 200, 300

Larghezza (mm): 25, 50, 610

Foro (mm): 25, 76, 127

Minerale/Grana: ACRS, AMED

## DB-WL Clean and Finishing (Light Deburring Wheel)

### Applicazioni

**Tipo S:** Carburo di Silicio - per sbavatura leggera di parti fustellate, pezzi pressofusi, ingranaggi di acciaio, titanio e plastiche dure.

Prodotto	Codice Video	Part Number	Durezza	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	87668	-	7	150 x 25 x 25 mm*	S	FIN	3	3	A1	44,90
	22122	-	7	150 x 50 x 25 mm	S	FIN	3	3	B	74,83
	55685	-	7	150 x 610 x 25 mm	S	FIN	1	1	B	912,89
	96267	-	7	200 x 25 x 76 mm	S	FIN	3	3	A1	75,37
	94551	-	7	200 x 50 x 76 mm*	S	FIN	2	2	A1	125,61
	10381	-	7	200 x 610 x 76 mm	S	FIN	1	1	B	1.531,66
	17851	-	7	350 x 50 x 203 mm	S	FIN	1	1	B	218,68
	9995	-	8 (ST-WL)	150 x 25 x 25 mm	S	FIN	3	3	B	62,36
	80930	-	8 (ST-WL)	200 x 25 x 76 mm	S	FIN	3	3	B	86,59
	62321	18767	9	200 x 50 x 76 mm	S	FIN	2	2	A1	152,88
	48366	-	9	200 x 610 x 76 mm	S	FIN	1	1	B	1.864,92
	41839	-	9	203 x 27 x 76 mm	S	FIN	3	3	A1	88,00

\* Ruota disponibile anche in durezza 6 (dimensioni 150 x 25 x 25 mm oppure 200 x 50 x 76 mm) con etichettatura FS-WL 6 SFIN.

#### ■ DUREZZA 7 - FORMATI DISPONIBILI (verificare disponibilità):

Diametro (mm): 100, 150, 200, 300

Larghezza (mm): 25, 50, 610

Foro (mm): 25, 76, 127

Minerale/Grana: SFIN

#### ■ DUREZZA 8 - FORMATI DISPONIBILI (verificare disponibilità):

Diametro (mm): 150, 200, 250, 300

Larghezza (mm): 25, 50, 610

Foro (mm): 25, 76, 127

Minerale/Grana: SFIN

#### ■ DUREZZA 9 - FORMATI DISPONIBILI (verificare disponibilità):

Diametro (mm): 150, 200, 203, 250, 300

Larghezza (mm): 12,5, 25, 27, 50, 610


Foro (mm): 25, 76, 127

Minerale/Grana: SFIN

### RC-UW Clean and Finishing (Rapid Cut - Unitized Wheel)

#### Applicazioni


**Tipo PSG:** per sbavatura pesante e leggera asportazione su metalli quali acciaio, acciaio inox etc.

Prodotto	Codice Video	Durezza	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Ruote compresse</b>									
	46901	7	25 x 25 x 4,7 mm	PSG	C CRS+	50	50	A1	3,71
	86505	7	25 x 25 x 4,7 mm	PSG	C XCS+	50	50	A1	3,71
	54553	7	50 x 3,13 x 3,13 mm	PSG	C CRS+	60	60	B	2,29
	54574	7	50 x 3,13 x 3,13 mm	PSG	C XCS+	60	60	B	2,29
	46908	7	50 x 6,25 x 6,25 mm	PSG	C CRS+	60	60	A1	3,60
	86538	7	50 x 6,25 x 6,25 mm	PSG	C XCS+	60	60	A1	3,60
	42574	7	125 x 3,13 x 25,4 mm	PSG	C CRS+	1	1	B	13,82
	42578	7	125 x 3,13 x 25,4 mm	PSG	X CRS+	1	1	B	13,82
	43011	7	125 x 6,25 x 25,4 mm	PSG	C CRS+	1	1	B	16,25
	43019	7	125 x 6,25 x 25,4 mm	PSG	X CRS+	1	1	B	16,25
	46928	7	150 x 3,12 x 12,5 mm	PSG	C CRS+	8	8	A1	17,37
	54556	7	150 x 3,12 x 12,5 mm	PSG	C XCS+	8	8	A1	17,37
	46914	7	150 x 6,25 x 12,5 mm	PSG	C CRS+	8	8	A1	20,40
	86548	7	150 x 6,25 x 12,5 mm	PSG	C XCS+	8	8	A1	20,40
	46926	7	150 x 6,25 x 15,6 mm	PSG	C CRS+	8	8	A1	20,40
	86576	7	150 x 6,25 x 15,6 mm	PSG	C XCS+	8	8	A1	20,40
	54548	7	150 x 12,5 x 12,5 mm	PSG	C CRS+	4	4	A1	38,57
	54568	7	150 x 12,5 x 12,5 mm	PSG	C XCS+	4	4	A1	38,57
	54550	7	150 x 25 x 25 mm	PSG	C CRS+	2	2	A1	75,52
	54569	7	150 x 25 x 25 mm	PSG	C XCS+	2	2	A1	75,52
	54547	9	50 x 6,25 x 6,25 mm	PSG	C CRS+	60	60	A1	3,83
	54560	9	50 x 6,25 x 6,25 mm	PSG	C XCS+	60	60	B	3,83
	54608	9	75 x 6,25 x 9,38 mm	PSG	C CRS+	40	40	A1	6,98
	86495	9	75 x 6,25 x 9,38 mm	PSG	C XCS+	40	40	A1	6,98

### RC-UR Clean and Finishing (Rapid Cut)

#### Applicazioni

**Tipo PSG:** per sbavatura pesante e leggera asportazione su metalli quali acciaio, acciaio inox etc.

Prodotto	Codice Video	Durezza	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Ruote compresse con attacco Roloc™</b>									
	54929	9	Ø 50 mm	PSG	C CRS+	15	15	A1	4,42
	54954	9	Ø 75 mm	PSG	C XCS+	10	10	A1	6,63

### XL-UW Clean and Finishing (Unitized Wheel)

#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di Alluminio - per sbavatura e smussatura a macchina su parti piane in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi quali fogli o lamiere.

**Tipo S:** Carburo di Silicio - per finitura satinata con segno intenso e uniforme a macchina su parti in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi.

Prodotto	Codice Video	Durezza	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
<b>Ruote compresse</b>									
	72264	2	25 x 25 x 4,8mm	S	FIN	50	50	B	42,23
	1803	2	25 x 25 x 4,8mm	A	MED	50	50	B	42,23
	88691	2	76 x 6 x 6,35 mm	A	MED	40	40	A	71,74
	94195	2	76 x 6 x 6,35 mm	S	FIN	8	40	A1	71,74
	9835	2	76 x 12 x 6,35 mm	A	MED	8	20	A1	95,37
	48952	2	76 x 12 x 6,35 mm	S	FIN	20	20	A1	95,37
	87628	2	152 x 6 x 12,7 mm	A	MED	8	8	A1	191,70
	87605	2	152 x 6 x 12,7 mm	S	FIN	8	8	A1	191,70
	87619	2	152 x 12 x 12,7 mm	A	MED	4	4	A1	292,07
	82920	2	152 x 12 x 12,7 mm	S	FIN	4	4	A1	292,07
	72805	2	152 x 12 x 25 mm	S	FIN	4	4	B	292,07
	18571	2	152 x 25 x 12,7 mm	A	MED	2	2	A1	525,88
	85095	2	152 x 25 x 12,7 mm	S	FIN	2	2	A1	523,67
	13462	6	25 x 25 x 4,8 mm	A	MED	50	50	B	46,51
	72278	6	76 x 6,35 x 6,35 mm	A	MED	40	40	B	78,84

■ **DUREZZA 2 - FORMATI DISPONIBILI (verificare disponibilità):**

Diametro (mm): 25, 51, 76, 152, 200  
Larghezza (mm): 6, 12, 25  
Foro (mm): 4,8, 6,35, 12,7, 25, 50  
Minerale/Grana: AMED, SFIN


■ **DUREZZA 6 - FORMATI DISPONIBILI (verificare disponibilità):**

Diametro (mm): 25, 76, 152  
Larghezza (mm): 3,6, 12, 25, 76  
Foro (mm): 4,8, 6,35, 12,7  
Minerale/Grane: AMED, SFIN

### SC-DB Surface Conditioning

#### Applicazioni


**Tipo A:** Ossido di Alluminio - per la rimozione di ruggine, per la pulizia di superfici metalliche, per la rimozione di residui di sigillante o adesivi epossidici.  
Da utilizzare con smerigliatrice angolare.

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
	62473	Ø 178 mm	A	CRS	10	10	A1	121,02
	62442	Ø 200 mm	A	CRS	50	200	B	131,83


### GB-DH Surface Conditioning

#### Applicazioni

**Tipo C:** Cubitron™ - per operazioni leggere di smerigliatura e opacizzazione con finiture senza bave.

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
	54854	Ø 115 mm foro 22 mm	C	CRS	50	50	A1	27,50


#### Dischi con attacco Hookit™ con foro centrale - Heavy Duty

	55353	Ø 115 mm foro 22 mm	C	CRS	50	50	A1	29,40
--	-------	------------------------	---	-----	----	----	----	-------

### RO-HA Surface Conditioning (Random Orbital Sander - ROS)

#### Applicazioni

**Tipo A/C:** Ceramico/Ossido di Alluminio - per lavorazioni su metallo.

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	33071	64994	Ø 150 mm	A/C	CRS	100	100	A1	1,85
	33076	64996	Ø 150 mm	A/C	MED	100	100	A1	1,85
	33077	64995	Ø 150 mm	A/C	FIN	100	100	A1	1,85

### SC-DH Surface Conditioning


#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di Alluminio - per la rimozione di ruggine, per la pulizia di superfici metalliche, per la rimozione di residui di sigillante o adesivi epossidici.  
Da utilizzare con smerigliatrice angolare o rotorbitale con attacco Hookit™.

**Tipo S:** Carburo di Silicio - per la preparazione delle superficie prima della verniciatura o della saldatura.  
Da utilizzare con smerigliatrice angolare o rotorbitale con attacco Hookit™.

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
	62326	65333	Ø 115 mm	A	CRS	20	20	A	34,76
	62332	65335	Ø 115 mm	A	MED	20	20	A1	26,32
	62367	65338	Ø 115 mm	A	VFN	20	20	A1	23,81
	96049	-	Ø 115 mm	S	SFN	20	20	A1	23,81
	62323	-	Ø 150 mm	A	CRS	10	10	A1	41,45
	62324	05212	Ø 178 mm	A	CRS	40	40	A1	58,07
	62330	03758	Ø 178 mm	A	MED	20	20	A1	47,37
	62347	03756	Ø 178 mm	A	VFN	20	20	A1	43,12

#### Dischi con attacco Hookit™ con foro centrale


	47067	60981	Ø 115 mm	A	CRS	20	20	A1	34,76
	45231	60982	Ø 115 mm	A	MED	20	20	A1	26,32
	47069	60983	Ø 115 mm	A	VFN	20	20	A1	23,81

### SC-DR Surface Conditioning

#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di Alluminio - per applicazione su superfici limitate per la rimozione di ruggine, per la pulizia di superfici metalliche, per la rimozione di residui di sigillante o adesivi epossidici.

**Tipo S:** Carburo di Silicio - per applicazioni su superfici limitate per la preparazione delle superficie prima della verniciatura o della saldatura.


Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
<b>Dischi con attacco Roloc™</b>									
	90099	-	Ø 25 mm	A	CRS	200	200	A1	10,36
	90093	-	Ø 25 mm	A	MED	200	200	A1	10,36
	90096	-	Ø 25 mm	A	VFN	200	200	A1	10,36
	25611	-	Ø 38 mm	A	CRS	50	50	B	15,30
	25616	-	Ø 38 mm	A	MED	50	50	B	15,30
	74817	05528	Ø 50 mm	A	CRS	200	200	A1	16,72
	74819	05527	Ø 50 mm	A	MED	200	200	A	16,72
	99079	05523	Ø 50 mm	A	VFN	200	200	A1	16,72
	10951	-	Ø 50 mm	S	SFN	200	200	A1	16,72
	13167	05532	Ø 75 mm	A	CRS	100	100	A1	24,81
	12244	05531	Ø 75 mm	A	MED	100	100	A	24,81
	17338	05530	Ø 75 mm	A	VFN	100	100	A	24,81
	12800	-	Ø 75 mm	S	SFN	100	100	A1	24,81

### SE-DH Surface Conditioning (Tipo SE - alta densità abrasiva)

#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di Alluminio - per rimozione di ruggine e ossidi da superfici metalliche, rimozione dei residui di sigillante, preparazione della superficie prima e dopo la saldatura; abbassa l'indice di rugosità dopo l'utilizzo di dischi fibrati.


*Da utilizzare con smerigliatrice angolare.*

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
<b>Dischi con attacco Hookit™</b>								
	18879	Ø 115 mm	A	CRS	20	20	A1	33,10
	92849	Ø 115 mm	A	MED	50	50	B	25,07
	25195	Ø 115 mm	A	FIN	50	50	B	22,68
	26339	Ø 178 mm	A	CRS	100	100	A	55,31

### SE-DR Surface Conditioning (Tipo SE - alta densità abrasiva)

#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di Alluminio - per applicazioni su superfici limitate per la rimozione di ruggine, pulizia di superfici metalliche o lavorazioni di satinatura e finitura; inoltre sono ideali per la rimozione di residui di sigillanti o adesivi epossidici.

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
<b>Dischi con attacco Roloc™</b>								
	5898	Ø 50 mm	A	CRS	50	50	A	16,11
	78073	Ø 50 mm	A	MED	200	200	B	16,11
	96276	Ø 75 mm	A	CRS	50	50	A	23,95
	78209	Ø 75 mm	A	MED	100	100	A1	23,95
	78190	Ø 75 mm	A	FIN	100	100	A1	23,95




### SL-DH Surface Conditioning (Tipo SL - conformazione più aperta)

#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di Alluminio - per la rimozione di ruggine e ossidi da superfici metalliche per la rimozione di residui di sigillante, per la preparazione della superficie prima e dopo la saldatura e per operazioni di sverniciatura.  
Da utilizzare con smerigliatrice angolare.

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
----------	--------------	------------	----------	-------	---------------	-------------	--------	-----------------

#### Dischi con attacco Hookit™

	47075	Ø 115 mm	A	CRS	50	50	B	32,69
---	-------	----------	---	-----	----	----	---	-------


### SL-DR Surface Conditioning (Tipo SL - conformazione più aperta)

#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di Alluminio - per applicazioni su superfici limitate per la rimozione di ruggine, pulizia di superfici metalliche o per lavorazioni di satinatura e finitura; ottimo per la rimozione di residui di sigillanti o adesivi epossidici.

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
----------	--------------	------------	----------	-------	---------------	-------------	--------	-----------------


#### Dischi con attacco Roloc™

	47077	Ø 75 mm	A	CRS	100	100	A1	28,78
---	-------	---------	---	-----	-----	-----	----	-------

### DF-BL Surface Conditioning (File-Belt)

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	------------	----------	-------	---------------	-------------	--------	---------------

#### Nastri per File-Belt

	34246	6 x 457 mm	A	CRS	25	25	A1	1,20
	34172	6 x 457 mm	A	FIN	25	25	A1	1,20
	34222	6 x 457 mm	A	MED	25	25	A1	1,20
	34281	13 x 457 mm	A	CRS	25	25	A1	2,12
	34217	13 x 457 mm	A	FIN	25	25	A1	2,12
	34232	13 x 457 mm	A	MED	25	25	A1	2,12
	34282	13 x 610 mm	A	CRS	25	25	A1	2,70
	34220	13 x 610 mm	A	FIN	25	25	A1	2,70
	34245	13 x 610 mm	A	MED	25	25	A1	2,70
	33215	19 x 457 mm	A	CRS	25	25	A1	2,92
	34096	19 x 457 mm	A	FIN	25	25	A1	2,92
	33219	19 x 457 mm	A	MED	25	25	A1	2,92

Per prodotti, grane o dimensioni diverse contattare il rappresentante di zona.

# Cut and Polish

## Tamponi


### CP-SH Cut and Polish

#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di Alluminio - per lavorazioni a mano e a macchina di satinatura di superfici di acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi e per la rimozione di piccole imperfezioni.

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
----------	--------------	------------	----------	-------	---------------	-------------	--------	-----------------

#### Tamponi

	85941	120 x 300 mm	A	MED	100	100	A	39,46
	11849	120 x 300 mm	A	VFN	40	120	B	39,46

# Cut and Polish

## Dischi


### CP-DC Cut and Polish

#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di Alluminio - per la pulitura o satinatura a macchina di acciaio, alluminio e metalli non ferrosi; operazioni di leggera sbavatura dei bordi.  
*Riunendo più dischi a pacco in modo da costituire una spazzola, possiamo aumentare la superficie di lavoro.*

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
----------	--------------	------------	----------	-------	---------------	-------------	--------	-----------------

#### Dischi con foro centrale

	99849	180 x 8 mm	A	MED	10	10	B	40,55
	85943	200 x 20 mm	A	MED	130	130	A	48,82


### CP-UD Cut and Polish

#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di Alluminio - per sbavatura e smussatura a macchina su parti piane in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi quali fogli o lamiere.  
*Da utilizzare con smerigliatrice angolare.*

Prodotto	Codice Video	Durezza	Dimensioni	Minerale	Grana	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	---------	------------	----------	-------	-------------	--------	---------------

#### Dischi compressi con supporto fibrato


	91817	7	Ø 115 mm	A	MED	5	B	22,81
	91816	5	Ø 115 mm	A	FINE	5	B	22,81

### CP-FB Cut and Polish

#### Spazzole a lamelle tagliate

##### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di Alluminio - per la finitura satinata a segno intenso ed uniforme, per la pulizia di superfici di qualsiasi metallo prima di eventuali trattamenti. Particolarmente indicata per lavorazioni in acciaio inox.

Prodotto	Codice Video	Durezza	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	80376	7 / 5*	200 x 50 x 76 mm	A	MED	6	6	A	52,74
	82104	7 / 5*	200 x 1350 x 76 mm	A	MED	1	1	A	1.423,98

\* Il prezzo delle spazzole a durezza 5 è del 10% inferiore alla durezza 7.

#### Spazzole a lamelle non tagliate

##### Applicazioni


**Tipo A:** Ossido di Alluminio - per satinatura e finitura di profili, tubi tondi e quadri di acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi.

Minima altezza ordinabile 1000 mm / massima altezza ordinabile 1500 mm. Disponibili in durezza 5 e 7.  
Per informazioni contattare il rappresentante di zona.

#### Spazzole a lamelle con perno

##### Applicazioni


**Tipo A:** Ossido di Alluminio - per la satinatura e finitura di profili di piccola e media grandezza di tubi tondi e quadri di acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi.

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	80380	60 x 30 x 6 mm	A	MED	25	25	A	6,95
	43803	100 x 30 x 6 mm	A	MED	18	18	B	11,77
	42482	100 x 50 x 6 mm	A	MED	12	12	B	16,01

### CP-MB Cut and Polish

##### Applicazioni


**Tipo A:** Ossido di Alluminio - per satinatura e finitura di profili di tubi tondi e quadri in acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi.

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	69836	100 x 50 x 19 mm	A	MED	1	1	A	18,78
	69827	100 x 100 x 19 mm	A	MED	1	1	A	34,77

### PF-ZR Cut and Polish

##### Applicazioni


**Tipo A:** Ossido di Alluminio - per lavorazioni di pulizia su bronzo leggermente ossidato, ottone, rame e rimozione della colorazione (ossido) dopo saldatura.

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	25775	09700	50 x 25 mm	A	MED	25	25	A1	10,86
	25778	09701	63 x 32 mm	A	MED	10	10	A1	13,68
	61344	09702	75 x 32 mm	A	MED	10	10	A1	18,79

### C5-ZR Cut and Polish

#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di Alluminio - per lavorazioni di profili e pannelli di legno, per rifinitura o sverniciatura; adatte anche per lavorazioni su metalli.

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Spazzole a disco con attacco Roloc™</b>									
	25780	09713	50 x 30 mm	A	MED	25	25	A1	10,11
	81037	09714	75 x 20 mm	A	MED	10	10	A1	12,06
	264	09715	100 x 32 mm	A	MED	10	10	A1	13,87

# Cut and Polish

## Ruote

### CP-WL Cut and Polish

#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di Alluminio - per la riduzione della rugosità, per la prelucidatura di cilindri idraulici e di tubi prima della cromatura e lavorazioni simili su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi.

Prodotto	Codice Video	Durezza	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Ruote</b>									
	62044	5	200 x 50 x 76 mm	A	FIN	2	2	B	154,67
	62221	5	200 x 610 x 76 mm	A	FIN	1	1	B	1.887,14
	35562	7	150 x 25 x 25 mm	A	FIN	3	3	B	78,66
	62246	7	200 x 50 x 76 mm	A	MED	2	2	B	190,40
	76520	7	200 x 610 x 76 mm	A	VFN	1	1	B	2.043,81


**DISPONIBILITÀ FORMATI (verificare disponibilità):**

Diametro (mm): 150, 200, 250, 300, 350  
 Larghezza (mm): 12,5, 25, 50, 75, 100, 610  
 Foro (mm): 25,76,126,204  
 Minerale/Grana: ACRS, AMED, AFIN, AVFN

### CP-UW Cut and Polish (Unitized Wheel)

#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di Alluminio - utilizzate su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi per la riduzione della rugosità, per la prelucidatura di manufatti di media grandezza o parti di essi o per la preparazione alla cromatura.

Prodotto	Codice Video	Durezza	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
<b>Ruote compresse</b>									
	26350	5	25 x 25 x 4,8 mm	A	FIN	50	50	B	35,55
	68018	5	51 x 6 x 6 mm	A	FIN	60	60	B	35,55
	27556	5	76 x 12 x 6 mm	A	FIN	20	20	B	96,55
	33601	5	76 x 19 x 6 mm	A	FIN	10	10	B	128,42
	37674	5	100 x 6 x 6 mm	A	FIN	20	20	B	161,37
	92906	7	25 x 25 x 4,8 mm	A	MED	50	50	B	38,88
	92150	7	76 x 3 x 6 mm	A	MED	40	40	B	48,34

■ **DUREZZA 5 - FORMATI DISPONIBILI (verificare disponibilità):**

Diametro (mm): 25, 50, 76, 100, 200  
 Larghezza (mm): 3, 6, 12, 19, 25  
 Foro (mm): 3, 4, 8, 6, 12, 7, 19, 25  
 Minerale/Grana: AFIN

■ **DUREZZA 7 - FORMATI DISPONIBILI (verificare disponibilità):**

Diametro (mm): 25, 50, 76, 100, 200  
 Larghezza (mm): 3, 6, 12, 19, 25  
 Foro (mm): 3, 4, 8, 6, 12, 7, 19, 25  
 Minerale/Grana: ACRS, AMED


### CP-UR Cut and Polish

#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di Alluminio - per lavorazioni su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi, per la riduzione della rugosità, finitura di manufatti di media grandezza o parti di essi e per la preparazione alla cromatura.

Prodotto	Codice Video	Part Number	Durezza	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
----------	--------------	-------------	---------	------------	----------	-------	---------------	-------------	--------	-----------------

#### Ruote compresse con attacco Roloc™

	30667	09739	5	50 x 3 mm	A	FINE	10	40	B	29,92
	25773	09742	5	50 x 6 mm	A	FINE	10	40	B	41,59
	90181	09740	5	75 x 3 mm	A	FINE	10	40	A1	48,68
	92111	09743	5	75 x 6 mm	A	FINE	10	40	A1	65,94

# Clean and Strip

## Dischi

### CG-DB Clean and Strip


#### Applicazioni

**Tipo S:** Carburo di Silicio - per asportazione di ruggini e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi su parti piane; sono adatti anche per la pulitura delle saldature.

*Da utilizzare con smerigliatrice angolare e relativo platorello.*

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	----------	-------	---------------	-------------	--------	-----------------

#### Dischi con supporto - colore blu

	91336	61172	115 x 22 mm	S	XCRS	10	10	A	60,72
	91914	57021	178 x 22 mm	S	XCRS	10	10	A	104,30


### CG-DC Clean and Strip

#### Applicazioni

**Tipo S:** Carburo di Silicio - per asportazione di ruggini e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; data la sua conformabilità sono adatti anche per la pulitura delle saldature su pezzi curvi o concavi.

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	----------	-------	---------------	-------------	--------	-----------------


#### Dischi con foro centrale - colore blu

	56175	61121	100 x 13 mm	S	XCRS	10	10	A	44,72
	56179	61122	150 x 13 mm	S	XCRS	20	20	A	72,41
	56180	61163	200 x 13 mm	S	XCRS	12	12	A	124,12

### CG-RD Clean and Strip

#### Applicazioni


**Tipo S:** Carburo di Silicio - per asportazione di ruggine e calamine, per la rimozione di ossido e pulitura delle saldature su superfici piane.  
*Platello in fibra di vetro incorporato.*

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
	91510	61174	115 x 22 mm	S	XCRS	10	10	A	58,36

### CG-ZS Clean and Strip

#### Applicazioni


**Tipo S:** Carburo di Silicio - per asportazione di ruggine e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; data la sua conformabilità è ottimo anche per la pulitura delle saldature su pezzi curvi o concavi.

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
	16118	61164	75 x 13 x 6 mm	S	XCRS	10	10	A1	60,61
	91208	57016	100 x 13 x 6 mm	S	XCRS	10	10	A	68,98
	91264	61168	100 x 25 x 6 mm	S	XCRS	10	10	A	114,71
	91255	57017	150 x 13 x 8 mm	S	XCRS	6	6	A	114,48
	91279	61169	150 x 25 x 8 mm	S	XCRS	6	6	A1	186,01

### CR-DH Clean and Strip

#### Applicazioni


**Tipo S:** Carburo di Silicio - per operazioni di sverniciatura o asportazione cataforesi, la preparazione dei metalli alla saldatura, asportazione di piccoli residui rilasciati durante la saldatura.  
*Da utilizzare con smerigliatrice angolare e relativo platello.*

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
	74786	Ø 115 mm	S	XCRS	20	20	B	68,78

### CR-DR Clean and Strip

#### Applicazioni

**Tipo S:** Carburo di Silicio - per operazioni di sverniciatura o asportazione cataforesi, la preparazione dei metalli alla saldatura, asportazione di piccoli residui rilasciati durante la saldatura.  
*Da utilizzare con smerigliatrice angolare e relativo platello.*

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
	81385	18364	Ø 50 mm	S	XCRS	60	60	A1	18,90
	81387	18350	Ø 75 mm	S	XCRS	40	40	A1	35,34


### XT-DB Clean and Strip

#### Applicazioni

**Tipo S:** Carburo di Silicio - per asportazione di ruggine e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; data la sua rigidità, è ideale anche per la pulitura delle saldature su pezzi piani quali profili e lamiere. Lunga durata.

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	----------	-------	---------------	-------------	--------	-----------------

#### Dischi con supporto - colore viola

	92242	05816	115 x 22 mm	S	XCRS	10	10	A	64,51
	95409	05817	178 x 22 mm	S	XCRS	10	10	A1	114,25


### XT-DC Clean and Strip

#### Applicazioni

**Tipo S:** Carburo di Silicio - per asportazione di ruggine e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; data la sua rigidità, è ideale anche per la pulitura delle saldature su pezzi piani quali profili e lamiere. Lunga durata.

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	----------	-------	---------------	-------------	--------	-----------------

#### Dischi con foro centrale - colore viola

	7005	07933	100 x 13 mm	S	XCRS	30	30	A1	51,23
	7006	07934	150 x 13 mm	S	XCRS	20	20	A	84,99
	7012	07935	200 x 13 mm	S	XCRS	12	12	A1	129,20


### XT-RD Clean and Strip

#### Applicazioni

**Tipo S:** Carburo di Silicio - per asportazione di ruggine e calamine, per l'asportazione di ossido e pulitura di saldature. Lunga durata.  
*Platello incorporato in fibra di vetro.*

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	----------	-------	---------------	-------------	--------	-----------------

#### Dischi con supporto fibrato - colore viola

	92371	05818	115 x 22 mm	S	XCRS	10	10	A	78,80
---	-------	-------	-------------	---	------	----	----	---	-------


### XT-ZS Clean and Strip

#### Applicazioni

**Tipo S:** Carburo di Silicio - per asportazione di ruggine e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi e pulitura delle saldature su pezzi piani quali profili o lamiere piane. Lunga durata.

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	----------	-------	---------------	-------------	--------	-----------------

#### Dischi con alberino incorporato - colore viola

	92118	05809	100 x 12 mm	S	XCRS	10	10	A	79,41
	89241	05812	100 x 25mm	S	XCRS	10	10	A1	142,23
	15952	05810	150 x 12 mm	S	XCRS	6	6	A1	124,44
	844	05813	150 x 25 mm	S	XCRS	6	6	A1	228,81


### CS-MB Clean and Strip

#### Applicazioni

**Tipo A:** Ossido di Alluminio - per satinare o mascherare segni di levigatura fino alla P120, su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; adatta anche per asportazione ossidi e bruciature da saldatura.  
Da utilizzare con satinatrice.

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------------	----------	-------	---------------	-------------	--------	---------------

#### Spazzole a lamelle con nucleo in plastica - colore nero

	54676	00577	100 x 100 x 19 mm	A	XCRS	8	8	A	38,60
---	-------	-------	-------------------	---	------	---	---	---	-------

# Clean and Strip

## Ruote


### CG-ZR Clean and Strip

#### Applicazioni

**Tipo S:** Carbuo di Silicio - lavorazione su metalli corrosivi o cosparsi di protettivi. Utilizzabile su tutti i metalli compreso l'acciaio inox. Consigliato per pulitura cordoni di saldatura, superfici metalliche; rimozione calamine, ruggine, corrosione, vecchi rivestimenti residui di sigillante.

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	----------	-------	---------------	-------------	--------	-----------------

#### Ruota per decapaggio con attacco Roloc+™

	91847	57018	100 x 13 mm	S	XCRS	10	10	A1	68,60
---	-------	-------	-------------	---	------	----	----	----	-------


### CS-UW Clean and Strip (Unitized Wheel)

#### Applicazioni

**Tipo S:** Carbuo di Silicio - per la rimozione di vernice, residui di sigillanti e adesivi epossidici, adatte anche per la rimozione di calamine e per manutenzione in generale.

Prodotto	Codice Video	Durezza	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	---------	------------	----------	-------	---------------	-------------	--------	---------------

#### Ruote compresse - colore nero

	62247	7	51 x 12 x 6,35 mm	S	XCRS	30	30	B	8,65
	62218	7	76 x 12 x 6,35 mm	S	XCRS	20	20	B	15,66
	2955	7	76 x 25 x 6,35 mm	S	XCRS	5	10	B	25,48
	8216	7	150 x 12,7 x 25,4 mm	S	XCRS	4	4	B	59,44
	62220	7	203 x 25 x 25,4 mm	S	XCRS	2	2	B	158,35

#### DISPONIBILITÀ FORMATI (verificare disponibilità):

Diametro (mm): 51, 76, 100, 152, 203

Larghezza (mm): 6, 12, 19, 25

Foro (mm): 6,5, 12,7, 25,4

Minerale/Grana: SXCRS

### XT-ZR Clean and Strip

#### Applicazioni

**Tipo S:** Carbuo di Silicio - lavorazione su metalli corrosivi, verniciati o cosparsi di protettivi. Pulitura di cordoni di saldatura, superfici metalliche; rimozione calamine, ruggine, corrosione, vecchi rivestimenti, residui di sigillante; ideale per operazioni di manutenzione industriale.

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
----------	--------------	-------------	------------	----------	-------	---------------	-------------	--------	-----------------

#### Ruota per decapaggio con attacco Roloc+™ - colore viola


	92138	05814		S	XCRS	10	20	A	9,51
---	-------	-------	--	---	------	----	----	---	------



## BD-ZB Bristle

### Applicazioni


**Tipo Bristle:** Cubitron™/Ossido di Alluminio - per la rimozione pesante di vernici, sigillanti, adesivi epossidici anche di alto spessore; vista la sua conformazione l'intasamento è nullo.  
*Platello incorporato da utilizzare con smerigliatrice angolare.*


Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
<b>Dischi con platello incorporato a tazza con attacco 14MA</b>									
	82654	07580	Ø 115 mm	Verde	50	10	10	A1	263,66
	82673	07581	Ø 115 mm	Giallo	80	10	10	A1	263,66
	82677	07582	Ø 115 mm	Bianco	120	10	10	A1	263,66

## RD-ZB Bristle

### Applicazioni

**Tipo Bristle:** Cubitron™/Ossido di Alluminio - per la rimozione pesante su superfici medio piccole di vernici, sigillanti, adesivi epossidici in medio spessore.  
*Da utilizzare con platello Roloc™ dedicato.*

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Colore	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
<b>Dischi a tazza a filo abrasivo con attacco Roloc™</b>								
	61320	Ø 25 mm	Verde	50	80	80	B	49,05
	61104	Ø 25 mm	Giallo	80	80	80	B	49,05
	90265	Ø 50 mm	Viola	36	24	24	A1	66,62
	48487	Ø 50 mm	Bianco	120	40	40	A1	66,62
	17601	Ø 50 mm	Verde	50	40	40	A1	65,31
	22254	Ø 50 mm	Giallo	80	40	40	A1	66,62
	43868	Ø 75 mm	Verde	50	40	40	A1	99,02
	21902	Ø 75 mm	Giallo	80	40	40	A1	99,02
	83575	Ø 75 mm	Bianco	120	40	40	A1	99,02
	67258	Ø 75 mm	Giallo	80	5	5	A1	68,29

Prodotto	Codice Video	Dimensioni	Colore	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Ricariche spazzole radiali a filo abrasivo diritto Tipo A - senza accessori</b>								
	385	Ø 150 mm	Marrone	36	40	2 conf.	A1	283,15
	386	Ø 150 mm	Verde	50	40	2 conf.	B	283,15
	387	Ø 150 mm	Giallo	80	40	2 conf.	A1	283,15


## BB-ZB Bristle

### Applicazioni

**Tipo Bristle:** Cubitron™/Ossido di Alluminio - per la finitura e la pulizia di superfici metalliche irregolari in acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; vista la sua conformazione l'intasamento è nullo.

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Spazzole radiali a filo abrasivo diritto Tipo S</b>									
	68231	33081	Ø 200 mm	50	Verde	1	2	A1	126,07
	68236	33082	Ø 200 mm	80	Giallo	1	2	A1	126,07
	68247	33083	Ø 200 mm	120	Bianco	1	2	A1	126,07

### Ricariche spazzole radiali a filo abrasivo diritto Tipo S - senza accessori

	46822	-	Ø 200 mm	50	Verde	70	1 conf.	B	589,40
---	-------	---	----------	----	-------	----	---------	---	--------


segue a pag. successiva

### BB-ZB Bristle

segue da pag. precedente

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Spazzole radiali a filo abrasivo curvo Tipo C</b>									
	73720	22215	Ø 150 mm	80	Giallo	5	5	A1	68,29
	88628	33212	Ø 150 mm	120	Bianco	5	5	A1	68,29
	97353	33213	Ø 150 mm	220	Rosso	5	5	A1	68,29
	90127	33214	Ø 150 mm	400	Blu	5	5	A1	68,29
	99135	33216	Ø 150 mm	6 micron	Pesca	5	5	B	68,29
	6009	33217	Ø 150 mm	1 micron	Verde chiaro	5	5	A1	68,29
	68245	33129	Ø 200 mm	80	Giallo	2	2	A1	126,06
	91897	33130	Ø 200 mm	120	Bianco	2	2	A1	126,06
	68295	33084	Ø 200 mm	220	Rosso	2	2	A1	126,06
	68299	33085	Ø 200 mm	400	Blu	2	2	A1	126,06


### Ricariche spazzole radiali a filo abrasivo curvo Tipo C - senza accessori

	76428	-	Ø 150 mm	80	Giallo	40	2 conf.	A1	283,14
	76430	-	Ø 150 mm	120	Bianco	40	2 conf.	A1	283,14
	76457	-	Ø 150 mm	220	Rosso	40	2 conf.	A1	283,14
	76479	-	Ø 150 mm	400	Blu	40	2 conf.	A1	283,14
	99291	33178	Ø 200 mm	80	Giallo	70	1 conf.	A1	589,40
	48954	33179	Ø 200 mm	120	Bianco	70	1 conf.	A1	589,40
	93802	33180	Ø 200 mm	220	Rosso	70	1 conf.	B	589,40

### BB-ZS Bristle

#### Applicazioni

**Tipo Bristle:** Cubitron™/Ossido di Alluminio - per la rimozione di vernici, sigillanti, adesivi epossidici; vista la sua conformazione è molto indicato per lavorazioni su canaline, profili e manufatti con forme irregolari; ottimo anche per operazioni di finitura. L'intasamento è nullo.

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo Tipo C "Marguerite"</b>								
	34490	62965	Ø 50 mm	80	6	6	A1	19,60
	34505	62966	Ø 50 mm	120	6	6	A1	19,60
	34506	62967	Ø 50 mm	220	6	6	A1	19,60
	34481	62968	Ø 75 mm	80	6	6	A1	19,99
	34484	62969	Ø 75 mm	120	6	6	A1	19,99
	34489	62970	Ø 75 mm	220	6	6	A1	19,99

### RB-ZB Bristle


#### Applicazioni

**Tipo Bristle:** Cubitron™/Ossido di Alluminio - per la rimozione di vernici, sigillanti, adesivi epossidici; molto indicato per lavorazioni su canaline, profili e manufatti con forme irregolari; ottimo anche per operazioni di finitura.  
Da utilizzare con perno dedicato.

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
<b>Spazzole radiali a filo abrasivo curvo Tipo C</b>									
	46753	27614	Ø 14,3 mm	Bianco	120	192	192	B	10,32
	8844	25755	Ø 19 mm	Giallo	80	192	192	A1	11,01
	8855	25757	Ø 19 mm	Rosso	220	192	192	A1	11,01
	8883	25759	Ø 19 mm	Rosa	Pomice	192	192	A1	11,01
	61071	30001	Ø 19 mm	Pesca	6 micron	192	192	B	11,01
	36490	27610	Ø 25,4 mm	Marrone	36	96	96	B	12,30
	53212	27611	Ø 25,4 mm	Verde	50	96	96	A1	12,30
	53219	27612	Ø 25,4 mm	Giallo	80	96	96	A1	12,30
	53232	27613	Ø 25,4 mm	Bianco	120	96	96	B	12,30
	37267	30118	Ø 50,8 mm	Giallo	80	80	80	A1	40,21
	25604	30120	Ø 50,8 mm	Bianco	120	80	80	B	40,21
	36873	30121	Ø 50,8 mm	Rosso	220	80	80	B	40,21
	51273	30122	Ø 50,8 mm	Blu	400	80	80	B	40,21
	24785*	-	Ø 76,2 mm	Verde	50	40	40	B	47,58
	24789*	-	Ø 76,2 mm	Giallo	80	40	40	B	47,58
	33400*	-	Ø 76,2 mm	Bianco	120	40	40	B	47,58
	24021	30126	Ø 76,2 mm	Giallo	80	80	80	A1	47,58
	24022	30127	Ø 76,2 mm	Bianco	120	80	80	A1	47,58
	69725	30128	Ø 76,2 mm	Rosso	220	80	80	A1	47,58
	69737	30129	Ø 76,2 mm	Blu	400	80	80	A1	47,58
	69744	30131	Ø 76,2 mm	Pesca	6 micron	80	80	A1	47,58
	69745	30132	Ø 76,2 mm	Verde chiaro	1 micron	80	80	A1	47,58


\* Spazzole a filo diritto (tipo A).

## Smerigliatrici elettriche

Prodotto	Codice Video	Part Number	Diametro	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	16438	64388	Ø 125 mm	Velocità regolabile 1600W rpm 6000-11000	1	1	A1	292,47
	66798	64864	Ø 125 mm	Velocità regolabile 1250W rpm 6000-12000	1	1	A1	281,83
	66802	64869	Ø 125 mm	Velocità fissa 1000W rpm 12000	1	1	A1	245,07


### Smerigliatrici angolari

## Satinatrice elettrica

Prodotto	Codice Video	Part Number	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	99334	64994	1100W rpm 1500-4000	1	1	A1	705,55


### Satinatrice

## Levigatrici elettriche

Prodotto	Codice Video	Part Number	Diametro	Orbita	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	16440	64380	Ø 150 mm	5 mm	1	1	A	309,95
	16447	64384	Ø 150 mm	3 mm	1	1	A	309,95


### Levigatrici rotorbitali

## Kit Palmari elettrici

Prodotto	Codice Video	Part Number	Diametro	Orbita	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	9375	28521	Ø 150 mm	2,5 mm	1	1	A	514,54
	9379	28522	Ø 150 mm	5 mm	1	1	A1	514,54



### Kit palmari B.T.

## Lucidatrice elettrica

Prodotto	Codice Video	Part Number	Diametro	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	16448	64392	Ø 203 mm	Velocità regolabile 1100W rpm 700-1850	1	1	A	389,48

### Lucidatrice

### Aspiratori




Prodotto	Codice Video	Part Number	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Unità mobili di aspirazione</b>							
	21153	64396	25 L	1	1	A1	909,98
	22186	64400	25 M	1	1	A1	1012,91
	22189	64404	50 L	1	1	A1	1012,91
	22199	64408	50 M	1	1	A1	1156,77

### Accessori utensili elettrici








Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Platolelli flessibili</b>								
	87050	64857	Ø 115 mm	Colore rosso Cubitron™ II	10	10	A1	28,16
	87062	64858	Ø 125 mm	Colore rosso Cubitron™ II	10	10	A1	28,99
	87073	64859	Ø 180 mm	Colore rosso Cubitron™ II	10	10	A1	31,15
<b>Platolelli rigidi</b>								
	75576	64860	Ø 115 mm	Colore rosso Cubitron™ II	10	10	A	28,16
	75588	64861	Ø 125 mm	Colore rosso Cubitron™ II	10	10	A	28,99
	75608	64862	Ø 180 mm	Colore rosso Cubitron™ II	10	10	A	31,15
<b>Platolelli a strappo</b>								
	93574	09552	Ø 125 mm	Perfect-it™ 14MA	1	5	A	47,14
	444	05717	Ø 178 mm	Perfect-it™ 14MA	1	2	A	74,44
<b>Platolelli multihole</b>								
	51774	64412	Ø 150 mm	8MA	5	5	A1	61,26
<b>Platolelli con attacco Hookit™</b>								
	6513	62290	Ø 115 mm	14MA Dischi S/B	5	5	A1	24,91
	6010	62287	Ø 150 mm	14MA Dischi S/B	20	20	B	25,42
	74816	61680	Ø 115 mm	Perno centrale 14MA Dischi GB	5	5	A1	24,91

## Accessori utensili elettrici


segue da pag. precedente

Prodotto	Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	2019	09324	Rullo morbido ad espansione	1	1	A1	152,44
	79436	09323	Rullo duro ad espansione	1	1	A1	90,86
	79453	09325	Rullo gonfiabile	1	1	A1	143,17


## Accessori vari

	32947	09585	Adattatore M14 per platorelli Roloc	5	10	B	9,82
	24072	64418	Adattatore a Y	1	1	A1	74,02
	24108	64419	Adattatore graduato per tubo di aspirazione	1	1	A1	12,88
	23950	64420	Coppia di filtri in poliestere	2	1	A1	67,10
	24110	64421	Coppia di sacchetti in polietilene	2	1	A1	65,99
	24111	64422	Sacchetti filtro in carta 25 lt	5	1	A1	8,11
	24117	64423	Sacchetti filtro in carta 50 lt	5	1	A1	16,81
	31573	28435	Cavo 7,3 m per rotorbitale serie Elite	1	1	A1	50,92

## Rotorbitali Elite Series

Prodotto	Codice Video	Part Number	Diametro	Orbita	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	5766	28496	76 mm	3 mm	1	1	A1	288,56
	7561	28494	76 mm	5 mm	1	1	A1	288,56
	7668	28498	127 mm	3 mm	1	1	A1	288,56
	21652	28497	127 mm	5 mm	1	1	A1	288,56
	7653	28495	127 mm	8 mm	1	1	A1	288,56
	21654	28501	150 mm	3 mm	1	1	A1	288,56
	7672	28500	150 mm	5 mm	1	1	A1	288,56


### Rotorbitali con aspirazione centralizzata

	5774	28505	76 mm	3 mm	1	1	A1	303,42
	5769	28503	76 mm	5 mm	1	1	A1	303,42
	8021	28507	127 mm	3 mm	1	1	A1	303,42
	8009	28506	127 mm	5 mm	1	1	A1	303,42
	5803	28509	150 mm	3 mm	1	1	A1	303,42
	5775	28508	150 mm	5 mm	1	1	A1	303,42
	5768	28502	150 mm	8 mm	1	1	A1	303,42


### Rotorbitali autoaspiranti

	8031	28513	76 mm	3 mm	1	1	A1	303,42
	8023	28511	76 mm	5 mm	1	1	A1	303,42
	8044	28515	127 mm	3 mm	1	1	A1	303,42
	8038	28514	127 mm	5 mm	1	1	A1	303,42
	8025	28512	127 mm	8 mm	1	1	A1	303,42
	5820	28517	150 mm	3 mm	1	1	A1	303,42
	5807	28516	150 mm	5 mm	1	1	A1	303,42
	5804	28510	150 mm	8 mm	1	1	A1	303,42




## Orbitali

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Modello	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	48939	20430	76 x 102 mm	3" x 4"	1	1	A1	319,38

### Orbitale autoaspirante



	48968	20431	76 x 102 mm	3" x 4"	1	1	A1	319,38
---	-------	-------	-------------	---------	---	---	----	--------






## Accessori per orbitali e rotorbitali

Prodotto	Codice Video	Part Number	Caratteristiche	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Platorelli</b>								
	65928	3125H	Stikit™ per denibber	Ø 32 mm	10	10	B	8,83
	25479	02700	Hookit™ attacco 5/16	Ø 76 mm	5	5	A1	22,39
	46807	20350	Hookit™ forato	Ø 76 mm	10	10	A1	25,54

## Accessori per orbitali e rotorbitali

segue da pag. precedente




Prodotto	Codice Video	Part Number	Caratteristiche	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	24490	20353	Multiforo	Ø 125 mm	10	10	A1	40,04
	24537	20465	Multiforo	Ø 150 mm	10	10	A1	61,26
	63379	20242	Forato	76 x 102 mm	10	10	A1	44,49

Prodotto	Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	24463	20339	Connettore per tubo aspirazione	10	10	A1	10,99
	23895	64934	Tubo 5 m per aspiratore	1	1	A1	257,50
	15213	20451	Lubrificante 4 oz (0,12 lt)	12	12	A1	5,84
	15210	20453	Adattatore per sacchetto raccolta polveri	10	10	A1	4,02
	7816	20542	Sacchetto raccolta polveri versione autoaspirante	10	50	A1	6,87


Prodotto	Codice Video	Part Number	N° fori	Dimensioni	Spessore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	---------	------------	----------	---------------	-------------	--------	---------------

### Interfacce spugnose per sistema Hookit™

Interfacce morbide per dischi velcrati per operazioni di finitura, da utilizzare tra il platorello ed il disco abrasivo su levigatrici rotorbitali.



	21304	05771	6 fori	Ø 76 mm	10 mm	10	10	A1	6,48
	26621	05774	6 fori + 1 centrale	Ø 150 mm	10 mm	1	10	A1	14,80
	71635	50396	15 fori	Ø 150 mm	10 mm	10	20	A	13,23
	71642	50397	15 fori	Ø 150 mm	5 mm	10	20	A	13,23

## File Belt

Prodotto	Codice Video	Part Number	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	20956	28366	-	1	1	A1	479,56





## Accessori per smerigliatrice File Belt

Prodotto	Codice Video	Part Number	Caratteristiche	Larghezza	Lunghezza	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Braccetti</b>									
	63404	28374	Curvo	13 mm	457 mm	1	1	A1	47,96
	62919	28369	Fine	13 mm	457 mm	1	1	A1	52,99
	62857	28368	Standard	13 mm	457 mm	1	1	A1	52,99
	63566	28373	Lungo	16/19 mm	520 mm	1	1	A1	69,47
	62852	28371	Largo	16/19 mm	457 mm	1	1	A1	52,99
	62853	28370	Ruota di contatto raggiata	3/6/13 mm	457 mm	1	1	A1	47,96
	62882	28372	Ruota di contatto conica	3/6 mm	457 mm	1	1	A1	60,00
	63597	28375	Ruota di contatto grande	6/13 mm	610 mm	1	1	A1	114,28
	63808	28376	Prolunga	-	610 mm	1	1	A1	31,82


Prodotto	Codice Video	Part Number	Caratteristiche	Larghezza	Spessore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Placchette</b>									
	90269	28377	Morbida	12,7 mm	3 mm	10	10	B	8,52
	90274	28379	Dura	12,7 mm	3 mm	10	10	B	8,52




## Smerigliatrici

Prodotto	Codice Video	Part Number	Attacco	Potenza	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Smerigliatrici dritte</b>								
	2693	25126	6 mm	1 hp 20000 RPM	1	1	A1	524,05
	2727	25127	6 mm	1 hp 18000 RPM	1	1	A1	524,05
	2818	25128	6 mm	1 hp 12000 RPM	1	1	A1	524,05
	2825	25129	6 mm	1 hp 8000 RPM	1	1	A1	524,05


## Utensili per dischi da taglio

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni Disco	Potenza	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Dritto</b>								
	10089	20233	76 mm	1 hp 25000 RPM	1	1	A1	601,16


### Angolare

	10103	20235	125 mm	1 hp 12000 RPM	1	1	A1	721,64
---	-------	-------	--------	-------------------	---	---	----	--------


## Sistema Dual Step

Prodotto	Codice Video	Part Number	Diametro	Orbita	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Levigatrice denibber</b>								
	30390	03125	Ø 32 mm	3 mm	1	1	A1	567,27

### Mini lucidatrice

	16380	28333	Ø 76 mm	12 mm	1	1	A1	479,56
--	-------	-------	---------	-------	---	---	----	--------


## Mini smerigliatrici

Prodotto	Codice Video	Part Number	Potenza	Dimensioni Platorello	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Mini smerigliatrici angolari Roloc™</b>								
	42769	28342	0,3 hp RPM 20000	50 mm	1	1	A1	601,16
	2652	25124	1 hp 20000 RPM	50 mm	1	1	A1	601,16
	2649	25125	1 hp 15000 RPM	76 mm	1	1	A1	601,16


### Platorelli Roloc™ ed accessori

Prodotto	Codice Video	Part Number	Tipo	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------	---------------	-------------	--------	---------------




#### Platorelli Ø 25 mm

	93518	45101	Medio	5	5	A1	13,72
---	-------	-------	-------	---	---	----	-------


#### Platorelli Ø 50 mm

	1234	45094	Soffice	5	10	A1	19,36
	83744	45095	Medio	5	5	A1	19,36
	80236	45096	Duro	5	5	A1	19,36
	90493	45097	Extraduro	5	5	A1	19,36

#### Platorelli Ø 75 mm


	83743	45090	Soffice	5	5	A1	47,99
	84171	45092	Medio	5	5	A1	47,99
	80006	45091	Duro	5	5	A1	47,99
	81795	14736V	Duro Finess-it™	12	12	A1	14,65
	8482	14736	Soffice Hookit™	10	10	A1	20,58

#### Platorelli Ø 75 mm con femmina filettata M14

	73328	84994	Soffice	5	5	A1	49,58
	73326	84999	Medio	5	5	A1	49,58
	73325	84998	Duro	5	5	A1	49,58
	73322	84993	Extraduro	5	5	A1	49,58

Prodotto	Codice Video	Part Number	Diametro	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	----------	---------------	-------------	--------	---------------


#### Adattatori per platorelli Roloc™ con perno filettato

	76779	45102	Ø 6,35 mm	50	50	B	1,40
	62394	82455	Ø 6 mm	100	100	A1	1,40



### Kit Roloc™ Disc

Prodotto	Codice Video	Part Number	Tipo	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------	---------------	-------------	--------	---------------


#### Platorello e femmina con adattatore filettato 10MA

	91828	05540	Soffice	5	10	A1	41,53
---	-------	-------	---------	---	----	----	-------


## Tamponi manuali



Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Tipo	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Tampone per foglietti velcrati per operazioni di sgrassatura e finitura</b>								
	88808	05740	70 x 127 mm	Rigido	10	10	A1	30,20
	50523	13441	32 mm	Rigido	20	20	A1	18,64

## Accessori microabrasivi

Prodotto	Codice Video	Part Number	Dimensioni	Tipo	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Platello a strappo 14MA - Tipo IF610Q</b>								
	94163	05497	Ø 100 mm	Morbido	1	1	B	59,96
	16483	05498	Ø 100 mm	Rigido	1	1	B	57,25
	30378	05503	Ø 120 mm	Morbido	1	1	B	90,18






## Accessori Scotch-Brite®





Prodotto	Codice Video	Part Number	Tipo	Foro Interno	Perno	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Mandrini da utilizzare con RC-UW</b>									
	68619	05992	936M	4,6 mm	6 mm	5	5	A1	26,78
	35089	85004	933M	6,35 mm	6 mm	5	5	A1	26,78
	51657	05996	990M	10 mm	6 mm	5	5	A1	29,36



Prodotto	Codice Video	Part Number	Tipo	Foro Interno	Perno	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Mandrini per dischi XT-DC e CG-DC</b>									
	9042	07947	MN-AC 900/6	12,7 mm	6 mm	5	5	A1	9,32
	9030	07948	MN-AC 900/8	12,7 mm	8 mm	5	5	A1	14,21

### Accessori Scotch-Brite®

segue da pag. precedente

Prodotto	Codice Video	Part Number	Tipo	Diametro	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	50371	09893	M0	Ø 14 mm	5	5	A1	8,04
	56478	09884	M1	Ø 25 mm	5	5	A1	8,04
	35092	09986	M2	Ø 38 mm	5	5	A1	8,04
	52964	09987	M3	Ø 50 mm	5	5	A1	8,04
	47919	09988	M4	Ø 75 mm	5	5	A1	8,04

Prodotto	Codice Video	Part Number	Tipo	Diametro	Altezza Bottone	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	37328	09989	M5	Ø 14 mm	3 mm	5	5	B	9,74
	12056	09990	M6	Ø 25 mm	3 mm	5	5	A1	9,74
	9703	09991	M7	Ø 38 mm	6 mm	5	5	A1	9,74
	8006	09992	M8	Ø 25 mm	13 mm	5	5	A1	9,74

Prodotto	Codice Video	Part Number	Diametro	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	8746	09562	Ø 115 mm	1	5	A1	24,80
	20593	01917	Ø 178 mm	2	2	A1	44,41

## Accessori per spazzole




Prodotto	Codice Video	Part Number	Tipo	Foro Interno	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------	--------------	---------------	-------------	--------	---------------

### Accessori per spazzole BB-ZB

	24894	27628	Flangia plastica	25 mm	25 x 2 pz.	50	B	17,76
---	-------	-------	------------------	-------	------------	----	---	-------

Prodotto	Codice Video	Part Number	Tipo	Perno	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	-------------	------	-------	---------------	-------------	--------	---------------

### Accessori per spazzole RB-ZB

	25609	-	990	-	5	5	A1	40,66
	55664	85003	935M	Ø 6 mm	5	5	A1	15,66
	68619	05992	936M	Ø 6 mm	5	5	A1	15,66






# Prodotti Adesivi


## 2090 Scotch™

Nastro per mascheratura e protezione di superfici esposte alla luce diretta del sole. Utilizzo prolungato su metallo e vetro. Ottima resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento. Resiste alla temperatura max di 60° C. Adesivo in acrilico sintetico. Spessore 0,120 mm.

Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
	44068	Blu	25 mm x 50 m	36	36	36	A	63,87
	44075	Blu	38 mm x 50 m	24	24	24	A	97,07
	44086	Blu	50 mm x 50 m	24	24	24	A	127,73


## 2060 Scotch™

Nastro in carta crespata per mascheratura con adesivo in gomma-resina, ottimo per verniciatura a polvere. Resistente anche a temperature piuttosto elevate (60°C). Consigliato per la mascheratura di superfici irregolari, semiruide e polverose quali cemento, mattoni e legno grezzo. Ideale per operazioni di laccatura.

Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
	63283	Verde chiaro	19 mm x 50 m	48	48	48	A	30,91
	85364	Verde chiaro	38 mm x 50 m	24	24	24	A	61,82
	85712	Verde chiaro	50 mm x 50 m	24	24	24	A	81,35


## 2214 Scotch™

Nastro speciale in carta crespata, colore bianco, spessore 0,12 mm. Ideale per mascherature generiche, fissaggi e sigillature. Specifico per serigrafie su vetro. Settori di applicazione: industriali ed edilizia. Resiste alla temperatura max di 60° C. Adesivo in gomma resina.

Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
	66763	Bianco	19 mm x 50 m	48	48	48	A	10,31
	66766	Bianco	25 mm x 50 m	36	36	36	A	13,55
	66767	Bianco	30 mm x 50 m	32	32	32	A	16,28
	66771	Bianco	38 mm x 50 m	24	24	24	A	20,59
	66773	Bianco	50 mm x 50 m	24	24	24	A	27,12
	70914	Bianco	100 mm x 50 m	12	12	12	A	54,24

## 2280 Scotch™


Nastro in carta crespata di colore bianco. Ideale per operazioni di mascheratura prima della verniciatura. Resistenza alla temperatura ambiente.

Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
	85629	Bianco	9 mm x 50 m	96	96	96	A	6,00
	65216	Bianco	12 mm x 50 m	72	72	72	A	7,13
	48298	Bianco	15 mm x 50 m	60	60	60	A	8,26
	35670	Bianco	19 mm x 50 m	48	48	48	A	9,30
	35671	Bianco	25 mm x 50 m	36	36	36	A	12,10
	41850	Bianco	30 mm x 50 m	32	32	32	A	14,50
	35672	Bianco	38 mm x 50 m	24	24	24	A	18,24
	35673	Bianco	50 mm x 50 m	24	24	24	A	23,97
	71769	Bianco	75 mm x 50 m	16	16	16	A	35,95
	45190	Bianco	100 mm x 50 m	12	12	12	A	47,92
	6502	Bianco	120 mm x 50 m	8	8	288	B	57,51
	71131	Bianco	1500 mm x 50 m	24	24	24	B	704,37
	54364	Bianco	19 mm x 45 m	48	48	48	A	8,30
	55929	Bianco	25 mm x 45 m	36	36	36	A	10,90
	82426	Bianco	30 mm x 45 m	32	32	32	A	12,95
	54699	Bianco	38 mm x 45 m	24	24	24	A	16,42
	55930	Bianco	50 mm x 45 m	24	24	24	A	21,58




## 2120E Scotch™

Nastro in carta semicrespata di colore bianco crema, spessore 0,12 mm. Ideale per mascherature generiche in condizioni non critiche e a temperature ambiente. Adesivo in gomma resina.

Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
	85752	Crema	19 mm x 50 m	48	48	48	A	9,30
	85753	Crema	25 mm x 50 m	36	36	36	A	12,10
	85766	Crema	30 mm x 50 m	32	32	32	A	14,50
	85767	Crema	38 mm x 50 m	24	24	24	A	18,24
	85773	Crema	50 mm x 50 m	24	24	24	A	23,97


## 2281 Scotch™

Nastro in carta semicrespata di colore bianco crema, spessore 0,12 mm. Ideale per utilizzo a temperature ambiente, adatto per imballaggi, sigillature e mascherature in condizioni non critiche. Adesivo in gomma resina.

Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
	4021	Crema	19 mm x 50 m	48	48	1 cartone	A	8,20
	4031	Crema	25 mm x 50 m	36	36	1 cartone	A	10,78
	4035	Crema	30 mm x 50 m	32	32	1 cartone	A	12,94
	4060	Crema	38 mm x 50 m	24	24	1 cartone	A	16,42
	4071	Crema	50 mm x 50 m	24	24	1 cartone	A	21,57


## 2321 Scotch™

Nastro speciale in carta crespata di colore bianco, spessore 0,15 mm. Ideale per mascherature generiche per settori industriali con essiccamento a temperatura fino a 70°. Indicato per mascherature di paraurti in polipropilene. Adesivo in gomma resina naturale reticolata.

Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
	17460	Bianco	12 mm x 50 m	72	72	1 cartone	A	8,94
	17461	Bianco	15 mm x 50 m	60	60	1 cartone	A	10,83
	17465	Bianco	19 mm x 50 m	48	48	1 cartone	A	11,94
	17473	Bianco	25 mm x 50 m	36	36	1 cartone	A	15,70
	17475	Bianco	30 mm x 50 m	32	32	1 cartone	A	18,83
	17479	Bianco	38 mm x 50 m	24	24	1 cartone	A	23,87
	17485	Bianco	50 mm x 50 m	24	24	1 cartone	A	31,40
	19844	Bianco	100 mm x 50 m	12	12	1 cartone	A	62,80
	19851	Bianco	200 mm x 50 m	8	8	1 cartone	B	125,57


## 2364 Scotch™

Nastro in carta crespata di colore bianco, spessore 0,16 mm. Per mascheratura industriale a media temperatura, buona linea di verniciatura, buona prevenzione al gocciolamento. Resiste alla temperatura max di 100° C. Adesivo in gomma resina.

Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
	27089	Bianco	15 mm x 50 m	60	60	60	A	24,57
	27091	Bianco	19 mm x 50 m	48	48	48	A	27,09
	27092	Bianco	25 mm x 50 m	36	36	36	A	35,65
	27095	Bianco	30 mm x 50 m	32	32	32	A1	42,77
	25976	Bianco	38 mm x 50 m	24	24	24	A	54,22
	27101	Bianco	50 mm x 50 m	20	20	20	A	71,30
	25969	Bianco	75 mm x 50 m	12	12	576	A	106,95
	25929	Bianco	100 mm x 50 m	8	8	384	A	142,58


### 2836 Scotch™

Nastro in carta crespata di colore bianco, spessore 0,17 mm. Per mascheratura industriale e nel settore automobilistico a media/alta temperatura (140°C), con cicli di asciugatura a forno prolungati o ripetuti. Adesivo in gomma resina.

Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
	27080	Bianco	19 mm x 50 m	48	48	48	A	37,90
	27081	Bianco	25 mm x 50 m	36	36	36	A	49,80
	15013	Bianco	30 mm x 50 m	32	32	1536	B	59,70
	27084	Bianco	38 mm x 50 m	24	24	24	A	75,60
	25549	Bianco	50 mm x 50 m	20	20	20	A	99,30
	25552	Bianco	75 mm x 50 m	12	12	576	B	148,80
	27087	Bianco	150 mm x 50 m	4	4	192	B	297,50
	56520	Bianco	1500 mm x 50 m	9	9	9	B	2914,84


### 244 Scotch™

Nastro in carta Kraft, colore giallo oro, spessore 0,085 mm. Ideale per applicazioni di mascheratura in ambiente interno ed esterno. Unisce alla removibilità senza rilascio di adesivo la resistenza a temperatura (100 °C 30 min.) e agli UV. Supporto carta liscia, adesivo in acrilico sintetico.

Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
	35954	Giallo-oro	19 x 50	48	48	48	A1	28,30
	35955	Giallo-oro	25 x 50	40	40	40	A1	37,10
	35987	Giallo-oro	50 x 50	20	20	20	A1	73,80


### 218 Scotch™

Nastro in polipropilene verde, spessore 0,12 mm. Ottima separazione colore, buona conformabilità, eccellente resistenza all'umidità e ai solventi. In forno può resistere a 120 °C e per 30 min. Non adatto per uso all'esterno. Adesivo in gomma resina pigmentata in verde.

Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
	24171	Verde	3 mm x 55 m	144	144	144	A	71,45
	83052	Verde	6 mm x 55 m	144	144	144	A	81,71
	83056	Verde	9 mm x 55 m	96	96	96	A	102,21
	83057	Verde	12 mm x 55 m	72	72	72	A	121,61
	83063	Verde	19 mm x 55 m	48	48	48	A	155,35
	45394	Verde	25 mm x 55 m	36	36	36	A	204,39


### 2525 Scotch™

Nastro in carta liscia di colore arancio, spessore 0,24 mm. Ad alte prestazioni per applicazioni di tenuta, giunta e mascherature dove siano richiesti elevati requisiti di adesione, resistenza a trazione e alla temperatura max di 149° C. Adesivo in gomma resina.

Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
	61921	Arancio	48 mm x 55 m	24	24	24	A1	133,05

## 309 ppl

Nastro in polipropilene bi-orientato. Ideale per operazioni di imballaggio manuale e peso medio. Spessore 50 micron. Buone prestazioni in presenza di umidità e a temperature medio-basse. Adesivo acrilico. Dispenser consigliato: H150/H180.



Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
	39745	Avana	48 mm x 66 m	36	36	36	A	11,67
	39739	Trasparente	48 mm x 66 m	36	36	36	A	11,67
	39804	Avana	48 mm x 132 m	36	36	36	A	22,78
	39778	Trasparente	48 mm x 132 m	36	36	36	A	22,78
	85583	Avana	50 mm x 66 m	36	36	36	A	12,04
	85555	Trasparente	50 mm x 66 m	36	36	36	A	12,04
	23016	Avana	75 mm x 66 m	36	36	36	A	12,04
	43262	Trasparente	75 mm x 66 m	24	24	24	A	19,09

## 305

Nastro in propilene con adesivo acrilico. Spessore supporto 25 micron. Spessore totale 43 micron.



Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
	41917	Avana	50 mm x 66 m	36	36	1188	B	11,09
	41948	Trasparente	50 mm x 66 m	36	36	1188	B	11,09

## 371 ppl


Nastro in polipropilene bi-orientato. Ideale per operazioni di imballaggio manuale e peso medio. Spessore 48 micron. Adesivo Hot Melt solvent free. Dispenser consigliato: H150 / H180.



Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
	56484	Trasparente	12 mm x 66 m	144	144	144	A	3,79
	56485	Trasparente	15 mm x 66 m	120	120	120	A	4,33
	56486	Trasparente	19 mm x 66 m	96	96	96	A	5,10
	52350	Avana	25 mm x 66 m	72	72	72	A	6,40
	52348	Trasparente	25 mm x 66 m	72	72	72	A	6,40
	49558	Avana	38 mm x 66 m	48	48	48	A	8,80
	47841	Trasparente	38 mm x 66 m	48	48	48	A	8,80
	51475	Trasparente	38 mm x 132 m	48	48	48	A	16,71
	21353	Trasparente	38 mm x 330 m	16	16	16	B	41,66
	30591	Avana	48 mm x 66 m	36	36	36	A	10,33
	30607	Trasparente	48 mm x 66 m	36	36	36	A	10,33
	30616	Trasparente	48 mm x 132 m	36	36	36	A	20,05
	30619	Avana	48 mm x 990 m	6	6	216	B	145,35
	30620	Trasparente	48 mm x 990 m	6	6	216	B	145,35
	42373	Trasparente	48 mm x 1500 m	6	6	6	A	218,60
	54106	Avana	50 mm x 50 m	36	36	36	A	8,55
	54102	Trasparente	50 mm x 50 m	36	36	36	A	8,55
	31849	Avana	50 mm x 66 m	36	36	36	A	10,51
	31851	Trasparente	50 mm x 66 m	36	36	36	A	10,51
	60642	Bianco	50 mm x 66 m	36	36	36	A	10,51
	33545	Avana	50 mm x 132 m	36	36	36	A	20,26
	33357	Trasparente	50 mm x 132 m	36	36	36	A	20,26
	598	Bianco	50 mm x 132 m	36	36	36	A	20,26
	597	Trasparente	50 mm x 330 m	12	12	12	A	51,64
	31850	Avana	50 mm x 660 m	6	6	6	A	100,28
	31852	Trasparente	50 mm x 660 m	6	6	6	A	100,28
	602	Bianco	50 mm x 660 m	6	6	6	A	100,28
	33395	Trasparente	50 mm x 990 m	6	6	6	A	149,63
	5876	Bianco	50 mm x 990 m	6	6	216	B	149,63
	65869	Avana	75 mm x 66 m	24	24	24	A	17,07
	54295	Trasparente	75 mm x 66 m	24	24	24	A	17,07
	65228	Avana	75 mm x 132 m	24	24	24	A	33,79
	34722	Trasparente	75 mm x 132 m	24	24	24	A	33,79
	6522	Avana	75 mm x 660 m	4	4	4	A	152,74
	624	Trasparente	75 mm x 660 m	4	4	4	A	152,74
	474	Trasparente	75 mm x 990 m	4	4	4	A	228,81
	681	Avana	100 mm x 66 m	18	18	594	B	26,88
	9269	Trasparente	100 mm x 66 m	18	18	594	B	26,88
	33544	Trasparente	150 mm x 990 m	2	2	72	B	438,83
	60643	Bianco	150 mm x 990 m	2	2	2	A	438,83

## 371 C


Nastro in polipropilene bi-orientato. Ideale per operazioni di imballaggio manuale e peso medio. Spessore 48 micron. Adesivo Hot Melt solvent free. Dispenser consigliato: H150 / H180.



Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
	59319	Rosso	50 mm x 66 m	36	36	36	A	20,02
	59389	Giallo	50 mm x 66 m	36	36	36	A	20,02
	59449	Verde	50 mm x 66 m	36	36	36	A	20,02
	59336	Blu	50 mm x 66 m	36	36	36	A	20,02

## 3739 ppl

Nastro in polipropilene bi-orientato. Ideale per operazioni di imballaggio manuale - peso medio/alto, spessore 56 micron. Buona adesione su cartoni in fibra riciclata. Adesivo Hot Melt solvent free. Dispenser consigliato: H150 / H180.



Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
	31653	Trasparente	38 mm x 66 m	48	48	1584	B	10,83
	83784	Avana	50 mm x 66 m	36	36	36	A	13,29
	83781	Trasparente	50 mm x 66 m	36	36	36	A	13,29
	84365	Bianco	50 mm x 66 m	36	36	1188	B	13,29
	83783	Avana	50 mm x 132 m	36	36	864	A	25,49
	83779	Trasparente	50 mm x 132 m	36	36	36	A	25,49
	94016	Bianco	50 mm x 132 m	36	36	864	B	25,49
	46201	Trasparente	50 mm x 660 m	6	6	6	B	126,10
	87026	Trasparente	50 mm x 990 m	6	6	6	A	185,73
	12087	Trasparente	50 mm x 1100 m	6	6	6	B	223,12
	75445	Trasparente	75 mm x 66 m	24	24	792	A	20,30
	83782	Avana	75 mm x 132 m	24	24	576	A	40,83
	83778	Trasparente	75 mm x 132 m	24	24	576	B	40,83
	75442	Trasparente	75 mm x 990 m	4	4	4	A	285,30
	23652	Trasparente	150 mm x 990 m	2	2	72	B	553,59


## 3707 ppl Low Noise

Nastro in Polipropilene bi-orientato. Ideale per operazioni di imballaggio manuale e peso medio/alto, spessore 55 micron. Buona adesione su cartoni in fibra riciclata. Bassa rumorosità in fase di srotolamento. Adesivo solvente natural rubber. Dispenser consigliato: H150 / H180.

Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
	8597	Avana	50 mm x 66 m	36	36	36	A	20,17
	8603	Trasparente	50 mm x 66 m	36	36	36	A	20,17
	41958	Trasparente	75 mm x 660 m	4	4	144	B	290,84

## 6890 pvc

Nastro in PVC. Ideale per operazioni di imballaggio manuale - peso medio, spessore 50 micron. Bassa rumorosità in fase di srotolamento. Adesivo solvente natural rubber. Dispenser consigliato: H150 / H180.




Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
	8638	Trasparente	12 mm x 66 m	144	144	4752	B	7,71
	8678	Trasparente	15 mm x 66 m	120	120	120	A	9,29
	8668	Trasparente	19 mm x 66 m	96	96	96	A	10,75
	8676	Avana	25 mm x 66 m	72	72	72	A	13,39
	8628	Trasparente	25 mm x 66 m	72	72	72	A	13,39
	8629	Avana	38 mm x 66 m	48	48	48	A	18,64
	8653	Trasparente	38 mm x 66 m	48	48	48	A	18,64
	8598	Avana	50 mm x 66 m	36	36	36	A	23,45
	10254	Trasparente	50 mm x 66 m	36	36	36	A	23,45
	8615	Bianco	50 mm x 66 m	36	36	36	A	23,45
	8651	Avana	50 mm x 100 m	36	36	972	B	34,70
	17734	Trasparente	50 mm x 100 m	36	36	972	B	34,70
	10643	Avana	50 mm x 132 m	36	36	36	A	45,21
	11997	Trasparente	50 mm x 132 m	36	36	972	B	45,21
	8782	Avana	50 mm x 660 m	6	6	216	B	223,78
	10644	Avana	75 mm x 66 m	24	24	24	A	37,12
	17637	Avana	150 mm x 990 m	2	2	2	A	966,43
	17469	Trasparente	150 mm x 990 m	2	2	72	B	966,43
	17104	Bianco	150 mm x 990 m	2	2	2	A	966,43

## Biadesivi in schiuma

### 4032


Schiuma biadesiva poliuretanic a celle aperte, colore bianco, spessore 0,8 mm. Ideale per il fissaggio di specchi e vari sostegni in plastica. Densità 320 Kg/m<sup>3</sup>, resistenza alla temperatura max 90° C. Adesivo acrilico, liner plaid verde.



Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	43149	Bianco	12 mm x 66 m	18	18	108	A1	29,46
	43156	Bianco	19 mm x 66 m	12	12	12	A	40,04
	43158	Bianco	25 mm x 66 m	9	9	9	A	52,68
	43173	Bianco	50 mm x 66 m	1	1	1	A	105,37
	43191	Bianco	508 mm x 66 m	1	1	1	B	1070,55

### 4430


Schiuma biadesiva sintetica a celle chiuse, colore bianco, spessore 0,8 mm. Ideale per il fissaggio di plastiche e PVC flessibile. Densità 560 Kg/m<sup>3</sup>, resistenza alla temperatura max 70°/100° C. Adesivo acrilico, liner carta bianca.



Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	59518	Bianco	12 mm x 66 m	19	19	19	A1	27,50
	91611	Bianco	19 mm x 66 m	12	12	12	A1	41,98
	91616	Bianco	25 mm x 66 m	9	9	9	A1	55,24
	3258	Bianco	295 mm x 66 m	1	1	4	B	621,68


### 9528

Schiuma polietilenica di colore bianco, spessore 0,8 mm. Ideale per il fissaggio di diversi materiali su polietilene e polipropilene. Solo per applicazioni in interno. Densità 70 Kg/m<sup>3</sup>, resistenza alla temperatura max 60° C. Adesivo in gomma resina, liner carta bianca.

Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	51131	Bianco	19 mm x 66 m	12	12	12	A	12,87
	52958	Bianco	25 mm x 66 m	9	9	9	A1	16,93


### 9508W

Schiuma polietilenica di colore bianco, spessore 0,8 mm. Densità 90 Kg/m<sup>3</sup>, resistenza alla temperatura max 100° C. Adesivo acrilico, liner carta bianca.

Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	8253	Bianco	12 mm x 66 m	24	24	120	A 1	8,43
	8505	Bianco	19 mm x 66 m	16	16	16	A	12,87

### 9515W


Schiuma polietilenica di colore bianco, spessore 1,5 mm. Densità 70 Kg/m<sup>3</sup>, resistenza alla temperatura max 100° C. Adesivo acrilico, liner carta bianca.

Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	8274	Bianco	12 mm x 33 m	24	24	120	A 1	4,44
	8569	Bianco	19 mm x 33 m	16	16	16	A	6,77

## Biadesivi sottili


### 9191

Nastro per moquettes e pavimenti in gomma. Supporto in tessuto. Bianco, spessore 0,25 mm. Adesivo Hot Melt.

Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	34061	Bianco	50 mm x 25 m	36	36	36	A	8,20


### 9192

Supporto in polipropilene. Bianco, spessore 0,16 mm. Adesivo Hot Melt.

Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	34058	Bianco	50 mm x 25 m	36	36	36	A	5,22


## 8953

Nastro in polipropilene rinforzato con fibre di vetro unidirezionale. Trasparente, spessore 0,100 mm. Ideale per chiusura di scatole, unire imballaggi per la movimentazione di prodotto su bancale all'interno del magazzino. Facilmente rimovibile. Temperatura ambiente, adesivo Hot Melt.

Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
	48975	Trasparente	12 mm x 50 m	72	72	72 (1 cartone)	A	7,85
	27609	Trasparente	19 mm x 50 m	48	48	48 (1 cartone)	A	11,45
	28105	Trasparente	25 mm x 50 m	36	36	36 (1 cartone)	A	15,27
	28107	Trasparente	50 mm x 50 m	18	18	18 (1 cartone)	A	29,92


## 8959

Nastro in polipropilene rinforzato con fibre di vetro tramato. Trasparente, spessore 145 micron. Ideale per chiusura di scatole pesanti, unire imballaggi per la movimentazione di prodotto su bancale all'interno del magazzino. Facilmente rimovibile. Temperatura ambiente, adesivo Hot Melt solvent free.

Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
	8677	Trasparente	19 mm x 50 m	48	48	48	A	29,34
	8665	Trasparente	25 mm x 50 m	36	36	36	A	38,58
	18573	Trasparente	38 mm x 50 m	24	24	1152	A1	58,58
	15125	Trasparente	38 mm x 330 m	8	8	288	B	356,51
	8619	Trasparente	50 mm x 50 m	18	18	18	A	77,07
	54373	Trasparente	50 mm x 200 m	6	6	216	A	308,88
	26647	Trasparente	75 mm x 50 m	12	12	576	B	116,18
	80384	Trasparente	150 mm x 50 m	6	6	288	B	215,80
	39548	Trasparente	1380 mm x 45 m	12	12	24	B	1765,63

## 8956


Nastro in polipropilene rinforzato con fibre di vetro unidirezionali. Trasparente, spessore 0,131 mm. Ideale per chiusura di scatole, unire imballaggi per la movimentazione di prodotto su bancale all'interno del magazzino. Facilmente rimovibile. Temperatura ambiente, adesivo Hot Melt solvent free.

Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo 10 pz. €
	8644	Trasparente	12 mm x 50 m	72	72	72	A	11,11
	8652	Trasparente	15 mm x 50 m	60	60	60	A	13,36
	8618	Trasparente	19 mm x 50 m	48	48	48	A	16,19
	8633	Trasparente	25 mm x 50 m	36	36	36	A	21,59
	8617	Trasparente	50 mm x 50 m	18	18	18	A	42,30

# Nastri metallici


## 1436

Nastro in alluminio con adesivo in gomma resina trasparente, spessore 0,075 mm. Il sistema adesivo è protetto da un liner in carta bianca trattata. Consigliato per operazioni di sigillatura per giunte o mascherature. Resistenza a temperature da -25° a +70° C.

Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	31149	Alluminio	50 mm x 50 m	16	16	16	A	11,15
	82072	Alluminio	75 mm x 50 m	12	12	12	A	16,73
	14988	Alluminio	1000 mm x 50 m	1	1	1	A1	217,12

## 431


Nastro in alluminio con adesivo acrilico, spessore 0,080 mm. Resistenza a temperature da -54° a +149° C.



Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	51755	Argento	12 mm x 55 m	72	72	72	A	7,53
	50320	Argento	19 mm x 55 m	48	48	48	A	10,14
	51734	Argento	25 mm x 55 m	36	36	36	A	12,67
	23247	Argento	38 mm x 55 m	32	32	32	A	19,25
	51701	Argento	50 mm x 55 m	24	24	24	A	25,33

## 425


Nastro in alluminio termicamente modificato con elevato potere riflettente di luce e calore. Colore argento, spessore 0,120 mm. Grazie alle sue caratteristiche di resistenza ai solventi e all'eccellente conducibilità termica ha un'ampia gamma di applicazioni. Consigliato per sigillatura generica per interno o esterno: trasmissione e dispersione di calore. Resistenza alle temperature da -54° a +149° C. Adesivo acrilico.



Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	50392	Argento	6 mm x 55 m	72	72	72	A	7,37
	44426	Argento	9 mm x 55 m	96	96	96	A	9,22
	71003	Argento	12 mm x 55 m	72	72	72	A	10,97
	71007	Argento	19 mm x 55 m	48	48	48	A	14,75
	71009	Argento	25 mm x 55 m	36	36	36	A	18,44
	71756	Argento	30 mm x 55 m	36	36	36	A	22,12
	71079	Argento	38 mm x 55 m	24	24	24	A	28,05
	71112	Argento	50 mm x 55 m	24	24	24	A	36,88
	71148	Argento	75 mm x 55 m	12	12	12	A	55,31
	71156	Argento	100 mm x 55 m	12	12	12	A	73,76
	71176	Argento	150 mm x 55 m	2	2	2	A	110,63

## 420

Nastro in piombo con adesivo molto aggressivo usato in galvanica per cromatura. Colore argento, spessore 0,120 mm. Impiegato come barriera alle radiazioni (raggi X e come bilanciatura per attrezzi sportivi). Provisto di liner. Consigliato per galvanica, come schermo contro radiazioni, mascheratura in operazioni di attacco chimico e con raggi X. Resistenza alle temperature da -54° a +149° C. Adesivo acrilico.




Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	32205	Argento	25 mm x 33 m	9	9	9	A	54,61

# Nastri telati multiuso

## 2902

Nastro telato universale in vinile di colore silver, con supporto in tessuto laminato con polietilene, spessore 0,210 mm. Ideale per sigillare, proteggere dall'umidità, effettuare riparazioni temporanee e attività di manutenzione. Resistenza alle temperature da -50° a +65° C. Adesivo in gomma resina.




Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	47821	Silver	50 mm x 50 m	24	24	24	A	7,16



## 389

Nastro plastico rinforzato con fibra di rayon: presenta una elevata resistenza a trazione. Spessore 0,260 mm. Adatto per la sigillatura di contenitori, per codifica colore, giunte o fissaggi di diverse superfici comprese alcune materie plastiche. Disponibile in diversi colori. Resistenza alla temperatura max di 70° C. Adesivo in gomma-resina.



Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	87656	Rosso	19 mm x 50 m	48	48	48	A1	10,21
	90822	Nero	19 mm x 50 m	48	48	48	A1	10,21
	82229	Bianco	19 mm x 50 m	48	48	48	B	10,21
	75060	Bianco	25 mm x 50 m	36	36	36	B	12,86
	75937	Argento	25 mm x 50 m	36	36	36	B	12,86
	75061	Nero	38 mm x 50 m	24	24	24	A1	19,55
	75054	Argento	38 mm x 50 m	24	24	24	B	19,55
	75057	Oliva	38 mm x 50 m	24	24	24	A1	19,55
	75055	Blu	38 mm x 50 m	24	24	24	A1	19,55
	93911	Rosso	50 mm x 50 m	24	24	24	B	25,72
	75059	Nero	50 mm x 50 m	24	24	24	A	25,72
	73559	Bianco	50 mm x 50 m	24	24	24	A1	25,72
	75053	Argento	50 mm x 50 m	24	24	24	A	25,72
	75062	Oliva	50 mm x 50 m	24	24	24	A1	25,72
	73555	Giallo	50 mm x 50 m	24	24	24	B	25,72
	74492	Nero	75 mm x 50 m	12	12	12	B	38,57
	74847	Argento	75 mm x 50 m	12	12	12	A1	38,57
	29293	Rosso	100 mm x 50 m	8	8	8	A1	51,44
	30457	Argento	100 mm x 50 m	8	8	8	A1	51,44
	53614	Nero	100 mm x 50 m	8	8	8	A1	51,44
50248	Bianco	100 mm x 50 m	8	8	8	A1	51,44	
75523	Argento	1235 mm x 50 m	2	2	2	A1	617,12	

## 3903 I

Nastro telato universale in vinile con supporto in film vinilico corrugato. Spessore 0,160 mm. Ideale per sigillare, proteggere dall'umidità, effettuare riparazioni temporanee e attività di manutenzione. Resistenza alla temperatura max di 120° C. Adesivo in gomma-resina.

Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	82153	Argento	50 mm x 50 m	24	24	24	A	6,18
	83160	Nero	50 mm x 50 m	24	24	24	A	6,18

## 8979

Nastro telato multiuso con supporto telato trattato in polietilene. Spessore 0,330 mm. Resistente all'acqua ed UV Rimozione pulita in 6 mesi. Adesivo in gomma-resina sintetica.

Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	55910	Argento	48 mm x 55 m	24	24	24	A1	26,92

## 1900

Nastro telato multiuso con supporto telato trattato in polietilene. Spessore 0,17 mm. Utilizzo a temperatura ambiente. Adesivo in gomma-resina sintetica.

Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	85224	Argento	50 mm x 50 m	24	24	24	A1	3,43
	36235	Nero	50 mm x 50 m	24	24	24	A1	3,40

### 471

Nastro adesivo vinilico. Usato per la mascheratura nei trattamenti galvanici, conformabile e resistente ad abrasione e ai prodotti chimici (acidi basici). Resistenza al calore fino a 77 °C. Adesivo in gomma resina. Spessore 0,13 mm.



Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	82388	Nero	12 mm x 33 m	72	72	72	A	5,73
	83042	Rosso	12 mm x 33 m	72	72	72	A	5,73
	82389	Giallo	19 mm x 33 m	48	48	48	B	7,69
	44578	Nero	19 mm x 33 m	48	48	48	A	7,69
	33638	Rosso	19 mm x 33 m	48	48	48	B	7,69
	82638	Bianco	25 mm x 33 m	36	36	36	A1	9,62
	82410	Giallo	25 mm x 33 m	36	36	36	B	9,62
	44577	Nero	25 mm x 33 m	36	36	36	A	9,62
	82385	Rosso	25 mm x 33 m	36	36	36	A1	9,62
	82639	Blu	38 mm x 33 m	24	24	24	B	14,83
	83013	Bianco	50 mm x 33 m	24	24	24	A	19,25
	82655	Blu	50 mm x 33 m	24	24	24	A	19,25
	83009	Giallo	50 mm x 33 m	24	24	24	A	19,25
	82652	Nero	50 mm x 33 m	24	24	24	A	19,25
	82642	Rosso	50 mm x 33 m	24	24	24	A	19,25
	83014	Verde	50 mm x 33 m	24	24	24	A	19,25
	81187	Bianco	500 mm x 33 m	1	1	6	B	192,52
	67641	Giallo	500 mm x 33 m	1	1	1	B	192,52
	12201	Nero	500 mm x 33 m	1	1	4	B	192,52

### 471+


Nastro adesivo vinilico. Usato per la mascheratura nei trattamenti galvanici, conformabile e resistente ad abrasione e ai prodotti chimici (acidi basici). Resistenza al calore fino a 120 °C. Adesivo in gomma resina. Spessore 0,13 mm.



Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	23801	Indaco	3 mm x 33 m	12	12	12	B	3,97
	23790	Indaco	6 mm x 33 m	12	12	12	A	4,50
	23808	Indaco	12 mm x 33 m	24	24	24	A1	6,02
	23836	Indaco	19 mm x 33 m	48	48	48	B	8,09

### 766 I / 767 I

Nastro a bande trasversali per la demarcazione di zone di pericolo in applicazioni non critiche. Spessore 0,130 mm. Consigliato per segnalazione di aree a rischio o macchinari. Applicare su superfici pulite a temperature comprese tra -15° e +30° C. Adesivo vinilico.



Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	10580	Giallo/nero	50 mm x 33 m	24	24	24	A	5,90
	10587	Bianco/rosso	50 mm x 33 m	24	24	24	A	5,90

### H150

Dispenser manuale in metallo e plastica studiato per ridurre il rumore del nastro durante l'applicazione. Idoneo per nastri con larghezza massima di 50 mm. Spostando il perno centrale nel secondo alloggiamento il dispenser può essere usato anche con nastri da 132 mm.



Prodotto	Codice Video	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	29220	6	6	6	A	10,50

### H180

Dispenser manuale in materiale plastico con frizione, per nastri filament con larghezza massima di 50 mm.



Prodotto	Codice Video	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	82237	6	6	6	A	8,20

## Sistema ATG

### Sistema ATG

Il sistema adesivo Scotch ATG (nastro Transfer ed applicatore ATG 700) consente l'applicazione rapida e precisa di porzioni di nastro, garantendo un assemblaggio tenace e pulito.

**Dispenser ATG 700** Praticissimo dispenser in materiale plastico molto resistente. Compatibile con nastri ATG di larghezza 12 mm e 19 mm. Ideale per applicare in modo facile e veloce i nastri Transfer. Il liner viene rimosso e riavvolto contemporaneamente all'applicazione del nastro adesivo. Senza perdite di tempo, nè spreco di materiale.


**Nastro 904** Nastro Transfer con adesivo Acrilico modificato. Trasparente, spessore 0,05 mm. Discreta resistenza a solventi e U.V. Ideale per adesivazione di poster, foto, targhe, plastiche, metalli e tessuti. Adesione all'acciaio 5 N/cm, resistenza alla temperatura in continuo 120° C, per brevi periodi a 200° C.

Prodotto	Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	52722	-	n.a.	6	6	6	A	26,30
	49912	Trasparente	12 mm x 25 m	72	72	72	A	2,20
	49908	Trasparente	19 mm x 25 m	48	48	48	A	3,14
	50124	Trasparente	12 mm x 44 m	72	72	72	A	3,70
	50014	Trasparente	19 mm x 44 m	48	48	48	A	5,27



## Dual Lock™

Il Dual Lock™ è il sistema di fissaggio richiudibile 3M. Valida alternativa a bulloni, viti, ed altri sistemi di fissaggio tradizionali. Resistono a migliaia di aperture e chiusure. Facili da usare, si applicano senza bisogno di forare le superfici, inoltre grazie alla qualità dell'adesivo 3M, non rovinano la superficie su cui vengono applicate. Temperatura d'esercizio tra -29° e +70° C. Il sistema è costituito da due parti ricoperte da sottili peduncoli. Unendo le parti si sente il classico "snap" che garantisce la tenuta. Disponibile in diverse densità di peduncoli per consentire differenti livelli di tenuta.

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Densità peduncoli	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	85508	<b>SJ 3550</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si chiude su se stesso per garantire la tenuta</li> <li>Peduncoli neri</li> <li>Adesivo acrilico VHB bianco</li> </ul>	38/cm <sup>2</sup>	Nero	25 mm x 45,7 m	1	2	1 cartone	A1	373,00
	80110	<b>SJ 3551</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da accoppiare a SJ 3552 o richiudibile su se stesso</li> <li>Peduncoli neri</li> <li>Adesivo acrilico VHB bianco</li> </ul>	63/cm <sup>2</sup>	Nero	25 mm x 45,7 m	1	2	1 cartone	A	392,45
	80111	<b>SJ 3552</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da accoppiare a SJ 3551 o SJ 3550</li> <li>Peduncoli neri</li> <li>Adesivo acrilico VHB bianco</li> </ul>	26/cm <sup>2</sup>	Nero	25 mm x 45,7 m	1	2	1 cartone	A	392,45
	25936	<b>SJ 3560</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si chiude su se stesso</li> <li>Semi-trasparente con adesivo acrilico trasparente</li> </ul>	38/cm <sup>2</sup>	Trasparente	12 mm x 45,7 m	2	8	1 cartone	B	207,10
	14024					19 mm x 45,7 m	2	4	1 cartone	B	328,05
	64465					25 mm x 45,7 m	1	2	1 cartone	A	431,70
	47525					50 mm x 45,7 m	1	1	1 cartone	B	850,20
57477	<b>SJ 4570</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Particolarmente sottile (1,7 mm spessore accoppiato)</li> <li>Adesivo acrilico trasparente ad alte prestazioni</li> </ul>	38/cm <sup>2</sup>	Trasparente	25 mm x 45,7 m	1	2	1 cartone	A	151,60	

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Densità peduncoli	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	----------	-----------------	-------------------	--------	------------	---------------	-----------------	-------------	--------	---------------

### Dual Lock™ mini pack


	19978	<b>SJ 355D</b>	Versione mini pack del Dual Lock™ SJ3550 La scatola contiene 2 rotoli	38/cm <sup>2</sup>	Nero	25 mm x 5 m	1	4	1 cartone	A	98,80
	19972	<b>SJ 356D</b>	Versione mini pack del Dual Lock™ SJ3550 La scatola contiene 2 rotoli	38/cm <sup>2</sup>	Trasparente	25 mm x 5 m	1	4	1 cartone	A	113,45
	55974	<b>SJ 457D</b>	Versione mini pack del Dual Lock™ SJ4570 La scatola contiene 2 rotoli	38/cm <sup>2</sup>	Trasparente	25 mm x 5 m	1	4	1 cartone	B	44,35

## Scotch Mate™

Sistema richiudibile composto da uncini fitti (Hook) e da una parte flessibile in nylon (Loop). Facile da applicare e smontare. Fissaggio invisibile. Apribile e richiudibile. Modellabile su se stesso. Utilizzabile su una grande varietà di supporti. Per fissaggi generici tipo: applicazioni tende, imbottiture divani, chiusura di borse termiche, ecc. Temperatura d'esercizio tra -29° e +70° C. Adesivo in gomma-resina.


Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
----------	--------------	----------	-----------------	--------	------------	---------------	-----------------	-------------	--------	---------------

### Scotch Mate™ mini pack

	17120	<b>SJ 352D</b>	La scatola contiene 2 rotoli: un rotolo di SJ3526 (HOOK) ed un rotolo di SJ3527 (LOOP)	Nero	25 mm x 5 m	1	4	1 cartone	A	54,10
---	-------	----------------	--	------	-------------	---	---	-----------	---	-------


## Spray 74

Adesivo permanente con spruzzo a banda regolabile in ampiezza. Elevatissima appiccicosità, indicato per schiume, espansi, imbottiti.

Prodotto	Codice Video	Colore	Confezione	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	66395	Trasparente	500 ml	12	12	1 cartone	A	12,17


## Spray 75

Adesivo riposizionabile ad azione istantanea con spruzzo a banda regolabile in ampiezza. Ideale per incollaggi temporanei di materiali leggeri. Non macchia e non passa attraverso il supporto. Consigliato per carta, cartone e tessuti. Resistenza termica da -20 °C a +50 °C. Nuova formula senza TCE e CFC.

Prodotto	Codice Video	Colore	Confezione	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	66396	Trasparente	500 ml	12	12	1 cartone	A	13,33


## Spray 77

Adesivo universale con spruzzo a banda regolabile in ampiezza. Riposizionabile se applicato su una sola superficie e permanente se applicato su entrambi i lati da unire. Ottimo per carta, cartone, sughero, metalli, vetro, ceramiche, plastiche rigide, intonaco e polistirolo espanso. Resistenza termica da -30 °C a +60 °C.

Prodotto	Codice Video	Colore	Confezione	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	66397	Trasparente	500 ml	12	12	1 cartone	A	13,17


## Spray 80

Adesivo neoprenico a contatto con spruzzo a banda regolabile in altezza. Buona resistenza ai plastificati e al calore. Consigliato per metalli, gomme e materiali vinilici. Resistenza termica da -30 °C a +92 °C.

Prodotto	Codice Video	Colore	Confezione	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	66398	Giallo	500 ml	12	12	1 cartone	A	14,46

## Spray 90

Adesivo ad elevate prestazioni con spruzzo a banda regolabile in altezza. Ottima velocità di presa, è particolarmente indicato per materie plastiche, compresi polietilene e polipropilene. Resistenza termica da -29 °C a +82 °C.

Prodotto	Codice Video	Colore	Confezione	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	66400	Trasparente	500 ml	12	12	1 cartone	A	14,46

## Scotch-Weld™

### Adesivi cianoacrilici

Sono adesivi in grado di fornire incollaggi rapidi, tenaci, e trasparenti su diverse tipologie di materiale quali metalli, plastiche, gomme, legno e materiali ceramici. Polimerizzano a temperatura ambiente. In particolare i cianoacrilati Scotch-Weld™ serie PR rispondono alla norma USP Classe VI per applicazioni in ambito medicale.

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Confezione	Colore	Viscosità (CpS)	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Versatili per usi generici</b>										
	22729	EC100	Cianoacrilato a media viscosità ottimo per metalli e altri materiali	20 g	Trasparente	100	10	1 cartone	A	5,19
	21425	SIGEL	Gel per incollaggio di materiali porosi e per applicazioni in verticale	20 g	Trasparente	90000	20	1 cartone	A	7,47
<b>Per metalli</b>										
	22734	MC100	Cianoacrilato a media viscosità specifico per metalli	20 g	Trasparente	100	10	1 cartone	A	5,19
<b>Per plastiche e gomme</b>										
	13127	PR20	Cianoacrilato a bassa viscosità specifico per gomme e plastiche	20 g	Trasparente	20	10	1 cartone	A	5,19
	21827	PR40	Cianoacrilato a media viscosità specifico per gomme e plastiche	20 g	Trasparente	40	10	1 cartone	A	5,19
	22725	PR100	Cianoacrilato a media viscosità ottimo su EPDM e altri elastomeri	20 g	Trasparente	100	10	1 cartone	A	5,19
	28791	PR1500	Cianoacrilato ad alta viscosità specifico per gomme e plastiche	50 g	Trasparente	1500	10	1 cartone	A	11,84
<b>Super rapidi</b>										
	20655	SF100	Cianoacrilato per incollaggi rapidissimi	20 g	Trasparente	100	10	1 cartone	A	5,19
<b>Ultrapradi</b>										
	21853	XF100	Cianoacrilato estremamente rapido ottimo su legno, plastiche, gomme, ceramiche	20 g	Trasparente	100	10	1 cartone	A	9,10



### Adesivi anaerobici

Gli adesivi anaerobici monocomponenti polimerizzano in assenza di ossigeno ed in presenza di materiale metallico. Gli Adesivi Anaerobici Scotch-Weld™ permettono un incollaggio tenace che può resistere ad urti e vibrazioni, fornendo così sigillature sicure contro perdite e corrosione. Gli Adesivi Anaerobici Scotch-Weld™ sono particolarmente consigliati per sigillare viti, bulloni, superfici e parti cilindriche in metallo.

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Confezione	Colore	Viscosità (CpS)	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Frenafiletti</b>										
	20645	TL42	Adesivo di media tenuta per utilizzi generici	50 ml	Blu	5000	10	1 cartone	A	11,32
	21443	TL43	Adesivo di media tenuta e media viscosità resistente ai combustibili	50 ml	Blu	14000	10	1 cartone	A	11,32
	21451			250 ml			5	1 cartone	A	28,59
	21450	TL70	Adesivo forte, massima tenuta per prigionieri	50 ml	Verde	500	10	1 cartone	A	11,32
	30995	TL72	Adesivo a forte tenuta resistente alle alte temperature	50 ml	Rosso	23000	10	1 cartone	A	11,32
<b>Bloccaggi coassiali</b>										
	14942	RT38	Molto forte ed elevata resistenza meccanica	50 ml	Verde	2500	10	1 cartone	A	11,32
<b>Guarnizioni liquide</b>										
	20649	GM10	Rigido e resistente alle alte temperature	50 ml	Rosso	425000	10	1 cartone	A	8,94
<b>Sigillaraccordi</b>										
	21445	PS77	Tenuta forte e indurisce rapidamente	50 ml	Giallo fluo	48000	10	1 cartone	A	8,51
	31470			250 ml			6	1 cartone	A	28,88




### Adesivi strutturali

Sono adesivi con alta tenuta meccanica, identica o superiore a quella dei materiali che vengono incollati. Tutta l'area dell'incollaggio risponde alla sollecitazione distribuendo gli stress meccanici, a differenza di rivetti o saldature che concentrano i carichi in un solo punto.

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Confezione	Colore	Viscosità (CpS)	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
<b>Acrilici</b>										
	31532	SA30KIT	Sistema adesivo bicomponente acrilico (attivatore AC38 incluso)	80 ml + 20 ml	Opalino	22000	6	1 cartone	A	21,00
<b>Primer e attivatori</b>										
	92433	AC11	Velocizza la polimerizzazione degli adesivi cianoacrilici	200 ml	Trasparente	-	12	1 cartone	A	11,19


## IT 100

Sigillante siliconico, con elevate proprietà adesive, ottima tenuta su metalli ed altri materiali, reticolazione a base acetica. Ideale per l'industria meccanica e l'impiantistica. Resiste perfettamente ad invecchiamento, agenti atmosferici, acqua di mare, saponi e detergenti, raggi ultravioletti, alcoli acidi e alcali diluiti, sanitario, antimuffa. Può essere verniciato. Resistenza al calore: da -50 °C a +200 °C.

Prodotto	Codice Video	Colore	Confezione	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	51676	Bianco	310 ml	25	25	1 cartone	A	11,04
	51677	Nero	310 ml	25	25	1 cartone	A	11,04

## IT 400


Sigillante siliconico neutro e inodore con reticolazione alcolica a base ossimica ed elevate proprietà adesive. Sigillature in luoghi chiusi o non ventilati e dove è richiesto un sigillante che non corroda i metalli, sanitario, antimuffa. Resistenza al calore: da -50 °C a +200 °C.

Prodotto	Codice Video	Colore	Confezione	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	71535	Bianco	305 ml	25	25	1 cartone	A	9,75

## Sigillanti Power Line


## 320

Sigillante siliconico monocomponente, che polimerizza in presenza di umidità producendo una gomma flessibile estremamente resistente. Non contiene sostanze corrosive e non rilascia un forte odore. Possiede proprietà di elasticità e aderenza senza problemi di invecchiamento e resiste agli agenti atmosferici.

Prodotto	Codice Video	Colore	Confezione	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	61301	Trasparente	310 ml	12	1	A	5,00
	61331	Nero	310 ml	12	1	A	5,00


## 550 FC

Adesivo sigillante poliuretano monocomponente igroindurente, ideale per sigillature ed incollaggi di svariati substrati.

Prodotto	Codice Video	Colore	Confezione	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	34866	Bianco	310 ml	12	1	A1	4,91
	34867	Nero	310 ml	12	1	A	4,91
	34872	Grigio	310 ml	12	1	A1	4,91
	89258	Bianco	600 ml	12	1	A	6,78
	34877	Nero	600 ml	12	1	A	6,78
	34879	Grigio	600 ml	12	1	A	6,78

## 750

Adesivo sigillante ibrido rapido monocomponente igroindurente, ideale per sigillature ed incollaggi di svariati substrati. Ottima resistenza agli UV.

Prodotto	Codice Video	Colore	Confezione	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cad. €
	31762	Bianco	295 ml	12	1	A1	8,73
	31797	Nero	295 ml	12	1	A1	8,73
	31807	Bianco	600 ml	12	1	A1	13,49








# Dispositivi di Protezione Individuale

# Respiratori facciali filtranti per polveri, fumi e nebbie


## Serie Aura™ 9300+ Comfort

La nuova serie 3M Aura™ 9300+ è ricca di nuove idee, tecnologie e materiali mantenendo le caratteristiche di eccellenza della popolare serie 9300. I respiratori 3M Aura™ 9300+ si riconoscono facilmente per la loro forma piatta a tre lembi. Questi respiratori sono adatti per chi ricerca il massimo del comfort, praticità di conservazione e facilità di distribuzione sul luogo di lavoro. Il confezionamento in busta singola e sigillata previene da contaminazioni durante l'immagazzinamento. Il codice colore sugli elastici facilita il riconoscimento del livello di protezione. 3M Aura™ è la tua scelta quando l'utilizzo del respiratore non è un'opzione; ti consente inoltre di avere un supporto tecnico e una consulenza affidabile che solo un marchio come 3M può offrirti.

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
<b>Respiratori pieghevoli</b>									
	75650	9310+	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D	20	240	1 cartone	A	359,47	1,50
	75802	9312+	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D con valvola	10	120	1 cartone	A	322,39	2,69
	75647	9320+	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D	20	240	1 cartone	A	623,15	2,60
	73048	9322+	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D con valvola	10	120	1 cartone	A	441,87	3,68
	75651	9330+	Respiratore per polveri Classe FFP3 NR D	20	240	1 cartone	A	1.563,84	6,52
	75631	9332+	Respiratore per polveri Classe FFP3 NR D con valvola	10	120	1 cartone	A	994,98	8,29


## Serie Aura™ 9400+ Comfort

La nuova serie 3M Aura™ 9400+ si riconosce facilmente per la forma piatta a tre lembi e per il particolare colore blu, studiato per il settore alimentare. La nuova serie 3M Aura™ 9400+ presenta alcune importanti novità: l'assenza di graffette metalliche, il filtro a bassa resistenza respiratoria, il lembo superiore trapuntato e sagomato e il lembo inferiore con linguetta. Questi respiratori sono adatti per chi ricerca il massimo del comfort, praticità di conservazione e facilità di distribuzione sul luogo di lavoro.

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
<b>Respiratori pieghevoli</b>									
	87874	9422+	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D con valvola	10	120	1 cartone	A	462,06	3,85
	88269	9432+	Respiratore per polveri Classe FFP3 NR D con valvola	10	120	1 cartone	A	1.036,32	8,64


## Serie 8300 Comfort

I respiratori della serie 8300 Comfort sono progettati per offrire all'utilizzatore la massima comodità ed una straordinaria protezione contro polveri e nebbie. Il morbido rivestimento fornisce immediatamente una sensazione di comfort e sicurezza mentre la robusta struttura rende i respiratori resistenti all'usura e al collasso. La valvola 3M Cool Flow™ assicura una efficace riduzione dell'accumulo di calore ed umidità nel facciale per garantire freschezza e comfort.

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
<b>Respiratori a conchiglia</b>									
	57256	8310	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D	10	80	1 cartone	A	91,80	1,15
	57266	8312	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D con valvola	10	80	1 cartone	A	171,36	2,14
	57419	8320	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D	10	80	1 cartone	A	188,70	2,36
	57478	8322	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D con valvola	10	80	1 cartone	A	274,38	3,43
	3707	8833	Respiratore per polveri Classe FFP3 R D con valvola	10	80	1 cartone	A	539,58	6,74


## Serie 8000 Premium

La serie Premium rappresenta il più sofisticato livello di sicurezza delle vie respiratorie per i facciali filtranti. Risponde agli stringenti test di intasamento, consentendo l'utilizzo anche per più turni di lavoro. Possiede eccezionali standard di comfort, leggerezza e protezione. Gli attacchi degli elastici a 4 punti garantiscono un'aderenza perfetta al volto.


Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
<b>Respiratori a conchiglia con elastici regolabili</b>									
	31098	8825	Respiratore per polveri Classe FFP2 R D con valvola	5	50	1 cartone	A	431,46	8,63
	31103	8835 (ML)	Respiratore per polveri Classe FFP3 R D con valvola - misura ML	5	50	1 cartone	A	497,76	9,96

## Serie 9000 con Carboni Attivi

I respiratori speciali 3M dotati di uno strato di carboni attivi riducono le irritazioni causate dalla presenza di basse concentrazioni di gas e vapori spesso combinati con polveri pericolose. Ad esempio, il respiratore 3M 9914 per polveri/nebbie/odori fastidiosi protegge da polveri sottili e nebbie nonché da odori fastidiosi derivanti dai vapori di vernice in basse concentrazioni o dalla decomposizione dei rifiuti domestici.


Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
<b>Respiratori per concentrazioni di gas acidi</b>									
	85727	9906	Respiratore per esalazioni acido fluoridrico in concentrazioni < TLV Classe FFP1 NR D	20	100	1 cartone	B	394,74	3,95
	52055	9915	Respiratore per gas acidi e cloro in concentrazioni < TLV Classe FFP1 NR D	20	100	1 cartone	B	437,58	4,38
	51430	9926	Respiratore per gas acidi e cloro in concentrazioni < TLV Classe FFP2 NR D con valvola	10	100	1 cartone	B	657,90	6,58

### Respiratori per concentrazioni di vapori organici

	52019	9913	Respiratore per odori fastidiosi e verniciatura a pennello in concentrazioni < TLV Classe FFP1 NR D	20	100	1 cartone	B	411,84	4,12
	51435	9914	Respiratore per odori fastidiosi e verniciatura a pennello in concentrazioni < TLV Classe FFP1 NR D con valvola	10	100	1 cartone	B	474,87	4,75
	89620	9922	Respiratore per polveri, ozono e vapori organici in concentrazioni < TLV Classe FFP2 NR D con valvola	10	100	1 cartone	B	614,04	6,14


## Serie 9000 per Fumi di Saldatura e Ozono

Progettati specificamente per applicazioni di saldatura, i respiratori per saldatura 3M proteggono le vie respiratorie dai pericoli rappresentati, ad esempio, dai fumi di saldatura e dall'ozono. Il respiratore per saldatura 3M 9928 protegge sia da concentrazioni di polveri fini e nebbie sia dai fumi di saldatura, con caratteristiche di elevato comfort come il morbido bordo di tenuta interno.


Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
<b>Respiratori a conchiglia con elastici regolabili</b>									
	1874	9925	Respiratore per polveri, fumi di saldatura e ozono Classe FFP2 NR D con valvola	10	80	1 cartone	B	707,88	8,85
	1875	9928	Respiratore per polveri, fumi di saldatura di metalli pesanti e ozono Classe FFP2 R D con valvola	10	80	1 cartone	B	813,96	10,17

## Serie 8000 Classic

I respiratori della serie 8000 Classic offrono leggerezza, comfort ed una efficace protezione contro polvere e nebbie. L'ergonomico design a conchiglia con doppi elastici, stringinaso e bordo in schiuma, si adatta ad ogni conformazione facciale. La valvola 3M, presente sui respiratori 3M 8812 e 8822 e la struttura interna resistente al collasso, offrono una protezione duratura e confortevole, particolarmente adatta in situazioni ad elevato calore o umidità. Questi respiratori sono esenti da costose operazioni di manutenzione. La serie 8000 Classic è parte dell'attrezzatura base per una serie di attività lavorative ed è conforme alla Normativa EN149:2001 + A1:2009. La valvola 3M Cool Flow™ assicura una efficace riduzione dell'accumulo di calore ed umidità nel facciale per garantire freschezza e comfort.


Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
<b>Respiratori a conchiglia con elastici regolabili</b>									
	1996	8710	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D	20	240	1 cartone	A	230,11	0,96
	2036	8812	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D con valvola	10	240	1 cartone	A	470,02	1,96
	2006	8810	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D	20	240	1 cartone	A	501,84	2,09
	2038	8822	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D con valvola	10	240	1 cartone	A	725,02	3,02

## Mascherina igienica

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
<b>Mascherina a conchiglia</b>									
	99579	600	Maschera igienica (no D.P.I.)	50	600	1 cartone	A	316,20	0,53


## Serie K100

Con la serie K100, 3M ha concentrato il meglio della sua esperienza per rendere gli operatori protetti e sicuri sul luogo di lavoro, ad un prezzo accessibile. I respiratori pieghevoli della serie K100 sono realizzati con un materiale resistente e robusto. La struttura a diamante garantisce che il respiratore non collassi anche in ambienti di lavoro difficili e caldi. La serie K100 garantisce una buona qualità anche quando si sceglie un prodotto ad un prezzo economico: testata in ogni sua parte, prodotta in Europa e certificata con marchio CE. Disponibile anche in confezione singola (dicitura W).


Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
<b>Respiratori pieghevoli con imbustamento singolo</b>									
	27840	K101 W	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D	20	200	1 cartone	A	153,00	0,77
	27844	K111 W	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D con valvola	10	100	1 cartone	A	138,72	1,39
	27880	K102 W	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D	20	200	1 cartone	A	182,58	0,91
	27886	K112 W	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D con valvola	10	100	1 cartone	A	153,00	1,53
	27893	K113 W	Respiratore per polveri Classe FFP3 NR D con valvola	10	100	1 cartone	A	321,30	3,21

## Serie 4000

I respiratori 3M serie 4000 sono una gamma di semimaschere pronte all'uso, esenti da manutenzione, studiate per offrire una protezione efficace e confortevole dalla presenza congiunta di numerosi gas, vapori e polveri pericolose, presenti in molti settori industriali. L'utilizzo di una tecnologia filtrante esclusiva ha permesso di realizzare un design dal profilo sottile ed ergonomico, che assicura massimo campo visivo per lavorare in condizioni confortevoli.


Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
<b>Respiratori a semimaschera senza manutenzione</b>									
	30150	4251	Per vapori organici + polveri Classe FFA1P2	1	10	1 cartone	A	268,26	26,83
	30151	4255	Per vapori organici + polveri Classe FFA2P3	1	10	1 cartone	A	349,86	34,99
	30269	4277	Per vapori organici, gas/vapori inorganici, gas acidi + polveri Classe FFABE1P3	1	10	1 cartone	A	368,22	36,82
	30318	4279	Per vapori organici, gas/vapori inorganici, gas acidi e ammoniaca, metilammina + polveri Classe FFABEK1P3	1	10	1 cartone	A	415,14	41,51

### Accessori

	32032	400	Prefiltro di protezione per 4251 e 4255	10	500	1 cartone	A	359,04	0,72
---	-------	-----	---	----	-----	-----------	---	--------	------


## Serie 6000

I respiratori a semimaschera riutilizzabili 3M serie 6000 sono stati progettati per l'utilizzo in condizioni di lavoro gravose. Sono semplici da usare, leggerissimi e richiedono una manutenzione minima. Disponibili in tre taglie, tutte le maschere sono dotate del sistema di innesto a baionetta 3M, che permette di montare una vasta gamma di filtri doppi per offrire protezione da gas, vapori e polveri, a seconda delle specifiche esigenze. Inoltre, possono essere utilizzate anche con i sistemi ad aria compressa 3M, a tutto vantaggio della comodità e della flessibilità.


Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
<b>Respiratori a semimaschera con manutenzione</b>									
	66306	6100	Facciale a semimaschera misura piccola	1	8	1 cartone	A	182,58	22,82
	52604	6200	Facciale a semimaschera misura media	1	8	1 cartone	A	182,58	22,82
	66308	6300	Facciale a semimaschera misura grande	1	8	1 cartone	A	182,58	22,82

## Serie 3000

I respiratori a semimaschera riutilizzabili 3M 3000 sono il compromesso ideale tra la qualità, la sicurezza e l'aspetto economico. Dal design compatto e leggero si adatta perfettamente al viso garantendo all'operatore un ampio campo visivo. I filtri si agganciano facilmente alla maschera tramite un sistema a pressione.

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
<b>Respiratori a semimaschera con manutenzione</b>									
	64879	3100	Facciale a semimaschera misura S/M	1	20	1 cartone	A	180,54	9,03
	64888	3200	Facciale a semimaschera misura ML	1	20	1 cartone	A	180,54	9,03


### Accessori

	64889	3351	Filtro per gas e vapori organici Classe A1	1	60	1 cartone	A	332,52	5,54
	8409	3391	Filtro per gas e vapori organici Classe A1P2	1	60	1 cartone	A	425,34	7,09

# Respiratori a pieno facciale in gomma siliconata


## Serie 6000

I respiratori a pieno facciale 3M serie 6000 sono semplici da utilizzare e confortevoli da indossare. La nuova valvola di esalazione offre maggiore durata e si pulisce facilmente. Disponibili in tre taglie, sono tutti dotati del sistema di innesto a baionetta 3M, che permette di montare una vasta gamma di doppi filtri leggeri per la protezione da gas, vapori e polveri, a seconda delle specifiche esigenze.

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	23666	6700S	Misura piccola	1	4	1 cartone	A	538,56	134,64
	88058	6800M	Misura media	1	4	1 cartone	A	538,56	134,64
	88143	6900L	Misura grande	1	4	1 cartone	A	538,56	134,64

## 7907S

Il respiratore 3M 7907S è un pieno facciale in gomma siliconica leggero e resistente all'usura. Offre prestazioni durevoli e sicurezza per specifiche esigenze che richiedono una protezione del volto e delle vie respiratorie. Il sistema di innesto a baionetta 3M offre un'ampia gamma di doppi filtri leggeri, per proteggersi contro gas, vapori e polveri a seconda delle specifiche esigenze. Tutte le parti sono sostituibili per offrire la massima qualità e durata.

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	36937	7907S	Misura unica	1	1	1 cartone	A	255,00	255,00

## Ricambi, accessori e filtri per respiratori

### Ricambi ed accessori

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
<b>Ricambi ed accessori per respiratori a semimaschera e a pieno facciale</b>								
95241	105	Salviette detergenti per pulizia di semimaschere e pieni facciali	40	400	1 cartone	B1	139,74	0,35
72891	106	Contenitore morbido per semimaschere Serie 4000/6000/7000/7500	1	10	1 cartone	B1	250,92	25,09
87861	107	Contenitore rigido per pienifacciali	1	10	1 cartone	B1	487,56	48,76
37494	6895	Guarnizione valvola di inspirazione per Serie 6000 e 7907	80	80	1 cartone	B1	100,98	1,26
91212	7281	Bardatura elastica trasparente per SM Serie 7000	1	20	1 cartone	B1	241,74	12,09
91215	7284	Sede e coperchio per valvola esalazione trasparente per SM Serie 7000	10	40	1 cartone	B1	193,80	4,85
37404	7386	Sede portafiltro per SM Serie 7000	5	20	1 cartone	B1	102,00	5,10
7252	7282	Valvola di inspirazione per SM Serie 7000 e PF Serie 7907	50	200	1 cartone	B1	442,68	2,21
84642	7283	Valvola di esalazione per SM Serie 7000 e PF Serie 7907	50	50	1 cartone	B1	159,12	3,18
81240	7581	Bardatura elastica nera per SM Serie 7500	20	20	1 cartone	B1	281,52	14,08
81297	7586	Sede portafiltro per SM Serie 7500	20	20	1 cartone	B1	151,98	7,60
81266	7582	Valvola di inspirazione per SM Serie 7500	10	10	1 cartone	B1	48,96	4,90
81291	7583	Valvola di esalazione per SM Serie 7500 e PF Serie 6000	10	10	1 cartone	B1	40,80	4,08
37477	6893	Valvola di inalazione per PF Serie 6000	40	200	1 cartone	B1	447,78	2,24
63925	6864	Coperchio alloggiamento valvola di esalazione per PF Serie 6000	1	5	1 cartone	B1	69,36	13,87
63935	6896	Guarnizione coperchio valvola di esalazione per PF Serie 6000	1	20	1 cartone	B1	62,22	3,11
37430	6878	Kit montatura lenti da vista per PF Serie 6000	1	1	1 cartone	B1	96,90	96,90
37472	6885	Pellicola salvaschermo per PF Serie 6000	25	100	1 cartone	B1	168,30	1,68
46809	6898	Schermo per PF Serie 6000	1	5	1 cartone	B1	354,96	70,99
46711	6897	Bardatura cinghie di fissaggio al volto per PF Serie 6000	1	5	1 cartone	B1	115,26	23,05
21492	6894	Calotta nasale per PF Serie 6000	1	5	1 cartone	B1	109,14	21,83
37517	7882	Gruppo valvola antiappannamento della calotta nasale per PF Serie 7907	2	20	1 cartone	B1	193,80	9,69
37565	7991	Gruppo calotta nasale per PF Serie 7907	1	5	1 cartone	B1	379,44	75,89
90798	7895	Gruppo diaframma fonico per PF Serie 7907	1	2	1 cartone	B1	95,88	47,94
37557	7918	Tappo valvola di espirazione per PF Serie 7907	2	20	1 cartone	B1	158,10	7,91
37558	7924	Precamera di respirazione per PF Serie 7907	1	5	1 cartone	B1	189,72	37,94
37559	7925	Kit montatura lenti correttive per PF Serie 7907	1	1	1 cartone	B1	189,72	189,72
37561	7927	Schermo panoramico per PF Serie 7907	1	5	1 cartone	B1	423,30	84,66

segue a pag. successiva

## Ricambi ed accessori

segue da pag. precedente

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
<b>Ricambi ed accessori per respiratori a semimaschera e a pieno facciale</b>								
37563	7928	Kit telaio dello schermo per PF Serie 7907	1	5	1 cartone	B1	317,22	63,44
37595	7992	Pellicola salvaschermo per PF Serie 7907	100	100	1 cartone	B1	165,24	1,65
37607	7893	Bardatura per PF Serie 7907	1	2	1 cartone	B1	226,44	113,22
31670	7989	Bottone verde della bardatura per PF Serie 7907	6	54	1 cartone	B1	169,32	3,14
25062	G500-GU	Semicalotta G500 con regolatore a cricchetto colore giallo	1	10	1 cartone	B	192,78	19,28
25080	V5	Sistema di collegamento per Visiera elmetti G22 e G3000/G3001	1	10	1 cartone	B	76,50	7,65


## Ghiere e adattatori per filtri

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
<b>Ghiere e adattatori filtri per respiratori a semimaschera e a pieno facciale</b>								
14189	501	Ghiera da utilizzare per combinare i filtri Serie 5000 con i filtri Serie 6000	2	20	1 cartone	A	40,80	2,04
84638	502	Adattatore da utilizzare per montare i filtri Serie 2000 sui filtri Serie 6000	8	64	1 cartone	A	263,16	4,11
11576	603	Piattaforma da utilizzare per montare i filtri Serie 5000 sulle semimaschere e sui pieni facciali	2	16	1 cartone	A	65,28	4,08


## Filtri

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
----------	--------------	----------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	--------	------------------	---------------


### Filtri serie 2000 per polveri, fumi e nebbie

	87739	2125	Filtro per polveri Classe P2	2	80	1 cartone	A	370,26	4,63
	87756	2135	Filtro per polveri Classe P3	2	80	1 cartone	A	456,96	5,71
	87752	2128	Filtro per polveri, vapori organici e gas acidi in concentrazioni < TLV Classe P2	2	80	1 cartone	A	443,70	5,55
	87757	2138	Filtro per polveri, vapori organici, gas acidi in concentrazioni < TLV Classe P3	2	80	1 cartone	A	541,62	6,77


### Filtri serie 5000 per polveri, fumi e nebbie

	90981	5911	Filtro per polveri Classe P1	2	120	1 cartone	A	209,10	1,74
	90992	5925	Filtro per polveri Classe P2	2	80	1 cartone	A	352,92	4,41
	90996	5935	Filtro per polveri Classe P3	2	80	1 cartone	A	406,98	5,09

### Filtri serie 6000 per polveri, fumi e nebbie

	23766	6035	Filtro per polveri classe P3 con protezione in policarbonato	2	80	1 cartone	A	541,62	6,77
	23804	6038	Filtro per polveri classe P3 con carboni attivi e protezione in policarbonato	2	80	1 cartone	A	720,12	9,00

### Filtri serie 6000 per gas e vapori

	5149	6051	Filtro per gas e vapori organici Classe A1	2	64	1 cartone	A	451,86	7,06
	4983	6054	Filtro per ammoniaca/metilammina Classe K1	2	64	1 cartone	A	554,88	8,67
	4975	6055	Filtro per gas e vapori organici Classe A2	2	64	1 cartone	A	554,88	8,67
	4969	6057	Filtro per vapori organici, inorganici e gas acidi Classe ABE1	2	64	1 cartone	A	506,94	7,92
	4968	6059	Filtro per vapori organici, gas/vapori inorganici, gas acidi e ammoniaca/metilammina Classe ABEK1	2	64	1 cartone	A	554,88	8,67
	4955	6075	Filtro per formaldeide Classe A1	2	64	1 cartone	A	522,24	8,16
	15573	6096	Filtro per mercurio + polveri Classe HgP3	2	32	1 cartone	A	900,66	28,15
	15575	6098	Filtro per vapori organici con punto di ebollizione inferiore a 65° C + polveri Classe AXP3 (a Norma EN 371)	2	32	1 cartone	A	827,22	25,85
	15577	6099	Filtro per vapori organici, gas/vapori inorganici, gas acidi e ammoniaca/metilammina + polveri Classe ABEK2P3 (a Norma EN 141)	2	32	1 cartone	A	827,22	25,85

## Classic

Gli inserti auricolari Classic sono in morbida schiuma prodotta con un polimero fonoassorbente e offrono un'eccellente protezione dell'udito e comfort prolungato. Ideali per l'uso in ambienti rumorosi, sul lavoro o nel tempo libero. Gli inserti auricolari Classic Small sono stati sviluppati per soddisfare la richiesta di un maggiore comfort delle persone con condotto uditivo più piccolo.

- Disponibili con cordoncino
- Resistenti all'umidità
- Compatibili con altri DPI
- Riciclabili
- Schiuma a lenta riespansione



Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	SNR	Coppie per Conf.	Coppie per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Coppia €
----------	--------------	----------	-----------------	-----	------------------	--------------------	-------------	--------	------------------	-----------------

### Inserti auricolari modellabili

	32027	PP-01-002x	Inserti monouso	28 dB	250	4000	1 cartone	A	778,26	0,19
	32025	PP-01-002	Inserti monouso	28 dB	250	1000	1 cartone	A	198,90	0,20
	32023	FP-01-000	Inserti monouso 5 paia	28 dB	250	1000	1 cartone	A	195,84	0,20
	34661	AM-01-000	Inserti monouso small	28 dB	250	2000	1 cartone	A	390,66	0,20
	47610	CC-01-000	Inserti monouso con cordicella	28 dB	200	2000	1 cartone	A	961,86	0,48

## Serie 1100

La morbida schiuma ipoallergenica offre il massimo comfort e una pressione ridotta all'interno dell'orecchio. La superficie uniforme previene l'accumulo di residui e assicura maggiore igiene, durata e comfort. La forma conica e affusolata rende adatti questi inserti praticamente a ogni condotto uditivo e ne facilita l'uso. Il cordoncino in poliester dei 1110 aiuta a rimuovere gli inserti dopo l'uso e ne previene la perdita.

- Disponibili con cordoncino
- Compatibili con altri DPI
- Riciclabili
- Schiuma a lenta riespansione



Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	SNR	Coppie per Conf.	Coppie per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Coppia €
----------	--------------	----------	-----------------	-----	------------------	--------------------	-------------	--------	------------------	-----------------

### Inserti auricolari modellabili

	69229	1100	Inserti monouso	37 dB	200	1000	1 cartone	A	195,84	0,20
	69228	1110	Inserti monouso con cordicella	37 dB	100	500	1 cartone	A	243,78	0,49
	60897	1120	Inserti monouso	34 dB	200	1000	1 cartone	B	206,04	0,21
	60907	1130	Inserti monouso con cordicella	34 dB	100	500	1 cartone	B	256,02	0,51

## E-A-Rsoft™ 21

Per livelli fino a 93 dB(A), gli inserti auricolari E-A-Rsoft™ 21 sono le protezioni uditive usa e getta ideali. Offrono il livello di protezione corretto e sono facili da usare. È sufficiente inserirli nel condotto uditivo, senza affusolarli, e rimangono sempre in posizione corretta.

- Compatibili con altri DPI
- Riciclabili
- Schiuma a lenta riespansione
- Non è necessario affusolarli

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	SNR	Coppie per Conf.	Coppie per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Coppia €
----------	--------------	----------	-----------------	-----	------------------	--------------------	-------------	--------	------------------	-----------------

### Inserti auricolari modellabili

	35463	ES-01-009	Inserti monouso	21 dB	250	1000	1 cartone	B	411,06	0,41
--	-------	-----------	-----------------	-------	-----	------	-----------	---	--------	------

## E-A-Rsoft™ Yellow Neons

Gli inserti auricolari E-A-Rsoft™ sono in schiuma di poliuretano a lenta riespansione. Offrono una distribuzione uniforme della pressione e una maggiore flessibilità, oltre a tenuta e comfort eccellenti. E-A-Rsoft™ Yellow Neons sono disponibili anche con cordoncino in vinile blu.

- Disponibili con cordoncino
- Compatibili con altri DPI
- Riciclabili
- Schiuma a lenta riespansione



Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	SNR	Coppie per Conf.	Coppie per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Coppia €
----------	--------------	----------	-----------------	-----	------------------	--------------------	-------------	--------	------------------	-----------------

### Inserti auricolari modellabili

	31948	ES-01-001	Inserti monouso yellow neons	36 dB	250	1000	1 cartone	A	171,36	0,17
--	-------	-----------	------------------------------	-------	-----	------	-----------	---	--------	------




## E-A-Rsoft™ Metal Detectable

Gli inserti auricolari E-A-Rsoft™ Metal Detectable offrono tutti i vantaggi degli inserti E-A-Rsoft™ oltre al cordoncino blu rilevabile al metal detector e alla sfera di acciaio inox integrata nell'inserto blu, il colore non alimentare per eccellenza. Ideali per l'uso nell'industria di trasformazione alimentare.

- Compatibili con altri DPI
- Rilevabili al metal detector
- Riciclabili
- Schiuma a lenta riespansione

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	SNR	Coppie per Conf.	Coppie per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Coppia €
----------	--------------	----------	-----------------	-----	------------------	--------------------	-------------	--------	------------------	-----------------

### Inserti auricolari modellabili

	35474	ES-01-011A	Inserti monouso blue detectable con cordicella	36 dB	200	2000	1 cartone	A	1.487,16	0,74
---	-------	------------	--	-------	-----	------	-----------	---	----------	------

## Inserti auricolari preformati

## Push-Ins


Gli inserti auricolari E-A-R Push-Ins rivoluzionano le protezioni acustiche con vantaggi superiori a qualsiasi altro inserto di schiuma. Non occorre affusolarli ed è sufficiente premerli per inserirli correttamente e facilmente, mentre lo stelo flessibile ne garantisce l'igiene. La punta in schiuma E-A-R form brevettata è preformata e dimensionata per aderire praticamente a ogni condotto uditivo.

- Disponibili con cordoncino
- Compatibili con altri DPI
- Riciclabili
- Schiuma a lenta riespansione
- Non è necessario affusolarli



Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	SNR	Coppie per Conf.	Coppie per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Coppia €
----------	--------------	----------	-----------------	-----	------------------	--------------------	-------------	--------	------------------	-----------------

### Inserti auricolari con stelo

	36115	EX-01-021	Inserti monouso	38 dB	100	400	1 cartone	B	149,94	0,37
	36075	EX-01-020	Inserti monouso con cordicella	38 dB	100	400	1 cartone	B	291,72	0,73

## Serie 1200


La pratica custodia con attacco per cintura mantiene gli inserti puliti e protetti quando non vengono indossati. Il cordoncino in poliestere del 1271 previene la perdita degli inserti e ne garantisce la disponibilità quando richiesto, per una maggiore praticità in caso di usi discontinui. Il design dello stelo semplifica l'inserimento dell'inserto adatto alla maggior parte degli utilizzatori.

- Disponibili con cordoncino
- Resistenti all'umidità
- Compatibili con altri DPI
- Riutilizzabili e riciclabili
- Non è necessario affusolarli



Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	SNR	Coppie per Conf.	Coppie per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Coppia €
----------	--------------	----------	-----------------	-----	------------------	--------------------	-------------	--------	------------------	-----------------

### Inserti auricolari preformati

	95040	1261	Inserti misura unica	25 dB	50	250	1 cartone	B	396,78	1,59
	95058	1271	Inserti con cordicella misura unica	25 dB	50	250	1 cartone	B	536,52	2,15


## Ultrafit

Inserti auricolari preformati indicati per esigenze di praticità e uso prolungato. Gli esclusivi inserti UltraFit a misura unica sono adatti a ogni condotto uditivo e offrono un elevato livello di attenuazione.

- Resistenti all'umidità
- Compatibili con altri DPI
- Riutilizzabili e riciclabili
- Non è necessario affusolarli

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	SNR	Coppie per Conf.	Coppie per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Coppia €
----------	--------------	----------	-----------------	-----	------------------	--------------------	-------------	--------	------------------	-----------------

### Inserti auricolari preformati

	31913	UF-01-000	Inserti riutilizzabili con cordicella	32 dB	50	200	1 cartone	A	399,84	2,00
	32770	UF-01-020	Inserti riutilizzabili con cordicella con scatoletta trasparente	32 dB	50	200	1 cartone	A	440,64	2,20
	31910	UF-01-000X	Inserti riutilizzabili con cordicella	32 dB	50	500	1 cartone	A	984,30	1,97


## Tracers

Gli inserti auricolari Tracers offrono gli stessi vantaggi degli UltraFit, ma sono anche rilevabili al metal detector. Inoltre, sono dotati di un cordoncino in vinile rilevabile al metal detector di colore blu, l'unico colore classificato come non alimentare. Ideali per l'uso nell'industria di trasformazione alimentare.

- Resistenti all'umidità
- Compatibili con altri DPI
- Riutilizzabili e riciclabili
- Rilevabili al metal detector
- Non è necessario affusolarli

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	SNR	Copie per Conf.	Copie per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Coppia €
----------	--------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------------	-------------	--------	------------------	-----------------

### Inserti auricolari preformati

	31882	TR-01-000	Inserti riutilizzabili con cordicella	32 dB	50	200	1 cartone	A	583,44	2,92
	31902	TR-01-020	Inserti riutilizzabili con cordicella con scatoletta trasparente	32 dB	50	200	1 cartone	A	638,52	3,19
	21562	TR-01-001	Inserti riutilizzabili con cordicella	20 dB	50	200	1 cartone	A	603,84	3,02


## Dispenser per inserti auricolari

### Dispenser One Touch

È possibile acquistare molti degli inserti auricolari usa e getta in versione ricarica per l'innovativo dispenser One Touch. Facile da usare con un semplice movimento rotatorio, l'innovativo erogatore senza sprechi indirizza la fuoriuscita degli inserti usa e getta direttamente sulla mano. L'accesso frontale o laterale ne consente l'uso con una sola mano mediante una rotazione in senso orario o antiorario. La maggior parte degli inserti usa e getta è disponibile in ricarica per boccioni e dispenser.

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
----------	--------------	----------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	--------	------------------	---------------

### Dispenser e ricariche


	32043	PD-01-000	Base per il boccione One Touch	1	1	1 cartone	A	51,00	51,00
	32044	PD-01-001	Boccione da ricarica Classic	500	500	1 cartone	A	97,92	0,20
	83068	PD-01-009	Cartone con ricarica Classic	500	2000	1 cartone	A	389,64	0,19
	24831	1100 B	Boccione da ricarica 1100	500	500	1 cartone	A	97,92	0,20
	31119	1120 B	Boccione da ricarica 1120	500	500	1 cartone	A	102,00	0,20
	32045	PD-01-002	Boccione da ricarica E-A-R-soft	500	500	1 cartone	A	84,66	0,17
	27959	PD-01-010	Cartone con ricarica E-A-R-soft	500	2000	1 cartone	A	336,60	0,17

### Supporto a parete

Un dispenser permanente di inserti utile per ricordarsi sempre di indossare le protezioni acustiche e rendere subito disponibili gli inserti auricolari nelle aree rumorose per gli utilizzatori abituali e per i visitatori. Questo supporto per dispenser di plastica è facile da montare a parete o in altra posizione permanente. Contiene 250 coppie di inserti Classic.

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
----------	--------------	----------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	--------	------------------	---------------

### Supporto a parete per dispenser

	34584	MD-01-002A	Supporto a parete per dispenser Classic	1	1	1 cartone	A	25,50	25,50
---	-------	------------	---	---	---	-----------	---	-------	-------

## Serie 1310

L'archetto flessibile e gli inserti auricolari arrotondati in schiuma assicurano facilità di utilizzo, pressione ridotta e comoda tenuta. L'archetto 1310 pesa solo 13 grammi e presenta inserti auricolari facili da sostituire (3M 1311). Progettato per essere indossato sulla nuca o sotto il mento con un contatto ridotto con gli indumenti.


- Compatibili con altri DPI
- Riciclabili
- Schiuma a lenta riespansione, non è necessario affusolarli



Inserti di ricambio

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	SNR	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
----------	--------------	----------	-----------------	-----	---------------	-----------------	-------------	--------	------------------	---------------

### Archetti e inserti auricolari di ricambio

	58605	1310	Inserti auricolari con archetto	25 dB	10	50	1 cartone	A	287,64	5,75
	58610	1311	Inserti auricolari di ricambio	-	20	100	1 cartone	A	183,60	1,84

## EARCap - Bardatura Temporale

Uno dei dispositivi uditivi semi-auricolari più leggeri sul mercato. EARCap offre una protezione prolungata per gli utilizzatori esposti al rumore ed è ideale come protezione usa e getta per i visitatori nelle fabbriche. Sono disponibili inserti di ricambio.


- Compatibili con altri DPI
- Riciclabili
- Schiuma a lenta riespansione, non è necessario affusolarli



Inserti di ricambio

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	SNR	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
----------	--------------	----------	-----------------	-----	---------------	-----------------	-------------	--------	------------------	---------------

### Archetti e inserti auricolari di ricambio

	36657	EC-01-000	Archetto riutilizzabile	23 dB	40	400	1 cartone	A	1.595,28	3,99
	31939	EC-01-000	Archetto riutilizzabile	23 dB	10	50	1 cartone	A	204,00	4,08
	31950	ES-01-300	Inserti auricolari di ricambio	-	10	500	1 cartone	A	972,06	1,94
	36681	ES-01-301	Inserti auricolari di ricambio in "bulk"	-	50	500	1 cartone	A	715,02	1,43

## EARBand - Bardatura Nucale

Alternativa comoda ed economica alle cuffie protettive e inserti auricolari. Questa innovativa protezione acustica semi-auricolare segue il design leader degli auricolari per l'ascolto della musica offrendo un modo elegante, ergonomico e moderno per proteggere il proprio udito.


- Compatibili con altri DPI
- Riciclabili
- Schiuma a lenta riespansione, non è necessario affusolarli



Inserti di ricambio

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	SNR	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
----------	--------------	----------	-----------------	-----	---------------	-----------------	-------------	--------	------------------	---------------

### Archetti e inserti auricolari di ricambio

	21628	EB-01-000	Archetto riutilizzabile	21 dB	10	40	1 cartone	A	185,64	4,64
	31950	ES-01-300	Inserti auricolari di ricambio	-	10	500	1 cartone	A	972,06	1,94

## Optime I

La cuffia Optime I offre una protezione versatile ed è molto leggera e comoda. Presenta un profilo basso ed eccezionale profondità interna, facilitando la combinazione con altri dispositivi e mantenendo il massimo comfort. La cuffia Optime I è la scelta ideale per lavori brevi o lunghi. Gli auricolari ampi e comodi, imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma, offrono tenuta ottimale e pressione ridotta. È ideale per l'uso in ambienti industriali con rumori moderati quali officine, carrozzerie e tipografie, ma anche all'aperto, ad esempio per tagliare il prato o per altri hobby. Disponibile nel colore verde Hi-Viz (alta visibilità) per gli utilizzatori che devono proteggere l'udito ma anche essere ben visibili, ad esempio in cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio. Per le combinazioni approvate di protezioni acustiche ed elmetti Peltor™ in conformità alla norma EN 352-3.

- Dielettriche (opzionale)
- Bardatura nucale
- Bardatura pieghevole
- Attacco per elmetto
- Alta visibilità
- Auricolari imbottiti con liquido
- Kit igienico



Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Colore	SNR	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
----------	--------------	----------	-----------------	--------	-----	---------------	-----------------	-------------	--------	------------------	---------------

### Cuffie auricolari

	91871	H510A-401-GU	Cuffia temporale	Giallo	27 dB	1	20	1 cartone	A	365,16	18,26
	32048	H510F-404-GU	Cuffia ripiegabile	Giallo	28 dB	1	10	1 cartone	A	239,70	23,97
	32310	H510P3E-405-GU	Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000	Giallo	26 dB	1	20	1 cartone	A	438,60	21,93

## Optime II

Il modello Optime II è stato sviluppato per ambienti molto rumorosi e attenua anche le frequenze molto basse ai massimi livelli. Gli auricolari sono imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma. Il risultato è una tenuta ottimale con una minore pressione, confortevole anche dopo tante ore di uso. Gli auricolari sono dotati di canali di ventilazione e rivestiti con una pellicola morbida e igienica. Optime II è la scelta ideale per ambienti industriali con rumori forti o nei settori edile, aeroportuale e agricolo. Disponibile anche in versione dielettrica senza parti di metallo esposte e nel colore verde Hi-Viz (ad alta visibilità) per gli utilizzatori che devono proteggere l'udito ma anche essere ben visibili, ad esempio in cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio. Per le combinazioni approvate di protezioni acustiche ed elmetti Peltor™ in conformità alla norma EN 352-3.

- Dielettriche (opzionale)
- Bardatura nucale
- Bardatura pieghevole
- Attacco per elmetto
- Alta visibilità
- Auricolari imbottiti con liquido
- Kit igienico



Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Colore	SNR	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
----------	--------------	----------	-----------------	--------	-----	---------------	-----------------	-------------	--------	------------------	---------------

### Cuffie auricolari

	92007	H520A-407-GQ	Cuffia temporale	Verde	31 dB	1	20	1 cartone	A	554,88	27,74
	32339	H520A-407-GQ-01	Cuffia temporale dielettrica	Verde	31 dB	1	20	1 cartone	C	724,20	36,21
	32073	H520F-409-GQ	Cuffia ripiegabile	Verde	31 dB	1	10	1 cartone	A	334,56	33,46
	32553	H520P3E-410-GQ-01	Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000 dielettrica	Verde	30 dB	1	20	1 cartone	C	708,90	35,45
	32541	H520P3E-410-GQ	Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000	Verde	30 dB	1	20	1 cartone	A	564,06	28,20

## Optime III

Optime III è una protezione acustica ad alte prestazioni sviluppata per l'uso in ambienti estremamente rumorosi. La protezione è basata su una tecnologia con doppio involucro che riduce al minimo la risonanza nell'involucro di contenimento per la massima attenuazione delle alte frequenze. Un collegamento acustico tra volume interno e volume tra gli involucri assicura a sua volta la massima attenuazione alle basse frequenze. Auricolari ampi, imbottiti di morbida schiuma plastica per migliore aderenza e minore pressione. Protezione efficace e comfort ottimale sono le caratteristiche principali di Optime III. Disponibile anche in versione dielettrica senza parti di metallo esposte e nel colore verde Hi-Viz (ad alta visibilità) per gli utilizzatori che devono proteggere l'udito ma anche essere ben visibili, ad esempio in cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio. Per le combinazioni approvate di protezioni acustiche ed elmetti Peltor™ in conformità alla norma EN 352-3.

- Bardatura nucale
- Attacco per elmetto
- Alta visibilità
- Kit igienico



Bardatura nucale




Attacco per elmetto



Alta visibilità

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Colore	SNR	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
----------	--------------	----------	-----------------	--------	-----	---------------	-----------------	-------------	--------	------------------	---------------

### Cuffie auricolari

	32755	H540A-411-SV	Cuffia temporale	Nero	35 dB	1	20	1 cartone	A	614,04	30,70
	33042	H540P3E-413-SV	Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000	Nero	34 dB	1	20	1 cartone	A	691,56	34,58

NOVITÀ

## Serie X

Lo sviluppo della nuova linea di cuffie auricolari 3M Peltor™ Serie X rappresenta una nuova era nell'ambito del raggiungimento di un obiettivo chiave in tema di sicurezza sul lavoro: minimizzare il numero di malattie professionali derivanti dal rumore attraverso soluzioni semplici ed innovative. Protezione, comfort ed estetica sono i pilastri su cui si basa questa nuova linea di prodotti. Le cuffie auricolari 3M Peltor™ Serie X sono progettate sulla base di tecniche rivoluzionarie nell'ambito dell'attenuazione del rumore per garantire la massima protezione con un design snello ed attraente. Le cuffie auricolari 3M Peltor™ Serie X sono dielettriche grazie al rivestimento della bardatura temporale con materiale non-conduttivo per la massima protezione e affidabilità (conforme alla norma EN397:1995). Tutta la serie è conforme alla norma UNI EN 352-1.

### ■ Peltor™ X1 Attenuazione moderata, basso profilo

Modello caratterizzato da un design affusolato delle coppe. Basso profilo, leggerezza e comfort (184 g) offrono all'utilizzatore un'eccellente versatilità. Il colore verde indica il primo livello di attenuazione all'interno di questa famiglia di prodotti. Destinata per uso in ambienti con rumori moderati quali officine, carrozzerie, tipografie ma anche all'aperto per tagliare il prato ecc.

- Dielettriche
- Attacco per elmetto
- Nuova bardatura temporale
- Nuovo design delle coppe
- Auricolari imbottiti con liquido



Attacco per elmetto

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Colore	SNR	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
----------	--------------	----------	-----------------	--------	-----	---------------	-----------------	-------------	--------	------------------	---------------

### Cuffie auricolari

	26447	X1A	Cuffia temporale	Verde	27 dB	1	10	1 cartone	A	188,70	18,87
	26457	X1P3	Cuffia con attacco per elmetto G22/G2000/G3000	Verde	26 dB	1	10	1 cartone	A	188,70	18,87

### ■ Peltor™ X2 Attenuazione media, basso profilo

Sviluppata per proteggere da livelli di rumore medio-alti, è la scelta ideale per applicazioni nei settori edile, aeroportuale ed agricolo. Peso 220g. Colore giallo che identifica il livello di attenuazione medio-alto.


- Dielettriche
- Attacco per elmetto
- Nuova bardatura temporale
- Nuovo design delle coppe
- Auricolari imbottiti con liquido



Attacco per elmetto

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Colore	SNR	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
----------	--------------	----------	-----------------	--------	-----	---------------	-----------------	-------------	--------	------------------	---------------

### Cuffie auricolari

	26458	X2A	Cuffia temporale	Giallo	31 dB	1	10	1 cartone	A	283,56	28,36
	26459	X2P3	Cuffia con attacco per elmetto G22/G2000/G3000	Giallo	30 dB	1	10	1 cartone	A	283,56	28,36

segue a pag. successiva

NOVITÀ

**Serie X**

segue da pag. precedente

## ■ Peltor™ X3 *Attenuazione elevata, peso ridotto*

La scelta ideale per ambienti industriali caratterizzati da rumori molto elevati quali industria pesante, aeroporti, costruzioni ecc. Dotata di un innovativo anello di tenuta (che divide le coppe dagli auricolari), questo prodotto favorisce l'attenuazione del rumore eliminando il bisogno del design a doppia coppa, andando così ad aumentare la profondità interna delle coppe per offrire massima protezione e comfort a chi la indossa. Il peso ridotto (245 g) e il basso profilo la distinguono dagli altri prodotti con simili livelli di attenuazione. Colore rosso che identifica l'alto livello di abbattimento del rumore.

- Dielettriche
- Attacco per elmetto
- Nuova bardatura temporale
- Anello di tenuta
- Nuovo design delle coppe
- Auricolari imbottiti con liquido



Attacco per elmetto

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Colore	SNR	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
----------	--------------	----------	-----------------	--------	-----	---------------	-----------------	-------------	--------	------------------	---------------

### Cuffie auricolari

	26460	X3A	Cuffia temporale	Rosso	33 dB	1	10	1 cartone	A	311,10	31,11
	26462	X3P3	Cuffia con attacco per elmetto G22/G2000/G3000	Rosso	32 dB	1	10	1 cartone	A	311,10	31,11

## ■ Peltor™ X4 *Basso profilo, performance eccellenti*

Storicamente le cuffie auricolari con elevati livelli di attenuazione hanno sempre implicato coppe grandi ed ingombranti. Garantisce un livello di attenuazione fino a 33 dB offrendo al contempo un basso profilo e un design elegante ed attraente. Le nuove imbottiture delle coppe e la schiuma dell'anello di tenuta garantiscono un'ottima protezione acustica particolarmente per quanto concerne l'attenuazione delle basse frequenze. Il colore giallo-verde fosforescente assicura un'ottima visibilità agli utilizzatori che devono proteggere l'udito ma anche essere ben visibili in luoghi di lavoro ad alto rischio. Peso 234 g.


- Dielettriche
- Attacco per elmetto
- Nuova bardatura temporale
- Spessore ridotto delle coppe
- Nuova schiuma isolante
- Anello di tenuta
- Nuovo design delle coppe
- Auricolari imbottiti con liquido



Attacco per elmetto

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Colore	SNR	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
----------	--------------	----------	-----------------	--------	-----	---------------	-----------------	-------------	--------	------------------	---------------

### Cuffie auricolari

	26463	X4A	Cuffia temporale	Hi-Viz	33 dB	1	10	1 cartone	A	340,68	34,07
	26465	X4P3	Cuffia con attacco per elmetto G22/G2000/G3000	Hi-Viz	32 dB	1	10	1 cartone	A	340,68	34,07

## ■ Peltor™ X5 *Attenuazione senza rivali per eliminare il bisogno della doppia protezione di cuffie e inserti*

Sviluppata per l'uso in ambienti estremamente rumorosi che richiedono normalmente la doppia protezione (inserti e cuffie auricolari) quali cartiere, miniere, turbine a gas. Dotata di un livello di attenuazione senza eguali quale risultato di una perfetta combinazione tra il design esclusivo delle coppe, la nuova schiuma delle imbottiture e l'anello di tenuta. Nonostante la grandezza delle coppe il prodotto ha un peso relativamente ridotto (351 g) per un miglior comfort dell'utilizzatore. Il colore nero identifica l'attenuazione di livelli di rumore estremamente elevati.


- Dielettriche
- Attacco per elmetto
- Nuova bardatura temporale
- Attenuazione estremamente elevata
- Nuova schiuma isolante
- Anello di tenuta
- Nuovo design delle coppe
- Auricolari imbottiti con liquido



Attacco per elmetto

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Colore	SNR	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
----------	--------------	----------	-----------------	--------	-----	---------------	-----------------	-------------	--------	------------------	---------------

### Cuffie auricolari

	26469	X5A	Cuffia temporale	Nero	37 dB	1	10	1 cartone	A	378,42	37,84
	26498	X5P3	Cuffia con attacco per elmetto G22/G2000/G3000	Nero	36 dB	1	10	1 cartone	A	378,42	37,84

## 1436

Le cuffie passive 1436, disponibili nella sola versione con bardatura temporale, sono studiate per offrire un livello di protezione moderato, come richiesto nella maggior parte delle applicazioni industriali.

Quando correttamente selezionate e indossate, queste cuffie protettive aiutano a ridurre l'esposizione a livelli di rumore pericolosi e suoni elevati. La cuffia 1436 è ideale per la protezione contro rumori generati in un'ampia gamma di situazioni, sia in ambito lavorativo che nel tempo libero. Quando non in uso, possono essere ripiegate e comodamente riposte.

- Dielettriche - assenza di componenti metallici
- Taglia unica che si adatta a tutte le esigenze
- Cuscinetti soffici e ampi che riducono la pressione esercitata intorno alle orecchie e aumentano comfort e indossabilità
- Colore arancio brillante per aumentare la visibilità e rispondere alle esigenze di conformità



Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Colore	SNR	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
----------	--------------	----------	-----------------	--------	-----	---------------	-----------------	-------------	--------	------------------	---------------

## Cuffie auricolari


	70026	1436	Cuffia ripiegabile dielettrica con imbottitura	Arancio	28 dB	1	20	1 cartone	A	120,36	6,02
---	-------	------	--	---------	-------	---	----	-----------	---	--------	------

## 1426

- Dielettriche - assenza di componenti metallici
- Bardatura regolabile in diverse posizioni
- Non contiene parti metalliche (dielettrica)
- Cuscinetti soffici e ampi che riducono la pressione intorno alle orecchie
- Misura universale che si adatta ad ogni esigenza
- Colore rosso per garantire un'ottima visibilità

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Colore	SNR	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
----------	--------------	----------	-----------------	--------	-----	---------------	-----------------	-------------	--------	------------------	---------------

## Cuffie auricolari


	26553	1426	Cuffia dielettrica con imbottitura	Rosso	31 dB	1	20	1 cartone	A	92,82	4,64
---	-------	------	------------------------------------	-------	-------	---	----	-----------	---	-------	------

## H4A 300

- Design dal basso profilo
- Bardatura temporale dal design unico e dal basso profilo che mantiene inalterata nel tempo la pressione per una protezione sicura ed efficace
- Ampio spazio all'interno delle coppe che aiuta a ridurre l'accumulo di calore e di umidità
- I cuscinetti ampi e morbidi aiutano a ridurre la pressione intorno alle orecchie aumentando il comfort di indossamento
- Misura universale che si adatta ad ogni esigenza

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Colore	SNR	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
----------	--------------	----------	-----------------	--------	-----	---------------	-----------------	-------------	--------	------------------	---------------

## Cuffie temporali

	33405	H4A 300	Cuffia temporale	Blu	24 dB	1	20	1 cartone	A	252,96	12,65
---	-------	---------	------------------	-----	-------	---	----	-----------	---	--------	-------

### Peltor™ Optime Push to Listen

Peltor presenta la nuova linea di protezioni acustiche passive con funzione di ascolto regolabile manualmente. Il design è semplice e ingegnoso. Premendo un pulsante sulla coppa è possibile ridurre l'attenuazione in modo da ascoltare le conversazioni. In questo modo si risolve l'annoso problema delle aree di lavoro che richiedono protezioni acustiche passive molto potenti, ma che consentano comunque di comunicare con i colleghi senza doverle rimuovere o lasciare un orecchio non protetto rischiando di lesionare l'udito. Con le cuffie protettive Peltor™ Optime Push To Listen, non occorre più sollevare le coppe. Sono cuffie elettroniche passive, con un lato elettronico e uno passivo. È sufficiente premere il pulsante per ascoltare, per consentire la comunicazione. La funzione elettronica si spegne automaticamente dopo 30 secondi. È comunque possibile impostare uno spegnimento anticipato. Disponibile anche nel colore verde Hi-Viz (ad alta visibilità) per gli utilizzatori che devono proteggere l'udito ma anche essere ben visibili, ad esempio in cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio. Per le combinazioni approvate di protezioni acustiche ed elmetti Peltor™ in conformità alla norma EN 352-3.

- Attacco per elmetto
- Alta visibilità
- Auricolari imbottiti con liquido
- Kit igienico




Attacco per elmetto



Alta visibilità

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Colore	SNR	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
----------	--------------	----------	-----------------	--------	-----	---------------	-----------------	-------------	--------	------------------	---------------

#### Cuffie temporali

	89873	MT155H530A 380	Cuffia temporale	Nero	31 dB	1	10	1 cartone	A	416,16	41,62
--	-------	----------------	------------------	------	-------	---	----	-----------	---	--------	-------

### Kit igienici

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
34391	HY6	Kit Igienico per H4	1	20	1 cartone	B	97,92	4,90
33983	HY51	Kit Igienico per Optime I	1	20	1 cartone	A	153,00	7,65
34211	HY52	Kit Igienico per Optime II e H31	1	20	1 cartone	B	153,00	7,65
34313	HY54	Kit Igienico per Optime III	1	20	1 cartone	B	175,44	8,77
34233	HY53 PTL	Kit Igienico per Optime PTL	1	20	1 cartone	B	153,00	7,65
33956	HY100A	Cartine antisudore	1	100	1 cartone	A	82,62	0,83
33905	HY100A-01	Cartine - antisudore, 20 conf. da 5 paia	5	100	1 cartone	C	134,64	1,35

#### Kit igienici per cuffie



## Serie 2720

Una protezione comoda e funzionale. Gli occhiali della linea 2720 Classic sono leggeri e offrono all'utilizzatore il massimo comfort oltre ad una protezione affidabile. Sono disponibili con 3 tipi di lenti. Leggeri e comodi con un design moderno ed elegante. Grazie a nasello sottile ed alle stanghette piatte sono compatibili con altri DPI. Compatibili con i respiratori 3M serie 9300.



Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	22217	2720	Lente trasparente in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	A	153,00	7,65
	22220	2721	Lente grigia in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	A	153,00	7,65
	22221	2722	Lente gialla in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	A	153,00	7,65

## Serie 2740

Gli occhiali 2740 combinano un design moderno con diverse opzioni di regolazione per maggior comfort e protezione. Sono disponibili con 3 tipi di lenti. Design elegante e moderno. I perni delle stanghette consentono all'utilizzatore di regolare l'angolazione delle lenti offrendo un'ottima tenuta ed il massimo comfort. Le stanghette regolabili in lunghezza offrono una totale adattabilità e quindi la massima sicurezza. I terminali morbidi delle stanghette riducono la pressione rendendole estremamente confortevoli.



Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	22222	2740	Lente trasparente in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	A	209,10	10,46
	22227	2741	Lente grigia in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	A	209,10	10,46
	22284	2742	Lente gialla in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	A	209,10	10,46

## Serie 2750

Gli occhiali 2750 combinano uno stile moderno e attraente al design avvolgente per una maggiore comodità. Sono disponibili con 2 tipi di lenti. Morbido e comodo nasello con sistema di ventilazione. Stanghette regolabili in lunghezza in 5 posizioni. Grazie a nasello sottile e stanghette piatte è compatibile con altri DPI. Combinazione ideale con i respiratori 3M serie 9300 e 4000 e con le semimaschere 3M serie 7500.



Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	22505	2750	Lente trasparente in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	A	234,60	11,73
	22507	2751	Lente grigia in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	A	234,60	11,73

## Serie 2820

Sicurezza con stile. Gli occhiali 2820 sono leggerissimi e dal design elegante e moderno che offre una copertura eccellente ed un campo visivo. Sono disponibili con 3 tipi di lenti. I perni delle stanghette consentono all'utilizzatore di regolare l'angolazione delle lenti. Le stanghette morbide e flessibili offrono un comfort maggiore. Compatibili con i respiratori 3M serie 9300.




Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	22294	2820	Lente trasparente in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	A	158,10	7,91
	22310	2822	Lente gialla in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	A	158,10	7,91

### Serie 2840

Con uno stile veramente esclusivo, gli occhiali serie 2840 sono stati progettati per la comodità e la praticità dell'utilizzatore. Le stanghette sono inclinabili e regolabili in lunghezza per la massima tenuta. L'imbottitura interna morbida offre la massima comodità. Gli occhiali 2840 presentano una protezione sopraccigliare integrata e stanghette regolabili in lunghezza (3 posizioni) per maggiori comfort e tenuta. L'imbottitura interna morbida delle stanghette aumenta comodità e stabilità. Le lenti inclinabili consentono una maggiore personalizzazione. Ideali per un utilizzo combinato con respiratori 3M serie 9300 e 4000, e con le semimaschere 3M serie 7500.



Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	22359	2840	Lente trasparente in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	A	220,32	11,02
	22365	2841	Lente grigia in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	A	220,32	11,02
	22382	2842	Lente gialla in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	A	220,32	11,02
	22437	2844	Lente per interni/esterni in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	A	220,32	11,02
	22452	2845	Lente per saldatura IR 5.0 in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	B	334,56	16,73
	22341	2846	Lente arancione in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	A	255,00	12,75


### Maxim

Lenti asferiche brevettate per 180° di visibilità pura ed una copertura superiore degli occhi. Canale di ventilazione attraverso le lenti per minimizzare l'appannamento. Rivestimento DX antiappannamento, antigraffio, antistatico e resistente ad agenti chimici e statici. Nasello morbido universale. Protezione sopraccigliare a doppia iniezione per massimo comfort e protezione dagli impatti. Stanghette regolabili in lunghezza con sistema pantoscopico. Gli occhiali 3M Maxim sono i primi equipaggiati con il trattamento lenti antigraffio RAS (Rugged anti-scratch). RAS rappresenta un trattamento ultra-resistente all'avanguardia sviluppato per garantire prestazioni eccellenti anche in condizioni estreme.

#### Maxim per saldatura


Gli occhiali di protezione 3M Maxim con filtro per saldatura proteggono da impatti, raggi UV, luce visibile e raggi IR. Sono conformi alle norme europee EN 166 e EN 169. Applicazioni: saldatura a gas, brasatura, taglio con fiamma ossiacetilenica. Lenti asferiche brevettate con rivestimento DX.



Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	18592	13225-00000P	Lente trasparente in PC (DX) astina regolabile nera	1	20	1 cartone	A	209,10	10,46
	18596	13229-00000M	Lente trasparente in PC (DX) astina regolabile denim	1	20	1 cartone	A	209,10	10,46
	18593	13226-00000M	Lente bronzo in PC (DX) astina regolabile nera	1	20	1 cartone	A	237,66	11,88
	18595	13228-00000M	Lente gialla in PC (DX) astina regolabile nera	1	20	1 cartone	A	237,66	11,88
	18594	13227-00000M	Lente per interni/esterni in PC (specchiato e DX) astina regolabile nera	1	20	1 cartone	A	360,06	18,00
	18604	13325-00000M	Occhiale con lente minimizer in PC (specchiato e DX) astina regolabile nera	1	20	1 cartone	A	384,54	19,23

#### Lenti per saldatura




	18602	13323-00000M	Lente per saldatura IR 3.0 (DX) astina regolabile nera	1	20	1 cartone	B	299,88	14,99
	18603	13324-00000M	Lente per saldatura IR 5.0 (DX) astina regolabile nera	1	20	1 cartone	B	299,88	14,99

## Eagle


Grazie a prestazioni senza rivali, 3M Eagle è la prima scelta in termini di occhiali di sicurezza con lenti standard o da vista. La montatura di plastica traslucida Grilamid con protezioni laterali integrate offre una protezione orbitale superiore. Stanghette pantoscopiche regolabili anche in lunghezza (3 posizioni) assicurano la tenuta perfetta. Nuovi terminali regolabili in materiale morbido per la massima tenuta in tutte le situazioni. Gli Occhiali 3M Eagle per presbiopia hanno lenti trasparenti in policarbonato graduate. Sono Disponibili in 3 diottrie: +1,50, +2,00 e +2,50. Distanza interpupillare standard di 64 mm. Lenti graduate per lavorare sui piccoli dettagli (lavori di precisione, controllo di qualità, componenti elettronici).

### Eagle per saldatura

Le lenti in policarbonato eliminano i raggi UV, riducono i raggi infrarossi e proteggono gli occhi controllando la luce visibile. Possono essere utilizzati nelle situazioni di in cui raggi UV, IR o luce visibile sono fonti di rischio. Disponibili in gradazione da 3,0 (assistente alla saldatura) a 7,0 (ossitaglio).

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	18716	01-3022-10M	Lente trasparente in CR 39 astina regolabile/pivottante blu	1	20	1 cartone	A	239,70	11,99
	18737	04-3022-20M	Lente trasparente in PC (AS) astina regolabile/pivottante blu	1	20	1 cartone	A	239,70	11,99
	18740	04-3022-40M	Lente trasparente in PC (DX) astina regolabile/pivottante blu	1	20	1 cartone	A	313,14	15,66
	9421	04-3150-20M	Lente correttiva +1.50 in PC (AS) astina regolabile/pivottante blu	1	20	1 cartone	A	847,62	42,38
	18742	04-3200-20M	Lente correttiva +2.00 in PC (AS) astina regolabile/pivottante blu	1	20	1 cartone	A	847,62	42,38

### Lenti per saldatura


	18746	27-3024-03M	Lente per saldatura IR 3.0 (AS) astina regolabile nera	1	20	1 cartone	B	341,70	17,09
	18754	27-3024-05M	Lente per saldatura IR 5.0 (AS) astina regolabile nera	1	20	1 cartone	B	341,70	17,09
	18692	27-3024-07M	Lente per saldatura IR 7.0 (AS) astina regolabile nera	1	20	1 cartone	B	341,70	17,09

## Fuel / Fuel X2


Progettati per il lavoro all'aperto o per il tempo libero. Gli occhiali di sicurezza ad elevate prestazioni 3M Fuel sono in nylon ad alta densità, resistenti a impatti, torsioni e calore estremo. I supporti delle lenti integrati nella montatura prevengono lo spostamento delle lenti in caso di forte impatto frontale. Il sistema di ventilazione su nasello e stanghette previene l'appannamento. Le lenti polarizzate grigio scuro proteggono l'utilizzatore dalle luci abbaglianti orizzontali e offrono un miglior contrasto negli ambienti luminosi, in aggiunta alle caratteristiche antiurto e protezione dai raggi UV.

### Fuel X2

Compromesso perfetto tra comfort e stile, 3M Fuel X2 offre un look raffinato e delle performance davvero eccezionali. L'innovativo design della montatura presenta uno stile moderno ed accattivante, stanghette regolabili rivestite in gomma e un morbido nasello anch'esso regolabile per adattarsi ad ogni viso. Il lato basso delle lenti, inoltre, non è contornato dalla montatura per offrire all'utilizzatore massimo comfort senza compromessi per quanto riguarda la protezione.


Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	18769	71502-00001CM	Lente per interni/esterni in PC (specchiato) astina a spatola blu/acciaio	1	20	1 cartone	A	360,06	18,00
	7460	71502-00002CM	Lente blu in PC (specchiato) astina a spatola platino	1	20	1 cartone	A	360,06	18,00
	18778	71502-00003CM	Lente rossa in PC (specchiato) astina a spatola titanio	1	20	1 cartone	A	360,06	18,00
	18790	71502-00004CM	Lente bronzo in PC (AS/AF) astina a spatola bronzo	1	20	1 cartone	A	360,06	18,00
	18811	71502-00005CM	Lente grigia in PC (polarizzato) astina a spatola nera/argento	1	20	1 cartone	A	916,98	45,85

### Fuel X2

	19612	71506-00000M	Lente trasparente in PC (AS/AF) astina a spatola rame	1	20	1 cartone	A	405,96	20,30
	19615	71506-00001M	Lente scura in PC (AS/AF) astina a spatola rame	1	20	1 cartone	A	405,96	20,30
	19629	71506-00002M	Lente rossa in PC (specchiato) astina a spatola rame	1	20	1 cartone	A	405,96	20,30

### Marcus Grönholm

Elegante montatura in metallo ipoallergenico con nasello regolabile. Terminali in gomma sagomabili per un maggior comfort. Stanghette piatte con cerniere elastiche, adatte per l'utilizzo sotto l'elmetto. Doppie lenti ad elevata curvatura in policarbonato decentrate per una maggiore copertura degli occhi e un ottimo campo visivo. È disponibile anche la misura grande.

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	18946	71462-00001M	Lente trasparente in PC (AS/AF) astina a spatola bronzo	1	20	1 cartone	A	234,60	11,73
	18959	71462-00002M	Lente bronzo in PC (AS/AF) astina a spatola bronzo	1	20	1 cartone	A	248,88	12,44
	18981	71462-00003M	Lente blu in PC (specchiato) astina a spatola bronzo	1	20	1 cartone	A	318,24	15,91

### Tora / Tora CCS


Lenti e stanghette in colori coordinati che mettono in risalto il look moderno. Le lenti a base curva 9D offrono un'eccellente visione periferica ed una perfetta protezione laterale (classe ottica 1). Estremamente leggeri, solo 22 g. L'immagine fresca dei Tora e la perfetta aderenza ha reso questa linea di occhiali di sicurezza Peltor™ una delle più popolari tra i lavoratori più giovani.

#### Tora CCS


Gli occhiali di protezione 3M Tora CCS sono equipaggiati con la tecnologia brevettata CCS (Cord Control System). Il sistema CCS è progettato per mantenere la cordicella degli inserti auricolari districata e costantemente attaccata alle stanghette in modo da rendere estremamente agevole l'utilizzo del DPI. La pratica cordicella degli inserti auricolari può essere utilizzata anche per tenere gli occhiali intorno al collo quando nessuno dei due DPI sono in utilizzo. *Gli inserti auricolari sono forniti separatamente.*

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
----------	--------------	----------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	--------	------------------	---------------

#### Tora


	19089	71501-00001M	Lente trasparente in PC (AS/AF) astina a spatola trasparente	1	20	1 cartone	A	122,40	6,12
--	-------	--------------	--	---	----	-----------	---	--------	------

#### Tora CCS

	39626	71511-00000M	Lente trasparente in PC (AS/AF) con fessura per inserto auricolare CCS (Cord Control System)	1	20	1 cartone	A	139,74	6,99
--	-------	--------------	--	---	----	-----------	---	--------	------

### Solus

Grazie alle stanghette con colori vivaci e allo stile metropolitano della doppia lente con profilo alto, 3M Solus conferisce sofisticatezza e comfort agli occhiali di sicurezza. La chiarezza del design delle lenti fornisce all'utilizzatore una libertà visiva e un comfort mai raggiunti prima. La curva delle lenti è stata calcolata per ottimizzare la tenuta, il campo visivo e la copertura degli occhi. Con soli 23 g di nitidezza, sarà impossibile rinunciare ai nuovi occhiali di sicurezza. 3M Solus propone anche nuove lenti blu con rivestimento specchiato leggero per rimuovere lo stress e l'affaticamento oculari frequenti in ambienti con illuminazione gialla monocromatica (colore unico). Perfetto negli ambienti di lavoro caratterizzati da forte abbagliamento proveniente da un'intensa illuminazione (ambienti esterni, fabbricazione di semiconduttori, fotolitografia e settori simili con livelli medio-alti di lampade gialle a incandescenza/fluorescenza, o illuminazione con vapore di sodio ad alta o bassa pressione). Il rivestimento specchiato aiuta anche a riflettere l'abbagliamento per un comfort degli occhi straordinario. 3M Solus è fornito con astuccio in microfibra, utile anche come panno per la pulizia delle lenti.

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	19016	71505-00001M	Lente trasparente in PC (AS) astina a spatola nera/arancio	1	20	1 cartone	A	163,20	8,16
	19047	71505-00007M	Lente trasparente in PC (AS) astina a spatola argento/blu	1	20	1 cartone	A	163,20	8,16
	19018	71505-00002M	Lente trasparente in PC (DX) astina a spatola nera/arancio	1	20	1 cartone	A	187,68	9,38
	19050	71505-00008M	Lente trasparente in PC (DX) astina a spatola argento/blu	1	20	1 cartone	A	187,68	9,38
	19021	71505-00003M	Lente bronzo in PC (DX) astina a spatola nera/arancio	1	20	1 cartone	A	195,84	9,79
	19023	71505-00004M	Lente gialla in PC (DX) astina a spatola nera/arancio	1	20	1 cartone	A	195,84	9,79
	19024	71505-00005M	Lente per interni/esterni in PC (specchiato) astina a spatola nera/arancio	1	20	1 cartone	A	212,16	10,61
	19030	71505-00006M	Lente rossa in PC (specchiato) astina a spatola nera/arancio	1	20	1 cartone	A	212,16	10,61
	19056	71505-00009M	Lente blu in PC (specchiato) astina a spatola argento/blu	1	20	1 cartone	A	223,38	11,17

## Refine 300

I nuovi occhiali di protezione Refine 300 sono studiati per adattarsi al viso femminile. Dal basso profilo aerodinamico e con ripari laterali, garantisce una migliore protezione. Il nuovo design offre un'eccellente copertura e un buon campo visivo. Disponibili sia con lente chiara che con lente bronzo e montatura rispettivamente blu o marrone, sono la scelta ideale per i giovani. La lente bronzo aiuta a proteggersi dall'abbagliamento solare.



Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	19634	71507-00000M	Lente blu in PC	1	20	1 cartone	A	260,10	13,01
	19635	71507-00001M	Lente mocha in PC	1	20	1 cartone	A	260,10	13,01

## Light Vision

Questi occhiali di sicurezza sono dotati di un LED ultrabrillante regolabile con batterie a lunga durata (oltre 50 ore). Le 2 batterie al litio CR2032 sono incluse e possono essere cambiate facilmente. La montatura presenta stanghette e naselli di gomma per la massima comodità. Le lenti in policarbonato antiappannamento proteggono dai raggi UV e dagli impatti alle temperature estreme. 3M LED Light Vision vi permetterà di illuminare le zone buie, proteggendo gli occhi e lasciando le mani libere di lavorare. Questa novità apre nuovi orizzonti per la sicurezza: lavori elettrici, idraulici, domestici, riparazioni meccaniche e di automobili, lettura ecc.



Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	18815	11356-00000P	Lente trasparente in PC (specchiato) astina a spatola argento/nera con 2 luci led	1	20	1 cartone	A	368,22	18,41

### Luci a LED



	19591	26-4000-00M	Luci LED da applicare a tutti i modelli	1	6	1 cartone	B	84,66	14,11
--	-------	-------------	---	---	---	-----------	---	-------	-------

## KX

Gli occhiali 3M KX sono la scelta ideale per un utilizzo temporaneo o per visitatori. Hanno un design moderno ed un innovativo sistema a perno che facilita l'apertura e la chiusura delle stanghette. La struttura avvolgente delle lenti si adatta al viso per offrire un look accattivante e sportivo.




Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	65562	17-5117-1040M	Lente trasparente in PC (DX) astina a spatola blu	1	20	1 cartone	A	132,60	6,63
	17173	17-5117-1100	Lente trasparente in PC astina a spatola nera	1	20	1 cartone	A	73,44	3,67

### Virtua / Virtua AP


Gli occhiali di protezione 3M Virtua rappresentano un modello unisex, estremamente leggero che combina versatilità e convenienza in una soluzione che offre un'ottima copertura, lenti in policarbonato con rivestimento antigraffio per un ottimo comfort e un design avvolgente.

#### Virtua AP

Gli occhiali di protezione 3M Virtua AP dallo stile accattivante e giovane offrono la massima sicurezza e comfort grazie ad una struttura robusta e ad un peso ridotto. Il bordo sopraccigliare garantisce la protezione contro la caduta dall'alto di particelle liquide. L'alta resistenza agli urti è garantita dalla struttura che è formata da sole 3 parti (stanghette e lenti).

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	19142	71500-00001M	Lente trasparente in PC (hardium) astina a spatola trasparente	1	20	1 cartone	A	72,42	3,62
	19145	71500-00002M	Lente trasparente in PC (hardium) astina a spatola grigia	1	20	1 cartone	A	72,42	3,62
	19150	71500-00003M	Occhiale con lente gialla in PC (hardium) astina a spatola gialla	1	20	1 cartone	A	72,42	3,62
	19160	71500-00004M	Occhiale con lente blu in PC (specchiato) astina a spatola blu	1	20	1 cartone	A	113,22	5,66


#### Virtua AP

	39637	71512-00000M	Lente trasparente in PC (AS)	1	20	1 cartone	A	61,20	3,06
	39645	71512-00001M	Lente grigia in PC (AS)	1	20	1 cartone	A	61,20	3,06

NOVITÀ



### SecureFit™ SF200

Gli occhiali 3M™ Serie SecureFit™ sono caratterizzati da un design con lenti senza montatura e stanghette fisse, con ripari laterali inclusi per una protezione aggiuntiva. Le stanghette presentano inoltre l'innovativa tecnologia 3M Pressure Diffusion Temple che aiuta a distribuire la pressione in modo da aumentare il comfort di indossamento per tutti gli utilizzatori. L'innovativo design migliora inoltre anche la tenuta della montatura al viso.

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	82193	SF201AF	Lente trasparente in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	A	112,00	5,60
	82197	SF202AF	Lente grigia in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	A	112,00	5,60
	82202	SF203AF	Lente gialla in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	A	112,00	5,60
	82206	SF201AS	Lente trasparente in PC (AS)	1	20	1 cartone	A	95,88	4,79


### Nassau™ Plus / Nassau™ Rave

Gli occhiali 3M Nassau™ Plus presentano una funzionale monolente avvolgente con protezioni laterali integrate e comode stanghette regolabili. Gli occhiali 3M Nassau Rave, inoltre, presentano ventilazione e regolazione pantoscopica (angolare). Entrambe le versioni possiedono il rivestimento DX antiappannamento, antigraffio, antistatico e resistente ad agenti chimici e statici. Disponibile anche con lenti per saldatura.

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	65605	14706-00000M	Lente trasparente in PC (DX) astina a spatola blu	1	20	1 cartone	A	136,68	6,83
	65580	14700-00000M	Lente trasparente in PC (DX) astina a spatola nera	1	20	1 cartone	A	136,68	6,83
	61839	14492-00000M	Lente trasparente in PC (DX) astina regolabile blu	1	20	1 cartone	A	167,28	8,36
	64750	14498-00000M	Lente per saldatura IR 3.0 (DX) astina regolabile nera	1	20	1 cartone	A	199,92	10,00


## 2800

I sovraocchiali sono studiati per essere indossati sopra la maggior parte degli occhiali da vista con una minima interferenza. Offrono copertura e visuale eccellenti, oltre a un'elevata protezione dagli impatti. Stanghette regolabili in quattro posizioni per una migliore aderenza. Lenti inclinabili facilmente regolabili per il massimo comfort. Morbide stanghette a profilo basso per il massimo comfort e la minima interferenza con gli occhiali da vista.

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	22467	2800	Lente trasparente in PC (AS)	1	20	1 cartone	A	176,46	8,82
	22471	2802	Lente gialla (AS)	1	20	1 cartone	A	176,46	8,82


## Visitor

I sovraocchiali 3M Visitor in policarbonato leggero presentano protezioni laterali e sopraccigliari integrate e possono essere indossati da soli oppure con gli occhiali da vista più moderni.

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	91820	71448-00001M	Lente trasparente in PC (AS) astina a spatola trasparente	1	20	1 cartone	A	46,92	2,35


## Tourguard

I sovraocchiali 3M Visitor in policarbonato leggero presentano protezioni laterali e sopraccigliari integrate e possono essere indossati da soli oppure con gli occhiali da vista più moderni.

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	18611	41170-00000M	Lente trasparente in PC (AS) astina a spatola trasparente larga	1	20	1 cartone	A	47,94	2,40
	18615	41176-00000M	Lente trasparente in PC (AS) astina a spatola trasparente stretta	1	20	1 cartone	A	47,94	2,40

## Serie OX


La serie 3M OX è dotata di stanghette allungabili in 5 posizioni e terminali regolabili (aderenza eccellente in tutte le posizioni). La lente in policarbonato presenta il trattamento DX per una protezione perfetta contro appannamento ed attacchi da agenti chimici.

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	65577	17-5118-0000M	OX 1000: lente trasparente in PC e astina fissa nera	1	20	1 cartone	A	103,02	5,15
	43314	17-5118-2040M	OX 2000: lente trasparente in PC (DX) e astina pivotante blu	1	20	1 cartone	A	169,32	8,47
	43319	17-5118-3040M	OX 3000: lente trasparente in PC (DX) astina a spatola blu	1	20	1 cartone	A	146,88	7,34

# Occhiali di protezione a mascherina

## 2890

Gli occhiali a mascherina 2890 presentano un design moderno e leggero sono disponibili in quattro opzioni con lenti in acetato o in policarbonato, con guarnizione per la tenuta di gas (3M 2890S e 3M 2890SA) o con ventilazione indiretta. Sono ideali per tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti occhiali a mascherina comodi e versatili.


Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	22457	2890	Lente trasparente in PC (AS/AF) banda elastica, ventilazione indiretta	1	10	1 cartone	A	138,72	13,87
	22460	2890A	Lente trasparente in acetato (AF) banda elastica, ventilazione indiretta	1	10	1 cartone	A	157,08	15,71
	22464	2890S	Lente trasparente in PC (AS/AF) banda elastica, a tenuta di gas	1	10	1 cartone	A	136,68	13,67
	22465	2890SA	Lente trasparente in acetato (AF) banda elastica, a tenuta di gas	1	10	1 cartone	A	155,04	15,50

### Lenti di ricambio

	95716	289A	Lenti di ricambio per 2890A/2890SA in acetato	1	20	1 cartone	A	155,04	7,75
	57244	289	Lenti di ricambio per 2890/2890S in PC	1	20	1 cartone	A	139,74	6,99

## Maxim Hybrid

Estremamente leggeri e dal basso profilo, gli occhiali 3M Maxim Hybrid offrono la stessa protezione di un occhiale a mascherina. Questo nuovo prodotto offre massimo comfort e protezione da liquidi e rischi meccanici. Il sistema di ventilazione ad alte prestazioni risolve i problemi di appannamento evitando l'ingresso di liquidi e polvere. La comoda fascia elastica di nylon è regolabile e presenta un attacco ruotabile facile da usare che garantisce la massima tenuta. Le lenti in policarbonato con rivestimento antigraffio/antiappannamento grazie alla forte curvatura offrono un campo visivo decisamente superiore agli altri prodotti sul mercato e senza distorsioni. Gli occhiali 3M Maxim Hybrid hanno dimostrato queste proprietà a temperature estreme, ideali per l'uso in una grande varietà di ambienti di lavoro. Ad esempio in ambienti con rischio meccanico, lavori di smerigliatura, taglio delle pietre, trivellatura ecc. Inoltre proteggono da agenti chimici o impatti in condizioni estreme.


Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	18607	13330-00000M	Lente trasparente in PC (DX) banda elastica in nylon ventilazione indiretta	1	10	1 cartone	A	140,76	14,08

### Lenti di ricambio


	64375	13330-10000M	Lenti di ricambio trasparenti in PC (DX)	1	25	1 cartone	A	173,40	6,94
--	-------	--------------	--	---	----	-----------	---	--------	------

## 4700 / 4800 Goggle

Gli occhiali a mascherina 3M 4700 presentano una ventilazione diretta per un raffreddamento ideale e offrono la massima protezione dagli impatti. I 3M 4800 sono ottimi occhiali a mascherina universali che offrono protezione da liquidi e polvere.

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	19352	71359-00000M	4700: lente trasparente in PC (hardium) e banda elastica	1	200	1 cartone	A	352,92	1,76
	68986	71347-00001M	4800: lente trasparente in PC (hardium) e banda elastica	1	200	1 cartone	A	428,40	2,14
	67690	71347-00004M	4800: lente trasparente in PC (DX) e banda elastica	1	200	1 cartone	A	728,28	3,64


## 2400 Goggle

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	19248	27-2400-05M	Lente in PC per saldatura IR 5.0 (hardium) banda elastica	1	10	1 cartone	A	143,82	14,38



## Cordini


Adatti per tutti gli occhiali che sono sempre a disposizione dell'utilizzatore anche quando non vengono utilizzati.



Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	19598	90931-0000M	Cordino di nylon regolabile	1	50	1 cartone	B	42,84	0,86
	18703	90943-0000M	Cordino universale sacchetto 6 pz	1	50	1 cartone	B	38,76	0,78

## Panni


Panno in microfibra di poliestere/poliammide ad alta densità. Lavabile a 40°C. Misura 17,5 x 17,5 cm.  
Dispenser con 500 confezioni sigillate. Ogni salvietta è imbevuta di un detergente antistatico e antiappannamento che si asciuga velocemente.



Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	19542	26-6710-00M	Panno in microfibra	1	10	1 cartone	B	20,40	2,04

## Custodie

Adatte per tutti gli occhiali per essere sempre a disposizione dell'utilizzatore anche quando non vengono utilizzati.




Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	19465	26-6780-00M	Custodia morbida in microfibra colore nero per occhiali	1	10	2 cartoni	B	24,48	2,40
	19468	26-6800-00M	Custodia morbida in microfibra colore nero per mascherine	1	10	2 cartoni	B	32,64	3,20

# Schermo per saldatura

NOVITÀ  
10V

Schermo per saldatura 10V con filtro auto-oscurante. Protezione contro particelle sparate ad alta velocità: classe F (EN175). Progettato per essere compatibile con altri DPI (es. facciali filtranti).

- Bardatura in materiale plastico HPPE
- Circonferenza del capo 52-63 cm
- Peso: solo 370 g

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	76091	10V	Elmetto per saldatura oscurante	1	1	2 cartoni	A	117,00	117,00

## Elmetti di sicurezza industriale

NOVITÀ  
H-700/H-701

L'elmetto di sicurezza industriale H-700 è caratterizzato da comfort, resistenza e leggerezza. Dal design a basso profilo, stabile e ben bilanciato, offre comfort estremo e protezione contro la caduta di piccoli oggetti. Presenta inoltre slot per l'aggancio delle cuffie con attacco per elmetto, delle visiere e degli schermi per saldatura. Gli elmetti serie H-700 soddisfano i requisiti della EN397:2012.

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
----------	--------------	----------	-----------------	--------	---------------	-----------------	-------------	--------	------------------	---------------

### Elmetti bardatura in plastica

	85172	H700C-VI	Elmetto ventilato	Bianco	1	20	1 cartone	A	181,56	9,08
	85177	H700C-GU	Elmetto ventilato	Giallo	1	20	1 cartone	B	181,56	9,08
	85196	H700C-BB	Elmetto ventilato	Azzurro	1	20	1 cartone	B	181,56	9,08
	85200	H700C-GP	Elmetto ventilato	Verde	1	20	1 cartone	B	181,56	9,08
	85209	H700C-RD	Elmetto ventilato	Rosso	1	20	1 cartone	B	181,56	9,08
	85290	H700C-OR	Elmetto ventilato	Arancio	1	20	1 cartone	B	181,56	9,08
	85298	H701C-VI	Elmetto non ventilato	Bianco	1	20	1 cartone	B	181,56	9,08
	85303	H701C-GU	Elmetto non ventilato	Giallo	1	20	1 cartone	B	181,56	9,08
	85309	H701C-BB	Elmetto non ventilato	Azzurro	1	20	1 cartone	B	181,56	9,08
	85319	H701C-GP	Elmetto non ventilato	Verde	1	20	1 cartone	B	181,56	9,08
	84820	H701C-RD	Elmetto non ventilato	Rosso	1	20	1 cartone	B	181,56	9,08
	84835	H701C-OR	Elmetto non ventilato	Arancio	1	20	1 cartone	B	181,56	9,08

### Elmetti bardatura in plastica con cricchetto

	84842	H701N-VI	Elmetto non ventilato	Bianco	1	20	1 cartone	B	228,48	11,42
	84859	H701N-GU	Elmetto non ventilato	Giallo	1	20	1 cartone	B	228,48	11,42
	84860	H701N-BB	Elmetto non ventilato	Azzurro	1	20	1 cartone	B	228,48	11,42
	85325	H701N-GP	Elmetto non ventilato	Verde	1	20	1 cartone	B	228,48	11,42
	85333	H701N-RD	Elmetto non ventilato	Rosso	1	20	1 cartone	B	228,48	11,42
	85336	H701N-OR	Elmetto non ventilato	Arancio	1	20	1 cartone	B	228,48	11,42
	85349	H700N-VI	Elmetto ventilato	Bianco	1	20	1 cartone	B	228,48	11,42
	85351	H700N-GU	Elmetto ventilato	Giallo	1	20	1 cartone	B	228,48	11,42
	85356	H700N-BB	Elmetto ventilato	Azzurro	1	20	1 cartone	B	228,48	11,42
	85362	H700N-GP	Elmetto ventilato	Verde	1	20	1 cartone	B	228,48	11,42
	85363	H700N-RD	Elmetto ventilato	Rosso	1	20	1 cartone	B	228,48	11,42
	85381	H700N-OR	Elmetto ventilato	Arancio	1	20	1 cartone	B	228,48	11,42

## Peltor™ G3000 Uvicator

L'elmetto G3000 è stato progettato in stretta collaborazione con professionisti dei settori forestali ed industriali. È indicato per l'uso in ambienti estremi che richiedono protezione efficace, ventilazione eccellente e massima visibilità.

### Elmetto Peltor™ G3000 con attacco per lampada

G3000 è disponibile anche con attacco per lampada in acciaio inox che può essere agganciato con una fettuccia dietro il collo.


### Elmetto Peltor™ G3000 Hi-Viz

L'elmetto G3000 Hi-Viz presenta le stesse caratteristiche di G3000, ideato per gli utenti che vogliono una maggiore visibilità. L'elmetto ha la stessa classe di protezione della versione standard G3000.


- Conforme alla norma EN 397, con le seguenti approvazioni aggiuntive:  
G3000\* bassa temperatura (-30°C) e metallo fuso (MM)  
G3001\* (non ventilato): bassa temperatura (-30°C), metallo fuso (MM) e isolamento elettrico (440 VAC)  
G3001\* 1000V (non ventilato): come G3001, conforme anche alla norma EN 50365 (test a 1000 V)  
G3001\*-10\* (con supporto per lampada e cavo): bassa temperatura (-30°C) e metallo fuso (MM)
- Materiale: plastica ABS stabilizzata UV
- Colori: grigio, giallo, bianco, arancione, rosso, blu e verde
- Peso: 310 g
- Misura: 54-62 cm

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
----------	--------------	----------	-----------------	--------	---------------	-----------------	-------------	--------	------------------	---------------

### G3000 elmetti ventilati con Uvicator

	21757	G3000CUV-GB	Bardatura in plastica	Hi-Viz	1	20	1 cartone	A	408,00	20,40
	21787	G3000CUV-GP	Bardatura in plastica	Verde	1	20	1 cartone	A	408,00	20,40
	21801	G3000CUV-GU	Bardatura in plastica	Giallo	1	20	1 cartone	A	408,00	20,40
	21806	G3000CUV-OR	Bardatura in plastica	Arancio	1	20	1 cartone	A	408,00	20,40
	21822	G3000CUV-VI	Bardatura in plastica	Bianco	1	20	1 cartone	A	408,00	20,40
	21826	G3000DUV-BB	Bardatura in pelle	Azzurro	1	20	1 cartone	B	446,76	22,34
	21831	G3000DUV-GB	Bardatura in pelle	Hi-Viz	1	20	1 cartone	B	446,76	22,34
	21834	G3000DUV-GP	Bardatura in pelle	Verde	1	20	1 cartone	B	446,76	22,34
	21840	G3000DUV-GU	Bardatura in pelle	Giallo	1	20	1 cartone	B	446,76	22,34
	21850	G3000DUV-OR	Bardatura in pelle	Arancio	1	20	1 cartone	B	446,76	22,34
	21854	G3000DUV-RD	Bardatura in pelle	Rosso	1	20	1 cartone	B	446,76	22,34
	21861	G3000DUV-VI	Bardatura in pelle	Bianco	1	20	1 cartone	B	446,76	22,34
	45328	G3000NUV-BB	Bardatura in plastica con cricchetto	Azzurro	1	20	1 cartone	B	497,76	24,89
	45329	G3000NUV-GB	Bardatura in plastica con cricchetto	Hi-Viz	1	20	1 cartone	B	497,76	24,89
	45331	G3000NUV-GP	Bardatura in plastica con cricchetto	Verde	1	20	1 cartone	B	497,76	24,89
	45338	G3000NUV-GU	Bardatura in plastica con cricchetto	Giallo	1	20	1 cartone	B	497,76	24,89
	45341	G3000NUV-OR	Bardatura in plastica con cricchetto	Arancio	1	20	1 cartone	B	497,76	24,89
	45345	G3000NUV-RD	Bardatura in plastica con cricchetto	Rosso	1	20	1 cartone	B	497,76	24,89
	45346	G3000NUV-VI	Bardatura in plastica con cricchetto	Bianco	1	20	1 cartone	B	497,76	24,89

### G3001 elmetti dielettrici non ventilati con Uvicator


	21879	G3001CUV-BB	Bardatura in plastica 400 V	Azzurro	1	20	1 cartone	C	408,00	20,40
	21888	G3001CUV-GP	Bardatura in plastica 400 V	Verde	1	20	1 cartone	C	408,00	20,40
	21889	G3001CUV-GU	Bardatura in plastica 400 V	Giallo	1	20	1 cartone	C	408,00	20,40
	21891	G3001CUV-OR	Bardatura in plastica 400 V	Arancio	1	20	1 cartone	C	408,00	20,40
	21897	G3001CUV-RD	Bardatura in plastica 400 V	Rosso	1	20	1 cartone	C	408,00	20,40
	21898	G3001CUV-VI	Bardatura in plastica 400 V	Bianco	1	20	1 cartone	B1	408,00	20,40
	21899	G3001DUV-BB	Bardatura in pelle 400 V	Azzurro	1	20	1 cartone	C	446,76	22,34
	21905	G3001DUV-GU	Bardatura in pelle 400 V	Giallo	1	20	1 cartone	C	446,76	22,34
	21921	G3001DUV-RD	Bardatura in pelle 400 V	Rosso	1	20	1 cartone	C	446,76	22,34
	21922	G3001DUV-VI	Bardatura in pelle 400 V	Bianco	1	20	1 cartone	B1	446,76	22,34
	45348	G3001NUV-GU	Bardatura in plastica con cricchetto - 400 V	Giallo	1	20	1 cartone	C	497,76	24,89
	45350	G3001NUV-VI	Bardatura in plastica con cricchetto - 400 V	Bianco	1	20	1 cartone	B1	497,76	24,89
	15857	G3001DUV1000V-VI	Bardatura in pelle 1000 V	Bianco	1	10	1 cartone	C	316,20	31,62

## G500 Multisystem Peltor™

Multisystem Peltor è un nuovo sistema estremamente robusto, pratico e confortevole per la protezione di viso e udito quando non è necessario l'elmetto. Il nuovo design e i materiali utilizzati offrono una performance eccezionale in termini di resistenza e funzionalità. È compatibile con una vasta gamma di visiere rendendolo ideale per una molteplicità di applicazioni industriali, lavori agricoli o giardinaggio. G500 Multisystem Peltor è progettato per l'uso con protezioni uditive o sistemi di comunicazione integrati.

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Colore	SNR	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
----------	--------------	----------	-----------------	--------	-----	---------------	-----------------	-------------	--------	------------------	---------------

### Sistemi multipli con Uvicator


	25071	G500V5CH510-OR	Sistema con Optime I e 5C visiera a rete	Arancio	27 dB	1	10	1 cartone	B	385,56	38,56
	25083	G500V5JH510-OR	Sistema con Optime I e 5J visiera a rete con massima visibilità	Arancio	27 dB	1	10	1 cartone	B	519,18	51,92
	25051	G500V5FH510-GU	Sistema con Optime I e 5F-1 visiera trasparente	Giallo	27 dB	1	10	1 cartone	B	393,72	39,37

## Kit dielettrico

3M offre una vasta gamma di combinazioni di elmetti Peltor™ personalizzati per esigenze specifiche. Per personalizzare gli elmetti Peltor™ sono disponibili numerosi accessori. Come tutti i prodotti Peltor™, gli accessori sono progettati per essere integrati senza compromettere la protezione. È essenziale per offrire protezione e comfort imbattibili.

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Colore	SNR	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
----------	--------------	----------	-----------------	--------	-----	---------------	-----------------	-------------	--------	------------------	---------------

### Sistema multiplo dielettrico con Uvicator


	21698	G3001DUGU3101V4H01	Elmetto G3000 + H31 e V4H	Giallo	28 dB	1	10	1 cartone	C	738,48	73,85
---	-------	--------------------	---------------------------	--------	-------	---	----	-----------	---	--------	-------

## V40 Multisystem Peltor™

V40 Multisystem Peltor è progettato per l'uso con protezioni uditive o sistemi di comunicazione integrati. Una soluzione pratica e conveniente per viso e udito quando non è necessario l'elmetto. La vasta gamma di visiere e protezioni uditive consente numerose combinazioni. Il sistema può essere adattato per aumentare sicurezza, comfort e praticità. V40 Multisystem Peltor™ è ideale per industria manifatturiera, agricoltura o giardinaggio. Facile da montare su tutte le protezioni uditive Peltor con bardatura temporale. Le visiere hanno il marchio CE.


Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Colore	SNR	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
----------	--------------	----------	-----------------	--------	-----	---------------	-----------------	-------------	--------	------------------	---------------

### Sistemi multipli cuffie e visiera con Uvicator


	40427	V40AH510A-401-GU	Sistema con Optime I e GR21 visiera a rete	Giallo	27 dB	1	10	1 cartone	A	409,02	40,90
	40291	V40CH31A 300	Sistema con H31 e visiera a rete	Arancio	27 dB	1	10	1 cartone	A	505,92	50,59
	40357	V40DH510A-401-GU	Sistema con Optime I e GR33 visiera trasparente	Giallo	27 dB	1	10	1 cartone	B	479,40	47,94
	40385	V40FH510A-401-GU	Sistema con Optime I e visiera trasparente	Giallo	32 dB	1	10	1 cartone	A	479,40	47,94
	40367	V40JH31A 300	Sistema con H31 e visiera a rete	Arancio	31 dB	1	10	1 cartone	C	870,06	87,01

## Visiere a rete

Visiere a rete con protezione efficace e lunga durata. Le visiere di acciaio inox inciso Peltor™ sono estremamente robuste e assicurano maggiori sicurezza, comfort e visibilità durante il lavoro. Le visiere a rete sono progettate per l'uso con gli elmetti industriali Peltor™. La visiera in poliammide è estremamente leggera e non conduce l'elettricità. Tutte le visiere a rete sono testate e approvate ai sensi della norma europea EN 1731 e soddisfano i massimi requisiti di robustezza (marcaturo S).


Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	25072	5B	Rete in poliammide	1	10	1 cartone	B	151,98	15,20
	25073	5C-1	Rete in acciaio inox	1	10	1 cartone	B	159,12	15,91
	25077	5J-1	Rete in acciaio inox con massima visibilità	1	10	1 cartone	B	257,04	25,70

### Visiere a rete per G500

	39716	V4AK	Rete in acciaio	1	10	1 cartone	B	155,04	15,50
	39734	V4BK	Rete in poliammide	1	10	1 cartone	B	162,18	16,22
	39746	V4CK	Rete in acciaio inox	1	10	1 cartone	B	180,54	18,05
	40200	V4JK SV	Rete metallica con massima visibilità	1	10	1 cartone	B	262,14	26,21

## Visiere trasparenti

La visiera trasparente fornisce una protezione eccellente contro schizzi frontali e laterali, mentre schermo frontale e angolazione minimizzano i riflessi che possono abbagliare l'utente. La visiera di acetato ha un trattamento antiappannamento su entrambi i lati per la massima visibilità. La visiera di policarbonato è estremamente resistente a graffi e urti ed è disponibile nelle versioni oscurata e dielettrica che protegge dagli archi elettrici. Testata e omologata in conformità alla norma europea EN 166. Le visiere trasparenti sono progettate per l'uso con gli elmetti industriali Peltor™. La visiera soddisfa i requisiti degli schermi per forza d'urto ridotta.


Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	25066	5F-1	Visiera in policarbonato	1	10	1 cartone	B	121,38	12,14
	25070	5E-1	Visiera in policarbonato verde (AF) IR 5.0	1	10	1 cartone	B	311,10	31,11

### Visiere trasparenti per G3000


	40197	V4DK	Acetato chiaro	1	10	1 cartone	B	209,10	20,91
	71975	V4EK	Policarbonato verde	1	10	1 cartone	B	255,00	25,50
	39940	V4FK	Policarbonato chiaro	1	10	1 cartone	B	189,72	18,97
	69592	V4HK	Policarbonato antiappannamento	1	10	1 cartone	B1	222,36	22,24

## Visiere per sistemi multipli

Progettate per l'uso con protezioni uditive o sistemi di comunicazione integrati. Estremamente robuste assicurano maggior sicurezza, comfort e visibilità durante il lavoro.


Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	40195	V40A	Rete in acciaio	1	10	1 cartone	A	210,12	21,01
	40196	V40C	Rete in acciaio inox	1	10	1 cartone	A	250,92	25,09
	40188	V40J SV	Rete con angoli arrotondati	1	10	1 cartone	B	300,90	30,09

### Visiere trasparenti

	40082	V40D	Acetato	1	10	1 cartone	A	281,52	28,15
	40032	V40F	Policarbonato	1	10	1 cartone	A	255,00	25,50

### Visiere con calotta

Attacco per visiera termoplastico e durevole, resistente agli urti in una vasta gamma di temperature. Oltre alla chiusura a perno sulla bardatura temporale di plastica, H4 ha un sistema di sostituzione della visiera semplice e una bardatura con 5 posizioni per maggiori supporto e comfort.

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	39359	82501-00000CP	H8 - bardatura in plastica con regolatore a cricchetto color argento	1	10	1 cartone	A	269,28	26,93
	96717	82701-00000CP	WP96 - visiera trasparente in policarbonato	1	10	1 cartone	A	110,16	11,02
	39025	71340-00000CP	WP98 - visiera trasparente in acetato	1	10	1 cartone	A	201,96	20,20
	39026	71341-00000CP	WP99 - visiera trasparente in acetato (AS/AF)	1	10	1 cartone	A	273,36	27,34
	39081	82546-00000	WP96 - visiera per saldatura IR 3.0 in policarbonato (AS)	1	10	1 cartone	A	321,30	32,13
	39102	82547-00000	WP96 - visiera per saldatura IR 5.0 in PC (AS)	1	10	1 cartone	A	321,30	32,13

### Accessori e ricambi per elmetti di sicurezza e visiere

#### Accessori e ricambi

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
<b>Accessori e ricambi per elmetti</b>								
41383	G2C	Bardatura in plastica per elmetto G3000	1	10	1 cartone	B	102,00	10,20
41384	G2D	Bardatura in pelle per elmetto G3000	1	10	1 cartone	B	130,56	13,06
41461	G2M	Bardatura con regolatore a cricchetto per elmetto	1	10	1 cartone	C	166,26	16,63
41462	G2N	Bardatura con regolatore a cricchetto per elmetto in pelle	1	10	1 cartone	C	140,76	14,08
41486	GH1	Cinturino sottotono in nylon per G3000	1	10	1 cartone	C	31,62	3,16
41496	GH4	Cinturino sottotono a 3 punti per G3000	1	10	1 cartone	C	70,38	7,04
41602	GR3C	Mantellina colore arancio	1	10	1 cartone	B	63,24	6,32
41579	GR2B	Parapioggia per visiera colore arancio	1	10	1 cartone	B	92,82	9,28
41611	HYG3	Fascia antisudore in plastica	1	10	1 cartone	B	37,74	3,77
41613	HYG4	Fascia antisudore in pelle	1	10	1 cartone	B	60,18	6,02
41623	V6B	Occhiali per elmetto colore grigio	1	20	1 cartone	B	296,82	14,84
41733	V6C	Occhiali per elmetto colore giallo	1	20	1 cartone	B	296,82	14,84
41775	V6E	Occhiali per elmetto incolori	1	20	1 cartone	B	296,82	14,84

#### Componenti visiera per elmetti

41358	P3EV/2	Attacchi visiera per elmetto G3000	1	10	1 cartone	B	67,32	6,73
41374	P3GV/2	Attacchi visiera per elmetto Protector	1	10	1 cartone	B	67,32	6,73
41776	P3HV/2	Attacchi visiera per elmetto Centurion - arco per visiera	1	10	1 cartone	B	67,32	6,73
41356	P3BV/2	Attacchi visiera a clip per elmetto	1	10	1 cartone	B	72,42	7,24

#### Accessori e ricambi per visiere


41614	V412	KIT di connessione per visiera V4	1	10	1 cartone	B	70,38	7,04
41367	V413	KIT di connessione per visiera V40	1	10	1 cartone	B	106,08	10,61
41615	V46	Fermo per visiera V4 per G3000	1	10	1 cartone	B	128,52	12,85
41372	V431	Porta visiera per V40	1	10	1 cartone	B	100,98	10,10

### Serie 4500

#### Traspirabilità e protezione leggera contro polveri, sporco e sostanze non pericolose

L'indumento 4500 è stato progettato per offrire una protezione leggera contro liquidi e polveri non pericolose. Ideale per la protezione contro sostanze solide.

- CE I categoria
- Tessuto in polipropilene forte e duraturo
- Zip con patta protettiva
- Cappuccio, polsi, caviglia e vita elasticizzati


Prodotto	Codice Video	Articolo	Colore	Taglia	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
<b>Indumenti in tessuto polipropilene 45 g/mq</b>										
	62885	4500 W	Bianco	M	1	20	1 cartone	B	47,94	2,40
	62886	4500 W	Bianco	L	1	20	1 cartone	B	47,94	2,40
	62888	4500 W	Bianco	XL	1	20	1 cartone	B	47,94	2,40
	62890	4500 W	Bianco	XXL	1	20	1 cartone	B	47,94	2,40
	62923	4500 B	Blu	M	1	20	1 cartone	B	47,94	2,40
	62944	4500 B	Blu	L	1	20	1 cartone	B	47,94	2,40
	62967	4500 B	Blu	XL	1	20	1 cartone	B	47,94	2,40
	62970	4500 B	Blu	XXL	1	20	1 cartone	B	47,94	2,40

### Serie 4505

#### Traspirabilità e protezione leggera

L'indumento 4505 è stato studiato per offrire una protezione leggera contro liquidi e polveri non pericolose. Il robusto tessuto laminato è progettato per offrire protezione in particolare da liquidi e oli non pericolosi. Ideale per la protezione contro il particolato.

- CE di I categoria
- Materiale laminato spesso per una resistenza extra
- Resistente ad acqua e olio
- Cappuccio, polsi, caviglia e vita elasticizzati
- Zip a doppia-via con patta di protezione

Prodotto	Codice Video	Articolo	Colore	Taglia	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
<b>Indumenti in tessuto polipropilene + polietilene laminato 67 g/mq</b>										
	62977	4505	Bianco	M	1	20	1 cartone	B	74,46	3,72
	62978	4505	Bianco	L	1	20	1 cartone	B	74,46	3,72
	62979	4505	Bianco	XL	1	20	1 cartone	B	74,46	3,72
	62980	4505	Bianco	XXL	1	20	1 cartone	B	74,46	3,72

### Serie 4515

#### Protezione economica da polveri pericolose

Gli indumenti della serie 4515 rappresentano la soluzione ideale per le applicazioni che richiedono la protezione dell'operatore dalle polveri pericolose con un capo di III categoria Tipo 5 e 6 dalla fattura essenziale. L'indumento possiede un'elevata traspirabilità che permette di ridurre lo stress termico dell'operatore, risulta pertanto idoneo sia per attività all'interno di edifici che all'esterno.

- CE di III categoria Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
- Zip a doppia-via per maggiore comodità con patta protettiva
- Cappuccio, vita, polsi e caviglie elasticizzate
- Tessuto traspirante SMS e basso rilascio di fibre

Prodotto	Codice Video	Articolo	Colore	Taglia	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
<b>Indumenti in tessuto SMS polipropilene 50 g/mq traspirante</b>										
	62999	4515 W	Bianco	M	1	20	1 cartone	B	102,00	5,10
	63000	4515 W	Bianco	L	1	20	1 cartone	B	102,00	5,10
	63002	4515 W	Bianco	XL	1	20	1 cartone	B	102,00	5,10
	63009	4515 W	Bianco	XXL	1	20	1 cartone	B	102,00	5,10
	63032	4515 B	Blu	M	1	20	1 cartone	B	102,00	5,10
	63047	4515 B	Blu	L	1	20	1 cartone	B	102,00	5,10
	63070	4515 B	Blu	XL	1	20	1 cartone	B	102,00	5,10
	63110	4515 B	Blu	XXL	1	20	1 cartone	B	102,00	5,10
	63162	4515 R	Rosso	M	1	20	1 cartone	B	102,00	5,10
	63166	4515 R	Rosso	L	1	20	1 cartone	B	102,00	5,10
	63167	4515 R	Rosso	XL	1	20	1 cartone	B	102,00	5,10
	63177	4515 R	Rosso	XXL	1	20	1 cartone	B	102,00	5,10
	63206	4515 O	Arancio	M	1	20	1 cartone	B	102,00	5,10
	63210	4515 O	Arancio	L	1	20	1 cartone	B	102,00	5,10
	63214	4515 O	Arancio	XL	1	20	1 cartone	B	102,00	5,10
	63221	4515 O	Arancio	XXL	1	20	1 cartone	B	102,00	5,10

### Serie 4520

#### Protezione e comfort

Gli indumenti della serie 4520 sono progettati per offrire all'operatore la massima traspirabilità e leggerezza (43 g/mq), combinati con una efficace protezione alle polveri garantita dall'utilizzo di un tessuto a 5 strati di fibra polipropilenica SMMMS.

- CE di III categoria Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
- Trattamento antistatico secondo EN 1149-5:2008
- Indumento in SMMMS ad elevata traspirabilità per un ridotto stress termico
- Zip a doppia-via per maggiore comodità con patta protettiva
- Cappuccio a 3 lembi per maggiore compatibilità durante l'utilizzo combinato con altri DPI
- Polsi in maglia con vita e caviglie elasticizzate
- Tessuto traspirante
- Basso rilascio di fibre

Prodotto	Codice Video	Articolo	Colore	Taglia	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
----------	--------------	----------	--------	--------	---------------	-----------------	-------------	--------	------------------	---------------

#### Indumenti in tessuto SMMMS polipropilene 43 g/mq traspirante

	64446	4520	Bianco + azzurro	M	1	20	1 cartone	B	126,48	6,32
	64445	4520	Bianco + azzurro	L	1	20	1 cartone	B	126,48	6,32
	64454	4520	Bianco + azzurro	XL	1	20	1 cartone	B	126,48	6,32
	64457	4520	Bianco + azzurro	XXL	1	20	1 cartone	B	126,48	6,32

### Serie 4530+


#### Traspirabilità e resistenza ad alcoli ed oli

Gli indumenti della serie 4530+ sono progettati per offrire all'operatore un capo in morbido tessuto ad alta traspirabilità, con un trattamento aggiuntivo in grado di conferire alla fibra una resistenza agli alcoli ed alle sostanze oleose. Il cappuccio in tre lembi, i polsini in maglia, la doppia zip garantiscono all'utilizzatore un comfort superiore.

- CE di III categoria Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- Trattamento antistatico secondo EN 1149-5:2008
- Trattamento per migliorare la repellenza ad alcoli e liquidi a base di olio
- Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
- Indumento in SMMMS ad elevata traspirabilità per un ridotto stress termico
- Zip a doppia-via con patella adesiva per maggiore comodità ed extra protezione
- Cappuccio a 3 lembi per maggiore compatibilità durante l'utilizzo combinato con altri DPI
- Polsi in maglia con vita e caviglie elasticizzate
- Tessuto traspirante
- Basso rilascio di fibre

Prodotto	Codice Video	Articolo	Colore	Taglia	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
----------	--------------	----------	--------	--------	---------------	-----------------	-------------	--------	------------------	---------------

#### Indumenti in tessuto SMMMS polipropilene 43 g/mq traspirante

	64474	4530+ B	Blu + bianco	M	1	20	1 cartone	B	178,50	8,93
	64458	4530+ B	Blu + bianco	L	1	20	1 cartone	B	178,50	8,93
	64483	4530+ B	Blu + bianco	XL	1	20	1 cartone	B	178,50	8,93
	64494	4530+ B	Blu + bianco	XXL	1	20	1 cartone	B	178,50	8,93
	63327	4530+ W	Bianco	M	1	20	1 cartone	B	178,50	8,93
	63329	4530+ W	Bianco	L	1	20	1 cartone	B	178,50	8,93
	63330	4530+ W	Bianco	XL	1	20	1 cartone	B	178,50	8,93
	63358	4530+ W	Bianco	XXL	1	20	1 cartone	B	178,50	8,93



### Serie 4510

#### Protezione da polveri e schizzi

Gli indumenti della serie 4510 rappresentano la soluzione ideale per le applicazioni che richiedono la protezione dell'operatore dalle polveri pericolose e schizzi di liquidi di sostanze chimiche con un capo di III categoria Tipo 5 e 6 dalla fattura essenziale.

Il materiale utilizzato rappresenta un ottimo compromesso tra la protezione e la traspirabilità della fibra che consente di ridurre significativamente lo stress termico dell'operatore.

- CE di III categoria Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
- Trattamento antistatico secondo EN 1149-5:2008
- Zip a doppia-via con patella adesiva per maggiore comodità ed extra protezione
- Cappuccio, vita, polsi e caviglie elasticizzate
- Minimo rilascio di fibre

Prodotto	Codice Video	Articolo	Colore	Taglia	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
----------	--------------	----------	--------	--------	---------------	-----------------	-------------	--------	------------------	---------------

#### Indumenti in tessuto polipropilene e polietilene laminato microporoso 67 g/mq



63411	4510	Bianco	M	1	20	1 cartone	B	143,82	7,19
63418	4510	Bianco	L	1	20	1 cartone	B	143,82	7,19
63420	4510	Bianco	XL	1	20	1 cartone	B	143,82	7,19
63421	4510	Bianco	XXL	1	20	1 cartone	B	143,82	7,19

### Serie 4545

#### Protezione e comfort ai massimi livelli

L'utilizzo dell'innovativo tessuto bicomponente microporoso, combinato con un design ed ergonomia ricercata del capo, consente all'indumento della serie 4545 di coniugare la protezione alle polveri pericolose ed agli schizzi di sostanze chimiche (dispositivo di III categoria Tipo 5 e 6) ad un comfort elevato dettato dalla morbidezza, leggerezza e traspirabilità del materiale. Il ridottissimo rilascio di fibre rende il capo idoneo a molteplici applicazioni, incluse alcune tipologie di "camere bianche". Gli indumenti della serie 4545 rappresentano la soluzione ideale per le applicazioni che richiedono la protezione dell'operatore dalle polveri pericolose e schizzi di liquidi di sostanze chimiche con un capo di III categoria Tipo 5 e 6 dalla fattura essenziale. Il materiale utilizzato rappresenta un ottimo compromesso tra la protezione e la traspirabilità della fibra che consente di ridurre significativamente lo stress termico dell'operatore.

- CE di III categoria Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- Trattamento antistatico secondo EN 1149-5:2008
- Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
- Protezione da alcuni agenti infettivi secondo EN 14126:2003
- Tessuto unico microporoso soffice, leggero
- Cappuccio a 3 lembi per una maggiore compatibilità durante l'utilizzo combinato con altri DPI
- Zip a doppia-via con patella adesiva per maggiore comodità ed extra protezione
- Polsi in maglia con vita e caviglie elasticizzate
- Minimo rilascio di fibre
- Imbustamento singolo sottovuoto

Prodotto	Codice Video	Articolo	Colore	Taglia	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
----------	--------------	----------	--------	--------	---------------	-----------------	-------------	--------	------------------	---------------

#### Indumenti in tessuto polipropilene e polietilene laminato microporoso 49 g/mq



63445	4545	Bianco	M	1	20	1 cartone	B	164,22	8,21
63451	4545	Bianco	L	1	20	1 cartone	B	164,22	8,21
63455	4545	Bianco	XL	1	20	1 cartone	B	164,22	8,21
63456	4545	Bianco	XXL	1	20	1 cartone	B	164,22	8,21

# Indumenti di protezione

## CE di III categoria Tipo 5 e 6

### Serie 4540+

#### Protezione superiore abbinata al comfort

Gli indumenti della serie 4540+ utilizzano lo stesso tessuto microporoso morbido e leggero della serie 4545, offrendo protezione di Tipo 5 e 6. Il pannello posteriore di colore blu è costituito da un tessuto SMMMS più traspirante che favorisce il ricambio d'aria e riduce l'accumulo di calore, facendo così della 4540+ un indumento di protezione altamente versatile.

- CE di III categoria Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- Trattamento antistatico secondo EN 1149-5:2008
- Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
- Pannello traspirante posteriore in SMMMS per limitare l'accumulo di calore
- Cappuccio a 3 lembi per una maggiore compatibilità durante l'utilizzo combinato con altri DPI
- Zip a doppia-via con patella adesiva per maggiore comodità ed extra protezione
- Polsi in maglia con vita e caviglie elasticizzate
- Basso rilascio di fibre

Prodotto	Codice Video	Articolo	Colore	Taglia	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
<b>Indumenti in tessuto polipropilene e polietilene laminato microporoso 49 g/mq + inserto posteriore in tessuto SMMMS 55 g/mq</b>										
	64656	4540+	Bianco + blu	M	1	20	1 cartone	B	191,76	9,59
	64658	4540+	Bianco + blu	L	1	20	1 cartone	B	191,76	9,59
	64661	4540+	Bianco + blu	XL	1	20	1 cartone	B	191,76	9,59
	64665	4540+	Bianco + blu	XXL	1	20	1 cartone	B	191,76	9,59

# Indumenti di protezione

## CE di III categoria Tipo 4, 5 e 6

### Serie 4565

#### Protezione elevata con la massima leggerezza

Gli indumenti della serie 4565 sono confezionati con un morbido e leggero tessuto laminato di alta qualità, specificatamente progettato per offrire resistenza, oltre che alle polveri ed agli schizzi, anche alla permeazione di spray di sostanze chimiche.

Le cuciture, ricoperte con la distintiva nastratura rossa, offrono un migliore isolamento ai contaminanti ed una aumentata resistenza meccanica in conformità al Tipo 4, 5 e 6.


Il ridottissimo rilascio di fibre rende il capo idoneo a molteplici applicazioni incluse alcune tipologie di "camere bianche".

- CE di III categoria Tipo 4 per spray di liquidi (EN 14605:2005+A1:2009)
- CE di III categoria Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- Trattamento antistatico secondo EN 1149-5:2008
- Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
- Protezione da alcuni agenti infettivi secondo EN 14126:2003
- Cappuccio a 3 lembi per una maggiore compatibilità durante l'utilizzo combinato con altri DPI
- Zip a doppia-via con patella adesiva per maggiore comodità ed extra protezione
- Polsi in maglia con vita e caviglie elasticizzate
- Tessuto soffice con bassissimo rilascio di fibre
- Lembo adesivo sigillante per il mento
- Imbustamento singolo sottovuoto
- Cuciture nastrate per un'incrementata protezione e resistenza

Prodotto	Codice Video	Articolo	Colore	Taglia	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
<b>Indumenti in tessuto polipropilene e polietilene laminato non microporoso 49 g/mq + cinture nastrate</b>										
	64524	4565	Bianco + cinture rosse	M	1	20	1 cartone	B	224,40	11,22
	64498	4565	Bianco + cinture rosse	L	1	20	1 cartone	B	224,40	11,22
	64532	4565	Bianco + cinture rosse	XL	1	20	1 cartone	B	224,40	11,22
	64533	4565	Bianco + cinture rosse	XXL	1	20	1 cartone	B	224,40	11,22


## Serie 4400

Fatti con lo stesso materiale laminato utilizzato per gli indumenti di Tipo 5 e 6 (3M 4545) per protezione da polveri e spruzzi. Polsi in maglia. Cerniera a zip.

Prodotto	Codice Video	Articolo	Colore	Taglia	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	63500	4400 W	Bianco	M	1	50	1 cartone	B	112,20	2,24
	63501	4400 W	Bianco	L	1	50	1 cartone	B	112,20	2,24
	63503	4400 W	Bianco	XL	1	50	1 cartone	B	112,20	2,24
	63505	4400 W	Bianco	XXL	1	50	1 cartone	B	112,20	2,24
	63514	4400 B	Blu	M	1	50	1 cartone	B	112,20	2,24
	63520	4400 B	Blu	L	1	50	1 cartone	B	112,20	2,24
	63523	4400 B	Blu	XL	1	50	1 cartone	B	112,20	2,24
63526	4400 B	Blu	XXL	1	50	1 cartone	B	112,20	2,24	


## Serie 4430

Fatti con lo stesso materiale SMMMS utilizzato per gli indumenti di Tipo 5 e 6 (3M 4530+) per protezione da polveri e spruzzi. Materiale traspirante con trattamento resistente a alcoli e oli. Cerniera a zip.

Prodotto	Codice Video	Articolo	Colore	Taglia	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	63532	4430	Bianco	M	1	50	1 cartone	B	214,20	4,28
	63536	4430	Bianco	L	1	50	1 cartone	B	214,20	4,28
	63538	4430	Bianco	XL	1	50	1 cartone	B	214,20	4,28
	63547	4430	Bianco	XXL	1	50	1 cartone	B	214,20	4,28

## Serie 4440


Fatti con polipropilene al 100%. Materiale traspirante e leggero. Cerniera a zip.

Prodotto	Codice Video	Articolo	Colore	Taglia	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	63552	4440	Bianco	M	1	50	1 cartone	B	214,20	4,28
	63582	4440	Bianco	L	1	50	1 cartone	B	214,20	4,28
	63595	4440	Bianco	XL	1	50	1 cartone	B	214,20	4,28
	63621	4440	Bianco	XXL	1	50	1 cartone	B	214,20	4,28

## Accessori di protezione del corpo


### Sovrastivali

I sovrastivali sono studiati per offrire protezione alle calzature riducendo il rischio di contaminazione. Prodotti in materiale traspirante e leggero con suola antiscivolo.

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	92736	450	Elastico alle caviglie	Bianco	20	100	1 cartone	B	224,40	2,24
	63641	440	Stringhe	Bianco	20	100	1 cartone	B	149,94	1,50


## Sovrascarpe

I sovrascarpe sono studiati per offrire protezione alle calzature riducendo il rischio di contaminazione. Prodotti in materiale traspirante e leggero con suola antiscivolo.

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
<b>Sovrascarpe Tipo 5 e 6</b>										
	63642	442	Suola antiscivolo	Bianco	50	150	1 cartone	B	147,90	0,99
	63667	402	Suola antiscivolo	Blu	50	150	1 cartone	B	58,14	0,39

## Sopramaniche

Prodotti con lo stesso materiale laminato utilizzato per gli indumenti di Tipo 5 e 6 (4510). Lunghezza: 40 cm con copertura dal polso alla parte superiore del braccio. Estremità superiore e inferiore elasticizzate. Polsini in maglia (solo 445).

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
<b>Sopramaniche Tipo 5 e 6</b>										
	63635	445	Polsino in maglia	Bianco	50	150	1 cartone	B	147,90	0,99
	63639	444	Polsino elastico	Bianco	50	150	1 cartone	B	135,66	0,90
	63640	435	Polsino elastico FR/AR	Bianco	50	150	1 cartone	B	147,90	0,99


## Altri accessori

### Cappuccio 446


Prodotti con lo stesso materiale laminato utilizzato per gli indumenti di Tipo 5 e 6. Trattamento antistatico. La mantella arriva alle spalle per un'eccellente copertura.

### Cuffietta 407

Protezione igienica per prevenire la contaminazione dell'ambiente di lavoro con i capelli. Taglia unica.

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Colore	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
<b>Cappuccio</b>										
	63632	446	Standard	Bianco	50	300	1 cartone	B	206,04	0,69

### Cuffia

	63679	407	18"	Bianco	100	1000	1 cartone	B	85,68	0,09
---	-------	-----	-----	--------	-----	------	-----------	---	-------	------


## Serie 700

Guanti di protezione monouso realizzati in lattice naturale, sono caratterizzati da un'elevata elasticità, da un buon livello di comfort e facile da indossare. Interno trattato con polvere, senza talco. Ambidestri con bordino, si adattano perfettamente alla forma della mano.

- Realizzati in lattice di gomma naturale
- Interno trattato con polvere (senza talco)
- Superficie esterna microruvida
- D.P.I. di III Categoria
- Settori di applicazione: pulizia professionale ed igiene per le collettività, catering, fai da te e bricolage, industria farmaceutica, attività di laboratorio

Prodotto	Codice Video	Articolo	Colore	Taglia	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
----------	--------------	----------	--------	--------	---------------	-----------------	-------------	--------	------------------	---------------

### Guanti in lattice con polvere

	3411	700	Naturale	S	100	1000	1 cartone	B	105,06	0,11
	3421	700	Naturale	M	100	1000	1 cartone	B	105,06	0,11
	3430	700	Naturale	L	100	1000	1 cartone	B	105,06	0,11
	23891	700	Naturale	XL	90	900	1 cartone	B	94,86	0,11


## Serie 711

Guanti di protezione monouso realizzati in nitrile caratterizzati da un'elevata elasticità, da un buon livello di comfort e facili da indossare. Interno non trattato con polvere, presenta una superficie esterna testurizzata. Ambidestri, con bordino, si adattano perfettamente alla forma della mano. Disponibili in un'unica versione, in colore blu.

- Realizzati in nitrile
- Interno non trattato con polvere
- Superficie esterna testurizzata
- D.P.I. di III Categoria
- Settori di applicazione: officine meccaniche e carrozzerie, preparazioni settore, applicazione vernici, applicazioni settore elettronico, laboratori, industria farmaceutica

Prodotto	Codice Video	Articolo	Colore	Taglia	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
----------	--------------	----------	--------	--------	---------------	-----------------	-------------	--------	------------------	---------------

### Guanti in nitrile senza polvere

	41415	711	Blu	S	100	1000	1 cartone	B	146,88	0,15
	41453	711	Blu	M	100	1000	1 cartone	B	146,88	0,15
	41471	711	Blu	L	100	1000	1 cartone	B	146,88	0,15
	41499	711	Blu	XL	90	900	1 cartone	B	134,64	0,15

## Serie 731


Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in categoria I, in nitrile senza derivati di gomma naturale (lattice naturale), caratterizzati da buon comfort e facilità di indossamento. L'interno non è trattato con polvere.

Ambidestri, con bordino si adattano perfettamente alla forma della mano, le punte delle dita sono testurizzate per facilitare la presa. Idonei al contatto con oli e/o grassi di origine animale.

- Realizzati in nitrile
- Interno non trattato con polvere
- Punta delle dita testurizzata
- D.P.I. di I Categoria
- Settori di applicazione: alimentare, manipolazione degli alimenti, attività di pulizia generale


Prodotto	Codice Video	Articolo	Colore	Taglia	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
----------	--------------	----------	--------	--------	---------------	-----------------	-------------	--------	------------------	---------------

### Guanti in nitrile senza polvere

	41629	731B	Blu	S	200	2000	1 cartone	B	112,20	0,06
	41630	731B	Blu	M	200	2000	1 cartone	B	112,20	0,06
	41631	731B	Blu	L	200	2000	1 cartone	B	112,20	0,06
	41632	731B	Blu	XL	180	1800	1 cartone	B	112,20	0,06
	68954	731W	Naturale	S	200	2000	1 cartone	B	112,20	0,06
	68959	731W	Naturale	M	200	2000	1 cartone	B	112,20	0,06
	68963	731W	Naturale	L	200	2000	1 cartone	B	112,20	0,06
	68985	731W	Naturale	XL	180	1800	1 cartone	B	112,20	0,06

## Linea manutenzione

Gli assorbitori linea manutenzione 3M sono ideali per assorbire oli e altri liquidi industriali in modo pulito, sicuro ed efficiente. Permettono di mantenere più pulito e più sicuro l'ambiente di lavoro. Sono facili da utilizzare e recuperare. Riducono il rischio di contaminazione dei prodotti finiti e il rischio di danneggiamento di macchinari costosi.




Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	297	MF2001	Dispenser multiformato contenente: 1 rotolo da 12 cm x 15,2 m	1	3	1 cartone	B	232,76	77,59
	81872	MA2002	Fogli standard - 40 cm x 52 cm	100	100	1 cartone	B	167,74	1,68
	85048	MB2001	Rotolo piccolo - 40 cm x 46 m	1	1	1 cartone	B	149,54	149,54
	90884	MB2002	Rotolo grande - 96 cm x 46 m	1	1	1 cartone	B	327,69	327,69
	76702	MM1001	Barriere cilindriche - Ø 7,6 cm x 120 cm	12	12	1 cartone	B	120,94	10,08
	76704	MM1002	Barriere cilindriche - Ø 7,6 cm x 240 cm	6	6	1 cartone	B	120,94	20,16
	7694	MM1003	Barriere cilindriche - Ø 7,6 cm x 370 cm	4	4	1 cartone	B	123,53	30,88
	81911	MR2001	Coprifusti - Ø 56 cm	25	25	1 cartone	B	236,67	9,47
	72681	MN1001	Cuscini - 18 cm x 38 cm	16	16	1 cartone	B	83,22	5,20

## Linea universale

Gli assorbitori linea universale 3M rappresentano la soluzione ideale per il contenimento di perdite pericolose. Offrono elevata capacità di assorbimento e consentono di assorbire una vasta gamma di liquidi.

## Kit di assorbimento

Kit contenente una gamma attentamente selezionata di assorbitori 3M linea universale. Disponibile in 5 configurazioni con capacità assorbente per 5, 26, 75, 210 o 360 litri. Estremamente pratico, consente di contenere in modo rapido ed efficace perdite pericolose e di ripulire le superfici interessate.



Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	84676	PF2001	Dispenser multiformato contenente: 1 rotolo da 12 cm x 15,2 m	1	3	1 cartone	B1	286,08	95,36
	84662	P200	Barriere cilindriche - Ø 7,5 cm x 120 cm	12	12	1 cartone	B1	407,02	33,92
	84666	P300	Cuscini - 18 cm x 38 cm	16	16	1 cartone	B1	274,37	17,15
	22441	P110	Fogli standard - 28 cm x 33 cm	50	200	1 cartone	B1	265,27	1,33
	90890	P130	Rotolo piccolo - 33 cm x 30 m	2	2	1 cartone	B1	224,97	112,49
	90893	P190	Rotolo grande - 48 cm x 30 m	2	2	1 cartone	B1	341,99	170,99
	84658	P500	Fiocco - sacco da 5,4 kg	1	1	1 cartone	B1	188,56	188,56

## Kit di assorbimento




	32224	SK5	Kit assorbi-liquidi per laboratorio 28 cm x 40 cm x 7 cm	1	5	1 cartone	B	270,48	54,10
	32257	SK26	Kit assorbi-liquidi per rapidi interventi 63 cm x Ø 40 cm	1	1	1 cartone	B	369,31	369,31
	32267	SK75	Kit assorbi-liquidi per sversamenti di media entità 78 cm x 53 cm x 32 cm	1	1	1 cartone	B	915,46	915,46
	32284	SK360	Kit assorbi-liquidi per sversamenti di notevole entità 120 cm x 80 cm x 96 cm	1	1	1 cartone	B	3.456,39	3.456,39
	92570	DRMSK	Kit per piccoli sversamenti	4	12	1 cartone	B	382,30	31,86

## Linea oleoassorbente

Metodo moderno ed efficace per contenere e ripulire le perdite derivanti dalle operazioni di consegna di combustibili liquidi. La normativa ADR prevede che durante la consegna/lo scarico di benzina si debba disporre di una quantità idonea di materiale assorbente per contenere eventuali perdite. Il kit 3M risponde ai requisiti della suddetta normativa, garantendo una risposta rapida ed efficace alle perdite di questo tipo.

### Serie High-Performance


Gli oleoassorbitori 3M rappresentano una gamma innovativa di prodotti altamente assorbenti. Essendo idrorepellenti (non trattengono l'acqua), sono la soluzione ideale per l'assorbimento di oli da superfici in cui può essere presente anche acqua.

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	2768	TSK 15	Kit contenente: 25 fogli T151 - 48 cm x 43 cm 2 cuscini T30 - 18 cm x 38 cm 1 sacchetto per lo smaltimento e laccio 1 manuale smaltimento e etichetta Capacità di assorbimento: 30 litri	1	5	1 cartone	B	369,31	73,86
	8088	TSK 30	Kit contenente: 50 fogli T151 - 48 cm x 43 cm 2 mini-barriere T4 - Ø 7,5 m x 120 cm 1 sacchetto per lo smaltimento e laccio 1 manuale smaltimento e etichetta. Capacità di assorbimento: 15 litri	1	2	1 cartone	B	235,37	117,69

### High Performance

	90886	TF2001	Dispenser multiformato contenente: 1 rotolo da 12 cm x 15,2 m	1	3	1 cartone	B1	245,76	81,92
	54125	HP100	Rotolo grande - 96 cm x 44 m	1	1	1 cartone	B1	314,69	314,69
	54123	HP156	Fogli standard - 43 cm x 48 cm x 7 mm	100	100	1 cartone	B1	218,47	2,18

## Serie T

Prodotto	Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cartone	Min. Ordine	Status	Prezzo Cartone €	Prezzo Cad. €
	90910	T150	Rotolo grande - 48 cm x 40 m	1	1	1 cartone	B1	283,48	283,48
	90912	T151	Fogli metà spessore 39 cm x 53 cm x 5 mm	200	200	1 cartone	B1	235,37	1,18
	54205	T280	Barriere cilindriche Ø 10 cm x 3 m	4	4	1 cartone	B1	469,44	117,36
	84655	T4	Barriere cilindriche - Ø 7,5 cm x 120 cm	12	12	1 cartone	B1	157,36	13,11
	60756	T8	Barriere cilindriche - Ø 7,5 cm x 240 cm	6	6	1 cartone	B1	157,36	26,23
	60755	T12	Barriere cilindriche - Ø 7,5 cm x 370 cm	4	4	1 cartone	B1	163,85	40,96
	81869	T30	Cuscini piccoli - 18 cm x 38 cm	16	16	1 cartone	B1	123,53	7,72
	90908	T240	Cuscini grandi - 55 cm x 38 cm	10	10	1 cartone	B1	323,78	32,38

# Note

A series of horizontal dotted lines for writing notes.





A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for writing.



# Note

A series of horizontal dotted lines for writing notes.





**Prodotti e Sistemi Abrasivi per il Mercato Industriale**

3M Italia srl

Via N. Bobbio, 21

20096 Pioltello (MI)

Tel. 02 7035 1

[www.abrasivi3m.it](http://www.abrasivi3m.it)

[www.in3m.it/catalogoabrasivi](http://www.in3m.it/catalogoabrasivi)