

metabo®

SPECIALS

NOVITÀ E PROMO

No. 12



quando conta davvero

Potente. Leggero. Compatto.

**SB 18: nuovo trapano a percussione
a batteria da 18 Volt**



Validità 15 maggio 2016

www.metabo.it

AVVITARE A BATTERIA: COMPATTEZZA E VERSATILITA'

PowerMaxx SB

Trapano - avvitatore a percussione
con 2 batterie Li-Power (10,8 V / 2,0 Ah)

**STRAORDINARIA AUTONOMIA
PER LA SUA CATEGORIA:
BATTERIA 2,0 Ah**

- ✓ Compatto e maneggevole
- ✓ Leggero ma potente
- ✓ Versatile con percussione

Dati tecnici	PowerMaxx SB
No. giri a vuoto	0-360 / 0-1.400/min
No. percussioni (max.)	21.000/min
Max. coppia (dura)	34 Nm
Capacità foratura acciaio/legno	10/18 mm
Capacità foratura muratura	10 mm
Peso (con batteria)	1,1 kg

Dotazione: mandrino
autoserrante mm 10, 2 batterie Li-Power
(10,8 V/2,0Ah), caricabatteria LC
40 plus, valigetta in plastica

N° ordine 6.00385.50

€ 144,00
+ IVA

€ 187,00*



NOVITÀ

ORA ANCHE A PERCUSSIONE



69
accessori

versione SB Set



N° ordine 6.00385.87

€ 169,00
+ IVA

€ 222,00*



avvitatore a
massa battente
**PowerMaxx
SSD**

versione COMBO PowerMaxx SB + SSD



N° ordine 6.85091

€ 207,00
+ IVA

€ 267,00*

Dotazione: trapano-avvitatore a percussione (SB) + avvitatore a massa battente (SSD), 2 batterie Li-Power (10,8 V / 2,0 Ah), caricabatteria LC 40, valigetta in plastica.

Trapano-avvitatore da 10,8 V

PowerMaxx BS Basic

con due batterie Li-Power
da 10,8 V / 2,0 Ah

- ✓ **Straordinaria compattezza:**
per un'impiego universale
- ✓ **Incredibile versatilità:**
con albero esagonale cavo
per lavorare senza mandrino



N° ordine 6.00080.50

€ 129,00
+ IVA

€ 178,00*



Dati tecnici PowerMaxx BS Basic

No. giri a vuoto	0-360 / 0-1.400/min
Max. coppia (dura)	34 Nm
Capacità foratura acciaio/legno	10/18 mm
Peso (con batteria)	1,0 kg

Dotazione: mandrino
autoserrante 10 mm, 2
batterie Li-Power (10,8
V/2,0 Ah), caricabatteria
LC 40, valigetta in
plastica

Trapano-avvitatore da 10,8 V

PowerMaxx BS Quick

con due batterie Li-Power
da 10,8 V / 2,0 Ah

- ✓ **Straordinaria compattezza:**
sistema Metabo Quick per
operare anche senza mandrino
- ✓ **Incredibile versatilità:**
veloce alternanza tra forare
e avvitare



Quick
con sgancio
rapido del
mandrino

N° ordine 6.00156.50

€ 158,00
+ IVA

€ 234,00*



Dati tecnici PowerMaxx BS Quick

No. giri a vuoto	0-360 / 0-1.400/min
Max. coppia (dura)	34 Nm
Capacità foratura acciaio/legno	10/18 mm
Peso (con batteria)	1,0 kg

Dotazione: mandrino
autoserrante Quick 10 mm,
2 batterie Li-Power (10,8
V/2,0 Ah), caricabatteria
LC 40, valigetta in plasti-
ca

GARANZIA
SU TUTTE LE BATTERIE

Li-Ion e LiHD



Trapano-avvitatore da 18 V

BS 18

con due batterie Li-Power da 18 V / 1,3 Ah

✓ **Straordinaria compattezza:**
per un'impiego universale

1,3 Ah mandrino 10 mm

2,0 Ah mandrino 13 mm

N° ordine 6.02207.50
€ 155,00
+ IVA
~~€ 203,00~~

N° ordine 6.02207.51
€ 173,00
+ IVA
~~€ 240,00~~



Dati tecnici	BS 18
No. giri a vuoto	0-450 / 0-1.600/min
Max. coppia (dura)	48 Nm
Capacità foratura acciaio/legno	10/20 mm
Peso (con batteria)	1,3 kg

Dotazione: mandrino autoserrante 10 o 13 mm, 2 batterie Li-Power (18 V/1,3 Ah o 2,0 Ah), caricabatteria SC 60 Plus, valigetta in plastica



BS 18 Quick

con due batterie Li-Power da 18 V / 2,0 Ah

✓ **Straordinaria compattezza:**
sistema Metabo Quick per operare anche senza mandrino

✓ **Incredibile versatilità:**
veloce alternanza tra forare ed avvitare

Quick
con sgancio rapido del mandrino



N° ordine 6.02217.50
€ 199,00
+ IVA
~~€ 266,00~~

Dotazione: mandrino autoserrante 10 mm, 2 batterie Li-Power (18 V/2,0 Ah), caricabatteria SC 60 Plus, valigetta in plastica



COMBO 244 - 18 V

SB 18

Trapano - avvitatore a percussione

- ✓ Capacità di foratura in muratura: 10 mm
- ✓ No. max. percussioni: 24.000/min
- ✓ Peso (con batt.): 1,4 Kg

W 18 LTX Quick

Smerigliatrice angolare

- ✓ Diametro mola: 115 / 125 mm
- ✓ No. giri a vuoto: 8.000 min
- ✓ Peso (con batteria 4,0 Ah): 2,4 kg

Dotazione:

SB 18: mandrino autoserrante 13 mm
W 18 LTX: impugnatura supplementare MVT, filtro parapolvere removibile

1 batteria Li-Power (18 V/2,0Ah), 1 batteria Li-Power (18 V/4,0Ah), caricabatteria SC 60 Plus, valigetta in plastica

N° ordine 6.85089
€ 336,00
+ IVA
~~€ 427,00~~



NOVITÀ

SB 18

Trapano - avvitatore a percussione con 2 batterie Li-Power (18 V / 2,0 Ah)

A PERCUSSIONE

ECELLENTE PRESTAZIONE ABBINATA A LEGGEREZZA E COMPATTEZZA BATTERIA 2,0 Ah

- ✓ Compatto e maneggevole
- ✓ Leggero ma potente
- ✓ Versatile con percussione

N° ordine 6.02245.50
€ 186,00
+ IVA
~~€ 240,00~~

Dati tecnici	SB 18
No. giri a vuoto	0-450 / 0-1.600/min
No. percussioni (max.)	24.000/min
Max. coppia (dura)	48 Nm
Capacità foratura acciaio/legno	10/20 mm
Capacità foratura muratura	10 mm
Peso (con batteria)	1,4 kg

Dotazione: mandrino autoserrante 13 mm, 2 batterie Li-Power (18 V/2,0Ah), caricabatteria SC 60 Plus, valigetta in plastica

79
accessori

versione SB Set



N° ordine 6.02245.87
€ 209,00
+ IVA
~~€ 271,00~~

AVVITARE E FORARE: CLASSI LT E LTX: POTENZA ED AUTONOMIA

Trapano-avvitatore 18 V

BS 18 LT

Trapano - avvitatore
con 2 batterie Li-Power 18 V

POTENZA E ROBUSTEZZA PER IMPIEGHI MEDIO-PESANTI

- ✓ Compatto e robusto
- ✓ Performante e resistente
- ✓ Concepito per gravosi impieghi



2 x 2,0 Ah
N° ordine 6.02102.53
€ 235,00
+ IVA
~~€ 323,00~~

2 x 3,1 Ah
N° ordine 6.02102.67
€ 278,00
+ IVA
~~€ 370,00~~

2 x 5,2 Ah
N° ordine 6.02102.65
€ 319,00
+ IVA
~~€ 426,00~~

Dati tecnici	BS 18 LT Compact	BS 18 LT LiHD	BS 18 LT
Batteria al Litio 18 V	2,0 Ah	3,1 Ah LiHD	5,2 Ah
No. giri a vuoto	0-450 / 0-1.600/min	0-450 / 0-1.600/min	0-450 / 0-1.600/min
Max. coppia dura/morbida	60 / 34 Nm	60 / 34 Nm	60 / 34 Nm
Mandrino	13 mm	13 mm	13 mm
Capacità foratura acciaio	13 mm	13 mm	13 mm
Capacità foratura legno	38 mm	38 mm	38 mm
Peso (con batteria)	1,6 kg	1,6 kg	1,8 kg

Dotazione: mandrino autoserrante 13 mm, gancio, alloggiamento inserti, 2 batterie 18V, caricabatteria ASC 30-36 V »AIR COOLED«, valigetta in plastica

RIVOLUZIONARIA
TECNOLOGIA
A BATTERIA PER
NUOVE PRESTAZIONI
MASSIME.



La combinazione di nuove celle ad elevate prestazioni ed i componenti di nuova progettazione, fanno sì che la potenza massima sia disponibile estremamente a lungo.

Trapano-avvitatore a percussione 18 V

SB 18 LT

Trapano - avvitatore
con 2 batterie Li-Power 18 V

POTENZA E ROBUSTEZZA PER IMPIEGHI MEDIO-PESANTI

- ✓ Compatto e robusto
- ✓ Performante e resistente
- ✓ Concepito per gravosi impieghi
- ✓ Versatile con percussione

A PERCUSSIONE



2 x 2,0 Ah
N° ordine 6.02103.51
€ 239,00
+ IVA
~~€ 336,00~~

2 x 3,1 Ah
N° ordine 6.02103.67
€ 282,00
+ IVA
~~€ 389,00~~

2 x 5,2 Ah
N° ordine 6.02103.65
€ 329,00
+ IVA
~~€ 443,00~~

Dati tecnici	SB 18 LT Compact	SB 18 LT LiHD	SB 18 LT
Batteria al Litio 18 V	2,0 Ah	3,1 Ah LiHD	5,2 Ah
No. giri a vuoto	0-450 / 0-1.600/min	0-450 / 0-1.600/min	0-450 / 0-1.600/min
Max. coppia dura/morbida	60 / 34 Nm	60 / 34 Nm	60 / 34 Nm
Mandrino	13 mm	13 mm	13 mm
Capacità foratura acciaio	13 mm	13 mm	13 mm
Capacità foratura legno	38 mm	38 mm	38 mm
No. max. percussioni	27.200 / min	27.200 / min	27.200 / min
Peso (con batteria)	1,7 kg	1,7 kg	1,9 kg

Dotazione: mandrino autoserrante 13 mm, gancio, alloggiamento inserti, 2 batterie 18V, caricabatteria ASC 30-36 V »AIR COOLED«, valigetta in plastica



GARANZIA
SU TUTTE LE BATTERIE

Li-Ion e LiHD



Trapano-avvitatore a percussione 18 V

SB 18 LTX Impuls

Trapano - avvitatore a percussione
con 2 +1 batteria Li-Power 18 V

**IL MASSIMO DI COPPIA E RESISTENZA
ABBINATA AD UNA STRAORDINARIA EFFICIENZA**

- ✓ Potente e robusto motore a 4 poli
- ✓ Concepito per gravosi impieghi
- ✓ In pratico e robusto contenitore MetaLoc

Dati tecnici	SB 18 LTX Impuls
Batteria al Litio 18 V	4,0 Ah
No. giri a vuoto	0-500 / 0-1.700/min
Max. coppia dura/morbida	100 / 55 Nm
Capacità foratura acciaio/legno	13 / 65 mm
Capacità foratura muratura	16 mm
No. max. percussioni	32.300 / min
Peso (con batteria)	2,1 kg

A PERCUSSIONE



Kit SB 18 LTX

N° ordine 6.02192.96

€ 359,00
+ IVA

~~€ 553,00~~

TERZA BATTERIA



solo a
€ 40,00
+ IVA

Dotazione: mandrino 13 mm, 2+1 batterie Li-Power 18V/4,0 Ah, caricabatteria ASC 30-36 V »AIR COOLED«, valigetta in plastica

Trapano-avvitatore a percussione 18 V

SB 18 LTX BL Impuls

Trapano - avvitatore a percussione
con 2 batterie Li-Power 18 V

**ECCEZIONALE COPPIA E RESISTENZA
MASSIMA AUTONOMIA ED EFFICIENZA**

- ✓ Motore Brushless Metabo,
straordinaria efficienza
- ✓ Performante e resistente
- ✓ Concepito per gravosi impieghi

Dati tecnici	SB 18 LTX BL Impuls
No. giri a vuoto	0-600 / 0-2.050/min
Max. coppia dura/morbida	90 / 44 Nm
Mandrino	13 mm
Capacità foratura acciaio/legno	13/50 mm
Capacità foratura muratura	16 mm
No. max. percussioni	38.950/min
Peso (con batteria)	2,0 kg

N° ordine 6.02240.50

€ 399,00
+ IVA

~~€ 520,00~~

A PERCUSSIONE

BRUSHLESS TECHNOLOGY



Dotazione:
mandrino autoserrante 13 mm,
2 batterie Li-Power 18V/4,0 Ah,
caricabatteria ASC 30-36 V, valigetta in plastica

Avvitatore a massa battente

SSW 18 LTX 400 BL

Avvitatore a massa battente
con 2 batterie Li-Power 18 V / 5,2 Ah

**12 LIVELLI DI VELOCITA' E COPPIA
PER UN'AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI**

- ✓ Motore Brushless Metabo,
straordinaria efficienza
- ✓ Protezione contro i sovraccarichi
- ✓ Luce di lavoro integrata

Dati tecnici	SSW 18 LTX 400 BL
Attacco	quadro esterno 1/2" (12,70 mm)
No. giri a vuoto	0-2.150/min
Coppia max.	400 Nm
Livelli Coppia/Velocità	12
Peso	1,9 kg

**MACCHINA COMPATTA,
GRANDI PRESTAZIONI**

BRUSHLESS TECHNOLOGY

N° ordine 6.02205.65

€ 469,00
+ IVA

~~€ 614,00~~



Dotazione: gancio, alloggiamento inserti, 2 batterie 18 V, caricabatteria ASC 30-36 V »AIR COOLED«, valigetta in plastica

LA NUOVA SMERIGLIATRICE ANGOLARE COMPATTA A BATTERIA BRUSHLESS: POTENZA ED AUTONOMIA COME NESSUN'ALTRO.



WB 18 LTX BL 125 Quick

Smerigliatrice angolare con 2 batterie LiHD 18 V / 5,5 Ah

Il motore incapsulato Metabo Brushless e la batteria con tecnologia LiHD

la rendono la macchina con più potenza ed autonomia della sua categoria.



Unico motore incapsulato Metabo Brushless per una ottimale protezione polvere e con una elevata velocità di lavoro e la massima efficienza

Forma affusolata del corpo per un lavoro sicuro e poco affaticante anche in punti stretti o sopra testa



BRUSHLESS TECHNOLOGY

Disattivazione elettronica di sicurezza, riduce il contraccolpo al bloccaggio della mola - per un'elevata sicurezza dell'operatore

Protezione contro i sovraccarichi, protegge il motore dal surriscaldamento

Sistema di freno rapido per la massima sicurezza dell'operatore: blocca il disco 2 secondi dopo il disinserimento

N° ordine 6.13077.66
€ 529,00
+ IVA
~~€ 647,00~~

Dati tecnici	WB 18 LTX BL 125 Quick
Ø mola	125 mm
No. giri a vuoto	9.000/min
Coppia	2,5 Nm
Peso (senza batteria)	2,6 kg

MASSIMA SICUREZZA PER L'OPERATORE

Dotazione

Cuffia di protezione, flangia, ghiera a blocco rapido, impugnatura addizionale, filtro parapolvere, 2 batterie LiHD (18V/5,5 Ah), caricabatteria ACS 30-36 V AIR COOLED, valigetta in plastica

Smerigliatrice angolare

W 18 LTX Quick

Smerigliatrice angolare con 2 batterie Litio 18 V / 4,0 Ah

- ✓ Straordinaria tecnologia a batteria, unita a una potenza impressionante
- ✓ Forma slanciata per un lavoro sicuro e poco affaticante
- ✓ Protezione contro i sovraccarichi
- ✓ Metabo Quick per la sostituzione della mola tramite ghiera autoserrante



Dati tecnici	W 18 LTX Quick
Batteria Litio	2 x 4,0 Ah
Ø mola	115 / 125 mm
No. giri a vuoto	8.000/min
Peso (con batteria)	2,4 kg



AUTONOMIA FINO A 70 TAGLI

(tondino da 12 mm)

SOLO CORPO MACCHINA

N° ordine 6.02174.89
€ 173,00
+ IVA
~~€ 235,00~~

N° ordine 6.02174.61
€ 394,00
+ IVA
~~€ 541,00~~



GARANZIA
SU TUTTE LE BATTERIE

Li-Ion e LiHD



Martello perforatore combinato

KHA 18 LTX

Martello perforatore combinato con:
1 batteria LiHD 18 V / 3,1 Ah e
1 batteria LiHD 18 V / 5,5 Ah

- ✓ Roto-Stop per scalpellare
- ✓ Frizione di sicurezza meccanica
- ✓ Variazione elettronica della velocità

Migliore velocità di foratura della sua classe

1 x batteria LiHD 3,1 Ah: + COMPATTEZZA E LEGGEREZZA

1 x batteria LiHD 5,5 Ah: + AUTONOMIA E PRESTAZIONE

Sistema ROTO-STOP per scalpellare

N° ordine 6.00210.79
€ 469,00
+ IVA
~~€ 598,00~~

Dati tecnici	KHA 18 LTX
Ø Calcestruz./Acciaio/Legno	24/13/25 mm
Energia max colpo (EPTA)	2,2 J
Resa di percussione	164 J/s
Attacco utensile	SDS-plus
Peso (con batt. 3,1 Ah)	2,7 kg

Dotazione:
1 batteria LiHD 18 V/3,1 Ah,
1 batteria LiHD 18 V/5,5 Ah,
caricabatteria ASC 30-36 V "Air Cooled", Box MetaLoc



Martello perforatore combinato

KHA 36 LTX

Martello perforatore combinato con 2 batterie Litio 36 V / 2,6 Ah
o 2 batterie Litio 36 V / 5,2 Ah

- ✓ Roto-Stop per scalpellare
- ✓ Frizione di sicurezza meccanica
- ✓ Variazione elettronica della velocità
- ✓ Metabo Quick: sostituzione rapida tra mandrino e punta da martello



2 x 2,6 Ah

2 x 5,2 Ah

N° ordine 6.00795.51

€ 689,00
+ IVA

~~€ 845,00~~


N° ordine 6.00795.65

€ 829,00
+ IVA

~~€ 1.014,00~~

Dati tecnici	KHA 36 LTX
Batteria 36 Volt	2,6 o 5,2 Ah
Capacità foratura calcestruzzo	32 mm
Capacità foratura acciaio	13 mm
No. giri a vuoto / min	0-1.100/min
Energia max del singolo colpo (EPTA)	3,1 J
Attacco utensile	SDS-Plus
Peso (con batt. 2,6 Ah)	4,9 kg

Dotazione:
2 batterie Litio 36 V (2,6 o 5,2 Ah),
secondo mandrino,
caricabatteria ASC 30-36 V Air Cooled,
valigetta in plastica



COMBINAZIONI METABO SOLUZIONI CONVENIENTI...

COMBO 262 - 18V

SB 18

Trapano-avvitatore a percussione

- ✓ No. giri/min: 0 - 450 / 1.600
- ✓ Max coppia dura: 48 Nm
- ✓ Capacità foratura
acciaio/legno/muratura: 10/20/10 mm
- ✓ Peso (con batt.): 1,4 kg



MT 18 LTX

Multitool

- ✓ No. oscillazioni/min: 7.000-18.000
- ✓ Angolo di oscillazione 3,2°
- ✓ Peso (con batt.): 1,8 kg



Dotazione: 2 batterie 18 V / 2,0 Ah, caricabatteria SC 60 Plus, mandrino 13 mm, valigetta di trasporto

Accessori MT 18 LTX: lama da taglio da 32 mm per legno, platello levigatura triangolare, fogli abrasivi autoaderenti 5 pz. cad. P80 e P120, adattatore per aspirazione, adattatore per Fein Multimaster + Supercut.

N° ordine 6.85088
€ 336,00
+ IVA
~~€ 427,00~~

COMBO 234 - 18V

SB 18

Trapano-avvitatore a percussione

- ✓ No. giri/min: 0 - 450 / 1.600
- ✓ Max coppia dura: 48 Nm
- ✓ Capacità foratura
acciaio/legno/muratura: 10/20/10 mm
- ✓ Peso (con batt.): 1,4 kg



KHA 18 LTX

Martello perforatore combinato

- ✓ Max diametro di foratura nel calcestruzzo: 24 mm
- ✓ No. max. percussioni: 4.000/min
- ✓ Peso (con batt.): 2,9 Kg

Sistema ROTO-STOP
per scalpellare

Dotazione: 2 batterie da 2,0 Ah, caricabatteria SC 60 Plus, mandrino 13 mm, valigetta di trasporto

KHA 18 LTX: impugnatura supplementare MVT, arresto di profondità, tracolla

N° ordine 6.85090
€ 336,00
+ IVA
~~€ 427,00~~

COMBO 218 - 18V

SB 18

Trapano-avvitatore a percussione

- ✓ No. giri/min: 0 - 450 / 1.600
- ✓ Max coppia dura: 48 Nm
- ✓ Capacità foratura
acciaio/legno/muratura: 10/20/10 mm
- ✓ Peso (con batt.): 1,4 kg



SSD 18 LTX 200

Avvitatore a massa battente

- ✓ Attacco: cavo esagonale 1/4"
- ✓ Coppia max: 210 Nm
- ✓ No. max di colpi: 3.300/min
- ✓ Peso (con batt.): 1,4 kg

Dotazione: 2 batterie da 2,0 Ah, caricabatteria SC 60 Plus, mandrino 13 mm, valigetta di trasporto

N° ordine 6.85087
€ 295,00
+ IVA
~~€ 389,00~~

COMBO 244 - 18V

SB 18

Trapano-avvitatore a percussione

- ✓ No. giri/min: 0 - 450 / 1.600
- ✓ Max coppia dura: 48 Nm
- ✓ Capacità foratura
acciaio/legno/muratura: 10/20/10 mm
- ✓ Peso (con batt.): 1,4 kg



W 18 LTX Quick

Smerigliatrice angolare

- ✓ Diametro mola: 115 / 125 mm
- ✓ No. giri a vuoto: 8.000 min
- ✓ Peso (con batteria 4,0 Ah): 2,4 kg

Dotazione: 1 batteria 4,0 Ah + 1 batteria 2,0 Ah, caricabatteria SC 60 Plus, mandrino 13 mm, valigetta di trasporto

W 18 LTX: impugnatura supplementare MVT

N° ordine 6.85089
€ 336,00
+ IVA
~~€ 427,00~~

COMBO 18 - 18V

WB 18 LTX BL 125 Quick

Smerigliatrice angolare

- ✓ Diametro mola: 115 / 125 mm
- ✓ No. giri a vuoto: 8.000 min
- ✓ Peso (con batteria 3,1 Ah LiHD): 2,3 kg

SB 18

Trapano - avvitatore a percussione

- ✓ Max. ø di foratura nel calcestruzzo: 10 mm
- ✓ No. max. percussioni: 24.000/min
- ✓ Peso (con batt.): 1,4 Kg



Dotazione:

SB 18: mandrino autoserrante 13 mm
WB 18 LTX BL 125 Quick: impugnatura supplementare MVT, filtro parapolvere removibile
1 batteria LiHD (18 V/3,1Ah), 1 batteria LiHD (18 V/5,5Ah), caricabatteria ASC 30-36 V "Air Cooled", borsone Metabo in tessuto

LiHD
TECHNOLOGY

N° ordine 6.02245.24
€ 559,00
+ IVA

COMBO 19 - 18V

SB 18 LT

Trapano-avvitatore a percussione

- ✓ No. giri/min: 0 - 450 / 1.600
- ✓ Max coppia dura: 60 Nm
- ✓ Capacità foratura
acciaio/legno/muratura: 13/38/13 mm
- ✓ Peso (con batt.): 1,9 kg

A PERCUSSIONE



W 18 LTX Quick

Smerigliatrice angolare

- ✓ Diametro mola: 115 / 125 mm
- ✓ No. giri a vuoto: 8.000 min
- ✓ Peso (con batt. 3,1 Ah LiHD): 2,4 kg

Dotazione:

SB 18 LT: mandrino autoserrante 13 mm
W 18 LTX Quick: impugnatura supplementare MVT, filtro parapolvere removibile
1 batteria LiHD (18 V/3,1Ah), 1 batteria LiHD (18 V/5,5Ah), caricabatteria ASC 30-36 V "Air Cooled", borsone Metabo in tessuto

LiHD
TECHNOLOGY

N° ordine 6.02103.24
€ 549,00
+ IVA

GARANZIA
SU TUTTE LE BATTERIE

Li-Ion e LiHD



COMBO 11 - 18V

BS 18 LT

Trapano-avvitatore

- ✓ No. giri/min: 0 - 400 / 1.600
- ✓ Max coppia dura: 60 Nm
- ✓ Mandrino: 13 mm
- ✓ Peso (con batt.): 1,8 kg



SSW 18 LTX 200

Avvitatore a massa battente

- ✓ Attacco: quadro esterno 1/2"
- ✓ Coppia max: 210 Nm
- ✓ No. max di colpi: 3.000/min
- ✓ Peso (con batt.): 1,6 kg



Dotazione: 2 batterie da 5,2 Ah, caricabatteria ASC 30-36 V "Air Cooled", valigetta di trasporto, borsone Metabo in tessuto

2 x
5,2 Ah

N° ordine 6.02102.18
€ 498,00
+ IVA

€ 629,00

COMBO 12 - 18V

BS 18 LT

Trapano-avvitatore

- ✓ No. giri/min: 0 - 400 / 1.600
- ✓ Max coppia dura: 60 Nm
- ✓ Mandrino: 13 mm
- ✓ Peso (con batt.): 1,8 kg



W 18 LTX Quick

Smerigliatrice angolare

- ✓ Diametro mola: 115 / 125 mm
- ✓ No. giri a vuoto: 8.000 min
- ✓ Peso (con batteria 4,0 Ah): 2,4 kg



Dotazione: 2 batterie da 5,2 Ah, caricabatteria ASC 30-36 V "Air Cooled", valigetta di trasporto, borsone Metabo in tessuto

2 x
5,2 Ah

N° ordine 6.02102.14
€ 498,00
+ IVA

€ 629,00

COMBO 13 - 18V

SB 18 LT

Trapano-avvitatore a percussione

- ✓ No. giri/min: 0 - 400 / 1.600
- ✓ Max coppia dura: 60 Nm
- ✓ Foratura acciaio: 13 mm
- ✓ No. max. percussioni: 27.200/min
- ✓ Peso (con batt.): 1,9 kg



SSW 18 LTX 200

Avvitatore a massa battente

- ✓ Attacco: quadro esterno 1/2"
- ✓ Coppia max: 210 Nm
- ✓ No. max di colpi: 3.000/min
- ✓ Peso (con batt.): 1,6 kg



A PERCUSSIONE

Dotazione: 2 batterie da 5,2 Ah, caricabatteria ASC 30-36 V "Air Cooled", valigetta di trasporto, borsone Metabo in tessuto

2 x
5,2 Ah

N° ordine 6.02103.18
€ 498,00
+ IVA

€ 629,00

COMBO 14 - 18V

SB 18 LT

Trapano-avvitatore a percussione

- ✓ No. giri/min: 0 - 400 / 1.600
- ✓ Max coppia dura: 60 Nm
- ✓ Foratura acciaio: 13 mm
- ✓ No. max. percussioni: 27.200/min
- ✓ Peso (con batt.): 1,9 kg



W 18 LTX Quick

Smerigliatrice angolare

- ✓ Diametro mola: 115 / 125 mm
- ✓ No. giri a vuoto: 8.000 min
- ✓ Peso (con batteria 4,0 Ah): 2,4 kg



A PERCUSSIONE

Dotazione: 2 batterie da 5,2 Ah, caricabatteria ASC 30-36 V "Air Cooled", valigetta di trasporto, borsone Metabo in tessuto

2 x
5,2 Ah

N° ordine 6.02103.14
€ 498,00
+ IVA

€ 629,00

COMBO 15 - 18V

KHA 18 LTX

Martello perforatore combinato

- ✓ Max diametro di foratura nel calcestruzzo: 24 mm
- ✓ No. max. percussioni: 4.000/min
- ✓ Peso (con batt.): 2,9 Kg



BS 18 LT

Trapano-avvitatore

- ✓ No. giri/min: 0 - 400 / 1.600
- ✓ Max coppia dura: 60 Nm
- ✓ Mandrino: 13 mm
- ✓ Peso (con batt.): 1,8 kg



Sistema ROTO-STOP
per scalpellare

Dotazione: 2 batterie da 4,0 Ah, caricabatteria ASC 30-36 V "Air Cooled", valigetta di trasporto, borsone Metabo in tessuto

N° ordine 6.00210.16
€ 599,00
+ IVA

€ 759,00

COMBO 16 - 18V

KHA 18 LTX

Martello perforatore combinato

- ✓ Max diametro di foratura nel calcestruzzo: 24 mm
- ✓ No. max. percussioni: 4.000/min
- ✓ Peso (con batt.): 2,9 Kg



W 18 LTX Quick

Smerigliatrice angolare

- ✓ Diametro mola: 115 / 125 mm
- ✓ No. giri a vuoto: 8.000 min
- ✓ Peso (con batteria): 2,4 kg



Sistema ROTO-STOP
per scalpellare

Dotazione: 2 batterie da 4,0 Ah, caricabatteria ASC 30-36 V "Air Cooled", valigetta di trasporto, borsone Metabo in tessuto

N° ordine 6.00210.14
€ 599,00
+ IVA

€ 759,00

LEVIGARE ED ASPIRARE: LEGGEREZZA E FLESSIBILITÀ

Levigatrice a stelo da 500 Watt

- ✓ Aspirazione senza tubo
- ✓ Estremamente leggera
- ✓ Perfettamente bilanciata
- ✓ LED per illuminare l'area di lavoro
- ✓ Semplice da usare



Dati tecnici	LSV 5-225 Comfort	LSV 5-225
Potenza nominale assorbita	500 W	500 W
Ø platorello	225 mm	225 mm
NO. giri a vuoto/min	1.000 - 1.650 /min	1.000 - 1.650 /min
Lunghezza macchina	1,1 m / 1,6 m (2,1 m*)	1,6 m
Peso (senza cavo)	4,6 kg	3,9 kg

* 2,1 mt con accessorio optional

LSV 5-225 Comfort

LSV 5-225



Lunghezza regolabile

LSV 5-225 Comfort con valigetta

N° ordine 6.00136

€ 679,00
+ IVA

~~€ 831,00~~

Peso leggero, solo 3,9 kg

LSV 5-225 con borsa

N° ordine 6.00103

€ 539,00
+ IVA

~~€ 660,00~~

Dotazione comune:

Platorello (molto morbido),
albero flessibile, fogli abrasivi
autoaderenti multiforo
(cad. 1xP80, P100, P120, P150),
manicotto, chiave esagonale

Aspiratori universali

PULIZIA FILTRO:

ASA 25 L PC

COMANDO A PULSANTE

La pulizia filtro viene attivata
tramite azionamento del pulsante
ad aspirazione non attiva

ASA 30 L PC Inox

COMANDO A PULSANTE

La pulizia filtro viene attivata
tramite azionamento del pulsante
ad aspirazione non attiva

ASR 25 L SC

SEMI-AUTOMATICO

La pulizia filtro viene attivata
automaticamente
ad aspirazione non attiva

ASR 35 L ACP

AUTOMATICO

La pulizia filtro viene attivata
automaticamente durante
l'aspirazione attiva

CLASSE DI FILTRAGGIO:



99% RITENZIONE
POLVERE

SISTEMA AUTO-START CON L'UTENSILE COLLEGATO

(per i modelli a fianco)



Dati tecnici	ASA 25 L PC	ASA 30 L PC Inox	ASR 25 L SC	ASR 35 L ACP
Max. volume d'aria	3.600 l/min	3.600 l/min	3.660 l/min	3.660 l/min
Depressione	210 hPa (mbar)	210 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)
Capacità serbatoio	25 l	30 l	25 l	35 l
Peso	8,3 kg	9,6 kg	11 kg	16 kg
Dotazione	Tubo flessibile (Ø 32 mm / 3,5 mt), raccordo, due tubi in alluminio, filtro pieghettato in PE, sacchetto filtrante in PE, sacchetto filtrante in tessuto / non tessuto, bocchetta piatta, bocchetta per pavimenti (largh. 300 mm), bocchetta di aspirazione (largh. 120 mm), bocchetta con spazzola, supporto avvolgicavo	Tubo flessibile (Ø 32 mm / 3,5 mt), raccordo, due tubi cromati, filtro pieghettato in PE, sacchetto filtrante in PE, sacchetto filtrante in tessuto / non tessuto, bocchetta piatta, bocchetta per pavimenti (largh. 300 mm), bocchetta di aspirazione (largh. 120 mm), bocchetta con spazzola, supporto avvolgicavo	Tubo flessibile (Ø 35 mm / 3,2 mt), raccor- do, due tubi in plastica, due cartucce filtranti in PE (classe M), sacchetto filtrante in tessuto / non tessuto, bocchetta piatta, bocchetta universale	Tubo flessibile (Ø 35 mm / 3,2 mt), rac- cordo, due tubi in plastica, due cartucce filtranti in PE (classe M), sacchetto fil- trante in PE, bocchetta piatta, bocchetta universale

N° ordine 6.02014

€ 198,00
+ IVA

~~€ 288,00~~

N° ordine 6.02015

€ 267,00
+ IVA

~~€ 344,00~~

N° ordine 6.02024

€ 403,00
+ IVA

~~€ 519,00~~

N° ordine 6.02057

€ 469,00
+ IVA

~~€ 680,00~~

LEVIGARE E FRESARE: PIU' LAVORO IN MINORE TEMPO

Fresatrice per risanamenti da 1450 Watt

RF 14-115

- ✓ Per l'efficace asportazione di intonaco, residui di colla, massetto morbido e verniciature vecchie, da pareti, soffitti e pavimenti
- ✓ Potente trasmissione a tripla riduzione per la massima coppia e la massima resa di asportazione
- ✓ Veloce esecuzione del lavoro grazie all'ampio diametro della fresa
- ✓ Robusto carter di protezione in alluminio pressofuso, con spazzola a corona a molla per lavorare con basso livello di polvere

RF 14-115 con testa fresante (a punta)

N° ordine 6.03823.71
€ 564,00 + IVA
~~€ 688,00~~



RF 14-115 con testa fresante (piatta)

N° ordine 6.03823.72
€ 564,00 + IVA
~~€ 688,00~~



RF 14-115 senza testa fresante

N° ordine 6.03823.70
€ 460,00 + IVA
~~€ 562,00~~



Dati tecnici	RF 14-115
Potenza nominale assorbita	1450 W
No. giri a vuoto/min	800 - 2800 g/min
Ø testa fresante / larghezza utile	115 mm
Profondità di fresatura max.	6 mm
Peso (senza cavo)	4,3 kg

Dotazione di serie

Testa fresante (a seconda della dotazione), impugnatura ad arco, chiave a due perni, chiave esagonale, valigetta in plastica



Levigatrice per risanamenti da 1450 Watt

RS 14-125

- ✓ Per un'efficace prelevigatura e asportazione di calcestruzzo, massetto e rivestimenti
- ✓ Possibilità di lavorare a filo dei bordi grazie al segmento ribaltabile
- ✓ Risultati di aspirazione ottimali: spazzola a corona molleggiata sul carter di protezione, si adegua a qualsiasi superficie e altezza del segmento

RS 14-125 con disco diamantato "professional" calcestruzzo

N° ordine 6.03824.71
€ 525,00 + IVA
~~€ 641,00~~



RS 14-125 con disco diamantato "professional" abrasivo

N° ordine 6.03824.72
€ 525,00 + IVA
~~€ 641,00~~



RS 14-125 con disco PCD "professional"

N° ordine 6.03824.73
€ 574,00 + IVA
~~€ 700,00~~



RS 14-125 senza disco

N° ordine 6.03824.70
€ 418,00 + IVA
~~€ 510,00~~



Dati tecnici	RS 14-125
Potenza nominale assorbita	1450 W
No. giri a vuoto/min	2000 - 7000 g/min
Ø disco	125 mm
No. giri a carico nominale	7000 g/min
Peso (senza cavo)	3,6 kg

Dotazione di serie

Disco (a seconda della dotazione), impugnatura ad arco, flangia di sostegno, ghiera a due fori, chiave a due perni, valigetta in plastica



Levigatrice per risanamenti da 1700 Watt

RS 17-125

- ✓ Per un'efficace prelevigatura e asportazione di calcestruzzo, massetto e rivestimenti
- ✓ Possibilità di lavorare a filo dei bordi grazie al segmento ribaltabile, imperdibile
- ✓ Elevata coppia e resistenza ai sovraccarichi per impieghi prolungati gravosi
- ✓ Risultati di aspirazione ottimali: spazzola a corona molleggiata sul carter di protezione, si adegua a qualsiasi superficie e altezza del segmento

RS 17-125 con disco diamantato "professional" calcestruzzo

N° ordine 6.03822.71
€ 632,00 + IVA
~~€ 771,00~~



RS 17-125 con disco diamantato "professional" abrasivo

N° ordine 6.03822.72
€ 632,00 + IVA
~~€ 771,00~~



RS 17-125 con disco PCD "professional"

N° ordine 6.03822.73
€ 681,00 + IVA
~~€ 831,00~~



RS 17-125 senza disco


N° ordine 6.03822.70
€ 525,00 + IVA
~~€ 641,00~~



Dati tecnici	RS 17-125
Potenza nominale assorbita	1700 W
No. giri a vuoto/min	8500 g/min
Ø disco	125 mm
No. giri a carico nominale	5700 g/min
Peso (senza cavo)	4,8 kg

Dotazione di serie

Disco (a seconda della dotazione), impugnatura ad arco, flangia di sostegno, ghiera a due fori, chiave a due perni, valigetta in plastica



MARTELLI SDS-PLUS / SDS-MAX: CONCENTRATI DI FORZA PER GLI IMPIEGHI PIÙ DURI

Martello perforatore combinato

KHE 2644

- ✓ Elettronica Vario: per lavorare con velocità adeguate ai materiali
- ✓ Frizione di sicurezza Metabo S-automatic
- ✓ Testata in alluminio pressofuso: robustezza e dissipazione calore

Sistema ROTO-STOP
per scalpellare



N° ordine 6.06157
€ 188,00
+ IVA
€ 243,00*



Dati tecnici	KHE 2644
Potenza nominale assorbita	800 W
Capacità foratura calcestruzzo	26 mm (punte piene)
Capacità foratura calcestruzzo	68 mm (corone)
Energia max. colpo (EPTA)	2,3 J
Attacco utensile	SDS-Plus
Peso	2,9 kg

Dotazione
Mandrino da martello per utensili con codolo SDS-Plus, impugnatura supplementare, asta di profondità, valigetta in plastica

Martello perforatore combinato

KHE 2851

- ✓ Motore Metabo Marathon: con protezione antipolvere
- ✓ Sistema Quick cambio rapido del mandrino senza l'ausilio di attrezzi
- ✓ Frizione di sicurezza Metabo S-automatic
- ✓ Testata in alluminio pressofuso: robustezza e dissipazione calore
- ✓ Elettronica VTC: per mantenere costante il numero di giri anche con carico gravoso

Sistema ROTO-STOP
per scalpellare



N° ordine 6.00657
€ 273,00
+ IVA
€ 334,00*



2° MANDRINO
in dotazione

Dati tecnici	KHE 2851
Potenza nominale assorbita	1.100 W
Capacità foratura calcestruzzo	28mm (punte piene)
Capacità foratura calcestruzzo	68 mm (corone)
Energia max. colpo (EPTA)	2,8 J
Attacco utensile	SDS-Plus
Peso	3,7 kg

Dotazione
Mandrino per utensili SDS-Plus, mandrino per punte con codolo cilindrico, impugnatura supplementare, asta di profondità, valigetta in plastica

Martello perforatore combinato

KHE 3251

- ✓ Sistema battente supportato in un alloggiamento in lega di alluminio: longevo e robusto
- ✓ **Sistema VibraTech (MVT):** sistema per l'assorbimento delle vibrazioni
- ✓ **Elettronica Vario:** lavorare con velocità adeguate ai materiali
- ✓ Frizione di sicurezza Metabo S-automatic
- ✓ Metabo Quick: sistema a cambio rapido del mandrino

SDS-Plus



Quick
con sgancio
rapido del
mandrino



N° ordine 6.00659
€ 320,00
+ IVA
€ 422,00*



2° MANDRINO
in dotazione



Dati tecnici	KHE 3251
Potenza nominale assorbita	800 W
Capacità foratura calcestruzzo	32 mm (punte piene)
Capacità foratura calcestruzzo	82 mm (corone)
Energia max. colpo (EPTA)	3,1 J
Attacco utensile	SDS-Plus
Peso	3,6 kg

Dotazione
Mandrino da martello per utensili con codolo SDS-Plus, mandrino autoserbante per utensili con codolo cilindrico, impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT), asta di profondità, valigetta in plastica

Martello perforatore-scalpellatore

KHE 5-40

- ✓ Eccellente prestazione di battuta
- ✓ **Elettronica Vario Tacho Constamatic:** per forare a velocità costante anche sotto carico
- ✓ Robusto e affidabile motore con cassa in alluminio pressofuso
- ✓ Sicurezza e comfort nell'utilizzo grazie al sistema antivibrazione (MVT) ed alla frizione di sicurezza

SDS-max



N° ordine 6.90852
€ 569,00
+ IVA
€ 769,00*



OMAGGIO
• Punta ø 20 x 520 mm
• Punta ø 25 x 520 mm
• Scalpello piatto da 400 mm

Dati tecnici	KHE 5-40
Potenza nominale assorbita	1.010 W
Capacità foratura calcestruzzo	40 mm (punte piene)
Capacità foratura calcestruzzo	90 mm (corone)
Energia max. colpo (EPTA)	7,5 J
Attacco utensile	SDS-max
Peso	6,2 kg

Dotazione
Impugnatura addizionale Metabo VibraTech (MVT), arresto di profondità, lubrificante per codolo utensili, valigetta in plastica, set punte e scalpelli SDS-max (1 punta diam. 20x520 mm, 1 punta diam. 25x520 mm, 1 scalpello piatto)



I TUTTOFARE PER OFFICINA E CANTIERE

I TRAPANI A PERCUSSIONE METABO

Trapani a percussione

SBE 650

LEGGERO, COMPATTO E POTENTE

- ✓ Potente motore da 650 Watt per forare fino a \varnothing 16 mm nel calcestruzzo
- ✓ Elettronica Vario per lavorare con l'appropriato numero di giri
- ✓ Leggero ed ergonomico: solo 1,8 Kg per un minor sforzo durante il lavoro



NESSUN PROBLEMA
Forare a percussione:
 mattoni, pietra o calcestruzzo
Forare senza percussione:
 legno, acciaio o alluminio

N° ordine 6.00671.51

€ 88,00
+ IVA

SBE 650
con percussione

~~€ 108,00~~

Dati tecnici	SBE 650
Diametro di foratura	
- calcestruzzo	16 mm
- acciaio	13 mm
- legno dolce	30 mm
Potenza nominale assorbita	650 W
No. giri a vuoto	2800 /min
No. max. percussioni	44.800 /min
Peso (senza batteria)	1,8 kg

Dotazione: mandrino autoserrante Futuro Plus, impugnatura addizionale, asta di profondità, valigetta di plastica

+
79
accessori

versione SBE 650 Set

N° ordine 6.00671.87

€ 125,00
+ IVA

~~€ 152,00~~



Dotazione: mandrino autoserrante Futuro Plus, impugnatura addizionale, asta di profondità, valigetta di plastica, set accessori 79 pezzi

Trapano a percussione a due velocità

SBE 850

- ✓ Cambio meccanico a due velocità
- ✓ Potente motore Marathon da 850 Watt per forare fino a \varnothing 20 mm nel calcestruzzo
- ✓ Elettronica Vario per lavorare con l'appropriato numero di giri
- ✓ Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso
- ✓ Frizione di sicurezza Metabo S-automatic

Dati tecnici	SBE 850
Potenza nominale assorbita	850 W
Mandrino auto-serrante	13 mm
Capacità foratura calcestruzzo	20 mm
Capacità foratura acciaio	13 mm
No. giri a vuoto	0 - 1.100 / 3.400/min
Peso (senza cavo)	2,8 kg

POTENTE IN OFFICINA E CANTIERE

N° ordine 6.00842.90

€ 146,00
+ IVA

~~€ 210,00~~



Dotazione: mandrino autoserrante Futuro Plus, impugnatura addizionale, asta di profondità, valigetta di plastica

Trapano a percussione a due velocità

SBE 1100 Plus

- ✓ Cambio meccanico a due velocità
- ✓ Potente motore Marathon da 1.100 Watt per forare fino a \varnothing 20 mm nel calcestruzzo
- ✓ Elettronica VTC: per mantenere costante il numero di giri anche con carico gravoso
- ✓ Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso
- ✓ Frizione di sicurezza Metabo S-automatic
- ✓ Mandrino autoserrante Futuro Top con ghiera di serraggio a cricchetto

Dati tecnici	SBE 1100 Plus
Potenza nominale assorbita	1.100 W
Capacità foratura calcestruzzo	20 mm
Capacità foratura acciaio	16 mm
Capacità foratura legno tenero	40 mm
No. giri a vuoto	0 - 900 / 2.800/min
Peso (senza cavo)	2,9 kg

N° ordine 6.00867.50

€ 199,00
+ IVA

~~€ 288,00~~



Dotazione: mandrino autoserrante Futuro Top, impugnatura addizionale, asta di profondità, valigetta di plastica

SMERIGLIATRICI ANGOLARI COMPATTE: FORZA ESTREMA E RESISTENZA SENZA PARI

Smerigliatrici angolari compatte



Nuovo Motore Marathon brevettato: 50% di maggiore coppia e 20% di maggiore resistenza ai sovraccarichi



Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: per un'elevata sicurezza e per riprendere il lavoro immediatamente



Sistema Quick: per la sostituzione rapida di mole senza l'ausilio di attrezzi



Metabo Vibra Tech (MVT): per l'assorbimento delle vibrazioni. Consente di lavorare nel massimo comfort anche in caso di impiego continuato



Soft-Start: avviamento elettronico morbido per impedire lo scatto di avviamento

Restart Protection: protezione anti-riavviamento, impedisce l'avviamento accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente



Tecnologia Autobalancer sistema di antivibrazione e autobilanciamento integrato: 50% di minori vibrazioni mano-braccio. Maggior longevità della macchina. Durata roddoppiata delle mole



Elettronica Tacho - Constamatic (TC) - numero di giri costante sotto carico, per una rapida esecuzione del lavoro



Vario Constamatic (VC) - velocità variabile elettronicamente, per lavorare con velocità adeguate ai materiali, e pressoché costanti anche sotto carico



Elettronica Vario Tacho - Constamatic (VTC) - velocità variabile elettronicamente, per lavorare con velocità adeguate ai materiali, e costanti anche sotto carico




Dati tecnici	W 9-115	WEV 10-125 Quick	W 12-125 Quick	WE 15-125 Quick	WE 15-150 Quick	WEV 15-125 Quick	WEV 15-150 Quick	WEA 17-125 Quick
Potenza nominale assorbita	910 W	1.000 W	1.250 W	1.550 W	1.550 W	1.550 W	1.550 W	1.700 W
Motore Marathon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frizione di sicurezza S-automatic	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema Quick	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elettronica Tacho-Constamatic (TC)	-	-	-	-	-	-	-	✓
Elettronica Vario-Constamatic (VC)	-	✓	-	-	-	-	-	-
Elettronica Vario-Tacho-Constamatic (VTC)	-	-	-	-	-	✓	✓	-
Autobalancer - Sistema di antivibrazione e autobilanciamento	-	-	-	-	-	-	-	✓
Metabo Vibra Tech (MVT)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Avviamento elettronico Soft start	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Protezione anti-riavviamento	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
∅ mola mm	115/125	125	125	125	150	125	150	125
No. giri a vuoto/min	10.500	2.800 - 10.500	11.000	11.000	9.600	2.800 - 11.000	2.800 - 9.600	11.000
Peso	2,1 kg	2,1 kg	2,4 kg	2,5 kg	2,6 kg	2,5 kg	2,6 kg	2,5 kg
No. ordine	6.00354	6.00388	6.00398	6.00448	6.00464	6.00468	6.00472	6.00534
Prezzo IVA esclusa	€ 89,00	132,00	115,00	147,00	161,00	162,00	174,00	189,00
	109,00	162,00	140,00	181,00	197,00	199,00	213,00	231,00

* Disponibile dal 1° trimestre 2016

SMERIGLIATRICI ANGOLARI A TESTA RIBASSATA: LA PRIMA AL MONDO FINO A 39°

Smerigliatrici angolari a testa ribassata

Potente smerigliatrice a testa ribassata per un veloce lavoro in angoli particolarmente acuti fino a 39° con il massimo di protezione per l'operatore



Disponibile anche a batteria



ANCHE IN VERSIONE

Inox

WF 18 LTX 125 Quick
Versioni: solo corpo,
con batt. 5,2 Ah, 5,5 Ah LiHD

Dati tecnici	WEF 9-125 Quick	WEF 15-125 Quick	WEF 15-150 Quick	WEPPBF 15-150 Quick
Potenza nominale assorbita	910 W	1.550 W	1.550 W	1.550 W
Motore Marathon	✓	✓	✓	✓
Frizione di sicurezza S-automatic	✓	✓	✓	✓
Sistema Quick	✓	✓	✓	✓
Elettronica Tacho-Constamatic (TC)	-	✓	✓	✓
Metabo Vibra Tech (MVT)	-	-	✓	✓
Avviamento elettronico Soft start	-	✓	-	✓
Protezione anti-riavviamento	✓*	✓*	✓	✓
∅ mola mm	125	125	150	150
Angolo minimo raggiungibile	43°	43°	39°	39°
No. giri a vuoto/min	10.000	11.000	9.600	9.600
Peso	2,1 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,9 kg
No. ordine	6.13060	6.13082	6.13083	6.13085
Prezzo IVA esclusa	€ 247,00	294,00	304,00	325,00
	301,00	359,00	371,00	396,00



Accessori vedi pag. 16

SMERIGLIATRICI ANGOLARI Ø 230 mm

MOLE PER TRONCARE E SBAVARE

Smerigliatrice angolare

WX 2400-230

- ✓ Motore potente con maggiore resistenza ai sovraccarichi
- ✓ **Restart Protection:** protezione antiavviamento, impedisce l'avviamento accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente
- ✓ **Soft-Start:** avviamento elettronico morbido per impedire lo scatto di avviamento



N° ordine 6.00379

€ 132,00 + IVA

~~€ 167,00~~

Dati tecnici	WX 2400-230
Potenza nominale assorbita	2.400 Watt
No. giri a vuoto	6.600/min
Ø mola	230
Peso	6,2 kg



Dotazione

Cuffia di protezione, flangia di appoggio, impugnatura aggiuntiva, ghiera di serraggio a due fori, chiave a due perni

Smerigliatrice angolare

WE 24 - 230 MVT

- ✓ **Brevettato motore Marathon:** concepito per un impiego gravoso e continuo
- ✓ **Metabo Vibra Tech (MVT):** per l'assorbimento delle vibrazioni
- ✓ **Impugnatura posteriore girevole** per una maggiore sicurezza e comfort nella troncatura
- ✓ **Restart Protection:** protezione antiavviamento, impedisce l'avviamento accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente
- ✓ **Soft-Start:** avviamento elettronico morbido per impedire lo scatto di avviamento



N° ordine 6.06469

€ 170,00 + IVA

~~€ 222,00~~

Dati tecnici	WX 2400-230
Potenza nominale assorbita	2.400 Watt
No. giri a vuoto	6.600/min
Ø mola	230
Peso	5,8 kg



Dotazione

Cuffia di protezione, flangia di appoggio, impugnatura aggiuntiva MVT, ghiera di serraggio a due fori, chiave a due perni

STONDARE E SMUSSARE A 45° SU METALLO: SMUSSATRICE METABO



KFM 9-3 RF

- ✓ Adatta per acciaio, acciaio Inox, alluminio e leghe di alluminio
- ✓ Nessuna colorazione ne variazione strutturale dovuta al calore
- ✓ Lavoro privo di polvere per un'elevata protezione dell'operatore

N° ordine 6.01751.70

€ 759,00 + IVA

~~€ 927,00~~

Dotazione: cad. 2 plachette rivoltabili (smusso 45 gradi, raggio R2, raggio R3), 2 viti di fissaggio per plachette rivoltabili, guida parallela, giravite TX 15, impugnatura aggiuntiva Metabo VibraTech (MVT), MetaLoc

Mole



- ✓ Mola da taglio per ferro/acciaio e Inox
- ✓ Prestazione: **buona** - Durata: **buona**
- ✓ Classe di qualità: "Novorapid Inox"

Diametro x spessore x foro mm	Specifica	Versione	Unità conf.	No. Ordine	Prezzo IVA esc.
115 x 1,0 x 22,23	A 46-T	—	25	6.16270	€ 1,00
125 x 1,0 x 22,23	A 46-T	—	25	6.16271	€ 1,05
230 x 1,9 x 22,23	A 46-T	—	25	6.16274	€ 2,70



- ✓ Mola da taglio per ferro/acciaio e Inox
- ✓ Prestazione: **molto buona** - Durata: **molto buona**
- ✓ Classe di qualità: "Flexiarapid Inox"

Diametro x spessore x foro mm	Specifica	Versione	Unità conf.	No. Ordine	Prezzo IVA esc.
115 x 1,0 x 22,23	A 60-R	—	25	6.16186	€ 1,45
125 x 1,0 x 22,23	A 60-R	—	25	6.16187	€ 1,55
115 x 1,6 x 22,23	A 46-R	—	25	6.16181	€ 1,45
125 x 1,6 x 22,23	A 46-R	—	25	6.16182	€ 1,55
150 x 1,6 x 22,23	A 30-R	—	25	6.16183	€ 1,95
230 x 1,9 x 22,23	A 30-R	—	25	6.16185	€ 2,95



- ✓ Mola da taglio per acciaio
- ✓ Prestazione: **eccellente** - Durata: **eccellente**
- ✓ Classe di qualità: "Flexiamant Super" Acciaio

Diametro x spessore x foro mm	Specifica	Versione	Unità conf.	No. Ordine	Prezzo IVA esc.
115 x 1,0 x 22,23	A 60-T	—	25	6.16188	€ 1,45
115 x 1,6 x 22,23	A 46-T	—	25	6.16191	€ 1,45
125 x 1,0 x 22,23	A 60-T	—	25	6.16189	€ 1,55
125 x 1,6 x 22,23	A 46-T	—	25	6.16192	€ 1,55
230 x 2,5 x 22,23	A 36-T	—	25	6.16115	€ 3,15



- ✓ Mola da sbavo per ferro/acciaio
- ✓ Prestazione: **molto buona** - Durata: **molto buona**
- ✓ Classe di qualità: "Flexiamant Acciaio"

Diametro x spessore x foro mm	Specifica	Versione	Unità conf.	No. Ordine	Prezzo IVA esc.
115 x 6 x 22,23	A 24-N	—	25	6.16726	€ 1,45
125 x 6 x 22,23	A 24-N	—	25	6.16730	€ 1,55
230 x 6 x 22,23	A 24-N	—	25	6.16572	€ 3,65

SPECIALISTI DA OLTRE 90 ANNI

TRAPANI E SMERIGLIATRICI DIRITTE

Trapano rotativo

BE 650

- ✓ Macchina compatta, maneggevole ed ergonomica
- ✓ Elettronica Vario per una centratura ottimale ad inizio foratura
- ✓ Rotellina di preselezione del numero di giri



Dotazione:

Madrino autoserrante 13 mm

Dati tecnici	BE 650
Potenza nominale assorbita	650 W
No. giri a vuoto	0 - 2.800/min
Diametro di foratura acciaio	13 mm
Diametro di foratura legno	30 mm
Peso (senza cavo)	1,8 kg

N° ordine 6.00360.93

€ 86,00 + IVA

€ 105,00

Trapano rotativo a due velocità

BE 751

- ✓ Cambio meccanico a due velocità
- ✓ Motore Metabo Marathon
- ✓ Frizione automatica Metabo S-Automatic
- ✓ Testata in alluminio pressofuso per un'ottima dissipazione del calore
- ✓ Elettronica Vario per una centratura ottimale ad inizio foratura
- ✓ Rotellina di preselezione del numero di giri



Dotazione:

Impugnatura con grip antiscivolo

Dati tecnici	BE 751
Potenza nominale assorbita	750 W
No. giri a vuoto	0-1.000/0-3.100/min
Diametro di foratura acciaio	13/8 mm
Diametro di foratura legno	40/25 mm
Peso (senza cavo)	2,7 kg

N° ordine 6.00581.81

€ 197,00 + IVA

€ 240,00

Trapano rotativo

BE 500/10

- ✓ Struttura compatta e maneggevole, con forma affusolata e testata in alluminio pressofuso
- ✓ Precisa concentricità dell'utensile inserito grazie all'albero supportato su cuscinetti ad aghi
- ✓ Mandrino Futuro Top: per un preciso risultato di foratura



PRECISO E MANEGGEVOLE

Dati tecnici	BE 500/10
Potenza nominale assorbita	500 W
No. giri a vuoto	0 - 1.600/min
Max. ø foratura acciaio	10 mm
Apertura mandrino	1 - 13 mm
Peso (senza cavo)	1,8 kg

N° ordine 6.00353

€ 213,00 + IVA

€ 260,00

Dotazione:

Mandrino autoserrante Futuro-Top da 13 mm

Trapano rotativo a due velocità

BE 600/13-2

- ✓ Cambio meccanico a due velocità
- ✓ Struttura compatta e maneggevole, con forma affusolata e testata in alluminio pressofuso
- ✓ Precisa concentricità dell'utensile inserito grazie all'albero supportato su cuscinetti ad aghi
- ✓ Mandrino Futuro Top: per un preciso risultato di foratura



PRECISO E MANEGGEVOLE

Dati tecnici	BE 600/13-2
Potenza nominale assorbita	600 W
No. giri a vuoto	0 - 750 / 2.500/min
Max. ø foratura acciaio	13 mm
Apertura mandrino	1 - 13 mm
Peso (senza cavo)	1,9 kg

N° ordine 6.00383

€ 274,00 + IVA

€ 334,00

Dotazione:

Mandrino autoserrante Futuro-Top da 13 mm

Smerigliatrici diritte

GE 710 PLUS

- ✓ Elevata velocità per lavorare con frese e molette abrasive
- ✓ Forma slanciata, compatta e leggera
- ✓ Massima precisione grazie a pinza temprata e rettificata
- ✓ Motore Metabo Marathon
- ✓ Protezione anti-riavviamento
- ✓ Protezione contro i sovraccarichi



Dati tecnici	GE 710 PLUS
No. giri a vuoto/min.	10.000 - 30.500/min
Potenza nominale assorbita	710 W
Apertura pinza	6 mm
Peso (senza cavo)	1,6 kg

N° ordine 6.00616

€ 174,00 + IVA

€ 234,00

Dotazione:

pinza 6 mm, cappuccio di protezione in gomma, 1 chiave a forcella

GE 950 G PLUS

- ✓ Coppia elevata, p. es. per ruote lamellari grazie al cambio meccanico a due velocità
- ✓ Forma slanciata, compatta e leggera
- ✓ Massima precisione grazie a pinza temprata e rettificata
- ✓ Motore Metabo Marathon
- ✓ Protezione anti-riavviamento
- ✓ Protezione contro i sovraccarichi



Dati tecnici	GE 950 G PLUS
No. giri a vuoto/min.	2.500 - 8.700/min
Potenza nominale assorbita	950 W
Apertura pinza	6 mm
Peso (senza cavo)	1,7 kg

N° ordine 6.00618

€ 267,00 + IVA

€ 383,00

Dotazione:

pinza 6 mm, cappuccio di protezione in gomma, impugnatura supplementare, 1 chiave a forcella

PER LEVIGARE E TAGLIARE: SEGHE E LEVIGATRICI METABO

Levigatrice orbitale palmare

FSR 200 InteKit

- ✓ Piastra levigatura 114x102 mm
- ✓ Con aspirazione integrata



N° ordine 6.00066.51

€ 116,00 + IVA

€ 150,00



Dati tecnici	FSR 200 Intekit
Potenza assorbita	200 W
Dimensioni piastra	114x102 mm
No. oscillazioni a vuoto	26.000/min
Peso	1,25 kg

Dotazione
Punzonatrice, cartuccia raccogli-polvere, filtro pieghevole, piastra in alluminio per persiane, valigetta in plastica



Levigatrice orbitale

SRE 3185

- ✓ Compatta e leggera
- ✓ Robusta e pregiata flangia in alluminio pressofuso
- ✓ Elettronica Vario (V) per lavorare superfici termosensibili
- ✓ Orbita \varnothing 2 mm



N° ordine 6.00442.50

€ 133,00 + IVA

€ 162,00

Dati tecnici	SRE 3185
Potenza nominale assorbita	200 W
Dimensioni piastra	92x184 mm
\varnothing orbita	2 mm
No. orbite a vuoto	8.800 - 22.300/min
Peso	1,5 Kg

Dotazione:
sacchetto raccogli-polvere in tessuto, valigetta in plastica

Levigatrice orbitale

SRE 4351 TurboTec

- ✓ Costruzione solida e robusta per gli impieghi più gravosi
- ✓ Elettronica Vario (V) per lavorare superfici termosensibili
- ✓ Impugnatura aggiuntiva per una migliore guida della macchina



N° ordine 6.11351

€ 236,00 + IVA

€ 321,00

Dati tecnici	SRE 4351 TurboTec
Potenza nominale assorbita	350 W
Dimensioni piastra	114 x 299 mm
\varnothing orbita	2,2 mm
No. orbite a vuoto	8.400 - 22.000 /min
Peso	2,7 kg

Dotazione:
Piastra di levigatura autoaderente con fissaggio a velcro, 10 fogli abrasivi "PROFESSIONAL", velo abrasivo (medio), impugnatura aggiuntiva, cartuccia raccogli-polvere, 1 filtro

Levigatrice orbitale

SXE 3150

- ✓ Robusta e pregiata flangia in alluminio pressofuso
- ✓ Elettronica V con rotellina per la preselezione del numero di giri
- ✓ Sacchetto raccogli-polvere in tessuto
- ✓ Peso contenuto, solo 1,6 kg.
- ✓ Orbita \varnothing 3 mm per una ottimale finitura



Dati tecnici	SXE 3150
\varnothing platorello	150 mm
Potenza assorbita	310 W
No. giri a vuoto/min.	4.000 - 12.000/min
\varnothing orbite	3 mm
Peso	1,6 kg

N° ordine 6.00444

€ 123,00 + IVA

€ 150,00

Levigatrice orbitale

SXE 450 Turbo Tec

- ✓ Brevettata doppia regolazione del \varnothing orbita (sgrossatura/finitura)
- ✓ Impugnatura supplementare rimovibile
- ✓ Elettronica Vario per lavorare con velocità adeguata ai materiali
- ✓ TurboBoost: per attivare ulteriori riserve di potenza
- ✓ Cartuccia raccogli-polvere con filtro per lavorare senza aspiratore



Dati tecnici	SXE 450 Turbo Tec
\varnothing platorello	150 mm
Potenza assorbita	350 W
No. giri a vuoto/min.	4.200 - 11.000/min
\varnothing orbite	2,8 - 6, mm
Peso	2,4 kg

N° ordine 6.00129

€ 196,00 + IVA

€ 251,00

Seghetto alternativo

STEB 65 Quick

- ✓ Metabo Quick per un cambio lama senza attrezzi
- ✓ Elettronica Vario (V) per lavorare con il numero di corse adatte al materiale
- ✓ 4 livelli di oscillazione lama, per un taglio più veloce

N° ordine 6.01030.50

€ 79,00
+ IVA

€ 103,00*



Dati tecnici	STEB 65 Quick
Potenza nominale assorbita	450 W
No. corse a vuoto	600 - 3.000 /min
Prof. taglio: legno / metalli non ferrosi / acciaio	65 / 18 / 6 mm
Livelli oscillanti	4
Peso	1,9 kg

Dotazione
Lama per legno, lama per metallo, chiave esagonale, valigetta plastica

Seghetto alternativo

STE 100 SCS

- ✓ Metabo Quick: sostituzione lama senza attrezzi
- ✓ Elettronica VC per lavorare con velocità adeguate ai materiali
- ✓ Metabo SCS: pinna nella piastra per eseguire tagli dritti
- ✓ 4 livelli di oscillazione lama, per un taglio più veloce

N° ordine 6.01043.50

€ 139,00
+ IVA

€ 219,00*



Dati tecnici	STE 100 SCS
Potenza nominale assorbita	630 W
No. corse a vuoto/min	1.000-3.000/min
Taglio legno	100 mm
Taglio lamiera d'acciaio	8 mm
Peso	2,3 kg

Dotazione:
Attacco di aspirazione, vetro di protezione, piastrina antisceggiatura, chiave esagonale, valigetta in plastica

Seghetto alternativo

STE 140 PLUS

- ✓ Elettronica VTC per una velocità adattabile al materiale e costante sotto carico
- ✓ Metabo Quinck: cambio rapido della lama senza attrezzi
- ✓ Piastra base regolabile con tacche, per tagli obliqui
- ✓ Avviamento automatico del taglio grazie al semplice movimento della macchina
- ✓ Soffiaggio sul punto taglio per una visuale libera



N° ordine 6.01403.50

€ 215,00
+ IVA

€ 262,00*

Dati tecnici	STE 140 Plus
Potenza assorbita	750 W
Capacità di taglio legno	140 mm
Capacità di taglio metalli non ferrosi	35 mm
Capacità di taglio acciaio	10 mm
No. corse a vuot/min.	1.000 - 3.100/min
Peso	2,5 kg

Dotazione:
Attacco aspirazione, vetro di protezione, scarpa di protezione in plastica, piastrina antisceggiatura, valigetta

Sega circolare

KS 55 FS

- ✓ Profondità massima di taglio a: 90° 55 mm / 45° 39 mm
- ✓ Compatibile con il binario di guida Metabo (6.31213) e con tutti i più comuni binari di guida
- ✓ Con piastra base in alluminio pressofuso



N° ordine 6.00955

€ 126,00
+ IVA

€ 162,00*

Dati tecnici	KS 55 FS
Potenza assorbita nominale	1.200 W
Giri a vuoto	5.600 /min
Ø lama	160 mm
Peso	4 kg

Dotazione:
Lama circolare riportata in metallo duro 18 denti, guida parallela, raccordo di aspirazione, chiave esagonale

Seghe dritte

SSEP 1400 MVT

N° ordine 6.06178.50

€ 274,00
+ IVA

€ 334,00*

Dotazione
Lama per legno, lama per metallo, valigetta in plastica



Metabo Quick
cambio lama senza attrezzi

Potente e robusto
grazie al motore da 1400 Watt

Impugnatura ottimizzata
per diverse posizioni di taglio



SSEP 1400 MVT



Movimento oscillante azionabile a 3 livelli
per una ottimale prestazione di taglio in ogni tipo di materiale

Dati tecnici	SSEP 1400 MVT
Potenza nominale assorbita	1.400 W
No. corse a vuoto	2.800 /min
Corsa lama	32 mm
Livelli oscillanti	3
Peso	4,6 kg

SSE 1100

N° ordine 6.06177.50

€ 162,00
+ IVA

€ 198,00*

Dotazione
Lama per legno + metallo, valigetta in plastica



Dati tecnici	SSE 1100
Potenza nominale assorbita	1.100 W
No. corse a vuoto	2.600 /min
Corsa lama	28 mm
Peso	3,9 kg

MOBILI E FLESSIBILI PIU' CHE MAI: TRONCATRICI METABO

Troncatrici

KS 216 M Lasercut



N° ordine 6.19216

€ 143,00
+ IVA

~~€ 174,00~~

- ✓ Molto leggera e compatta adatta per un trasporto anche con una sola mano
- ✓ Robusta costruzione con piano di lavoro in alluminio pressofuso
- ✓ Laser e luce di lavoro a LED per seguire un'esatta tracciatura della linea di taglio
- ✓ Aspirazione trucioli efficace grazie all'imbutto convogliatore integrato

KGS 216 M

RADIALE



N° ordine 6.19260

€ 234,00
+ IVA

~~€ 285,00~~

- ✓ Funzione di trazione radiale per pezzi larghi
- ✓ Molto leggera e compatta adatta per un trasporto anche con una sola mano
- ✓ Robusta costruzione con piano di lavoro in alluminio pressofuso
- ✓ Laser e luce di lavoro a LED per seguire un'esatta tracciatura della linea di taglio
- ✓ Aspirazione trucioli efficace grazie all'imbutto convogliatore integrato

KGS 305 M

RADIALE



N° ordine 6.19305

€ 526,00
+ IVA

~~€ 642,00~~

- ✓ Funzione di trazione radiale per pezzi larghi
- ✓ Leggera e compatta adatta per un agevole trasporto
- ✓ Elevata resa di taglio grazie al potente motore universale e alla grande lama circolare
- ✓ Robusta costruzione con piano di lavoro in alluminio pressofuso
- ✓ Laser e luce di lavoro a LED per seguire un'esatta tracciatura della linea di taglio
- ✓ Aspirazione trucioli efficace grazie all'imbutto convogliatore integrato

KGS 315 Plus

RADIALE



N° ordine 010.315.0000

€ 1.078,00
+ IVA

~~€ 1.315,00~~

- ✓ Funzione di trazione radiale per pezzi larghi
- ✓ Agevole trasporto grazie alle maniglie ergonomiche ed alla testa bloccabile
- ✓ Eccezionale resa di taglio grazie al potente motore universale e alla grande lama circolare.
- ✓ Elettronica Vario-Constamatic (VC): per mantenere costante la velocità anche sotto carico e adattarla al materiale.
- ✓ Robusta costruzione con piano di lavoro in alluminio pressofuso
- ✓ Testa inclinabile su entrambi i lati.
- ✓ Aspirazione trucioli ottimale grazie a due punti di aspirazione

Dati tecnici	KS 216 M Lasercut	KGS 216 M	KGS 305 M	KGS 315 Plus
Potenza nominale assorbita	1.350 W	1.500 W	2.000 W	2.200 W
Max. largh. taglio 90° / 45°	120 mm / 80 mm	305 mm / 205 mm	305 mm / 205 mm	320 mm / 223 mm
Max. prof. taglio 90° / 45°	60 mm / 45 mm	65 mm / 36 mm	105 mm / 67 mm	120 mm / 76 mm
Misure lama	Ø 216 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm	Ø 305 x 30 mm	Ø 315 x 30 mm
Peso	9,4 kg	13,5 kg	19,6 kg	26 kg
Dotazione	Lama in metallo duro (40 denti) 2 prolunghe laterali del piano tavolo Guida per tagli su misura	Lama in metallo duro (40 denti) 2 prolunghe laterali del piano tavolo Guida per tagli su misura Avvolgicavo	Lama circolare in metallo duro (56 denti), 2 allargamenti piano tavolo integrati, morsetto materiale, battuta di arresto, attrezzo per cambio lama, avvolgicavo, sacchetto raccoglitrucioli	Lama in metallo duro (84 denti) Attacchi di aspirazione trucioli Riduzione Laser

L'azienda si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche o fotografie dei prodotti illustrati su questo sito online senza obbligo di preavviso. Il contenuto di questa pubblicazione potrebbe quindi essere non aggiornato. Si declina ogni responsabilità per errori o inesattezze riscontrate su questo giornale. I marchi e i riferimenti originali utilizzati in questo giornale appartengono ai loro legittimi proprietari. Riproduzione vietata.

www.studioiantero.it

XXL
3 ANNI
DI GARANZIA

3 anni di garanzia registrandoti su:

www.metabo.com/xxl

Metabo si riserva di apportare modifiche a prezzi e/o caratteristiche senza darne preavviso. Si declina ogni responsabilità per eventuali sviste o errori di stampa. Offerta valida solo presso i punti vendita che aderiscono alla promozione, fino al 15.05.2016 o ad esaurimento scorte.

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

www.metabo.it