

**DORMER**

The Right Tool at the Right Time

# Olii da **Taglio**

Per la maschiatura ed altre lavorazioni per asportazione di truciolo

Per la lubrificazione ed il raffreddamento

Per aumentare la durata degli utensili

Per migliorare la finitura superficiale

Per ridurre il consumo dei fluidi da taglio

## **M200 nr. 1 Blu**

*Lavorazioni pesanti*

## **M200 nr. 2 Rosso**

*Lavorazione di metalli non-ferrosi*

## **M200 nr. 3 Verde**

*Lavorazioni Multi-applicazione*



## Lavorazioni pesanti

### L'olio da taglio Dormer M200 nr. 1 Blu - Nuova Formulazione – Esente da cloro

Olio da taglio intero con additivi EP esente cloro per operazioni di taglio gravose su acciai duri

#### Applicazioni:

- Per lavorazioni di metallo gravose, difficili, tipo brocciatura e foratura profonda.
- Utilizzabile per lavorazioni di acciai duttili, i.e. acciai al cromo ed al nichel-cromo, acciai fusi, al cromo molibdeno, leghe di nichel, ecc

#### Proprietà:

- Ottime caratteristiche ad alta pressione
- Lunga durata degli utensili
- Elevata precisione dimensionale
- Eccellente finitura superficiale

#### Imballi disponibili

0.25 litri, 1 litro, 5 litri e 20 litri in taniche di plastica



## Non-ferrosi

### L'olio da taglio Dormer M200 nr. 2 Rosso

È un olio intero a basse emissioni. Il prodotto è esente da cloro e metalli pesanti, es. piombo, zinco e bario.

#### Applicazioni:

Adatto nelle principali lavorazioni con asportazione di truciolo su alluminio e sue leghe

#### Imballi disponibili

0.25 litri, 1 litro, 5 litri in taniche di plastica.

#### Proprietà:

- Scarsa produzione di nebbia oleosa secondo specifiche Noack di perdita all'evaporazione, raggiunge ottimi valori a bassa viscosità
- È conforme alle più stringenti regolamentazioni per la salvaguardia della salute e dell'ambiente
- Alta stabilità all'ossidazione
- Ottime proprietà anti-nebbia
- Alta lavabilità
- Buone proprietà di rilascio aria



## Lavorazioni Multi-applicazione

### L'olio da taglio Dormer M200 nr. 3 Verde

È un olio intero da taglio ad alte prestazioni, senza cloro con additivi EP.

#### Applicazioni:

- Prima scelta per operazioni generiche per asportazione truciolo oppure operazioni di stampaggio di vari materiali
- Adatto nelle principali lavorazioni per asportazione di truciolo, adatto a lavorazioni gravose, in particolare brocciatura e fresatura su acciai inossidabili resistenti alle alte temperature, quali: acciai per cuscinetti, acciai austenici e acciai con elevate durezza.

#### Proprietà:

- Il formulato contiene additivi polari e ad alta pressione, per evitare fenomeni di saldatura delle parti non smussate tra utensile e pezzo da lavorare
- Macchia metalli non ferrosi

#### Imballi disponibili

0.25 litri, 1 litro, 5 litri in taniche di plastica

#### Raccomandazioni Generali

- Stoccaggio - Conservare in luogo coperto a temperature comprese fra 5°C e +40°C
- Sicurezza - la manipolazione deve avvenire secondo le normali precauzioni dovute ad un prodotto industriale
- Smaltimento - I prodotti devono essere smaltiti secondo le disposizioni di legge vigenti

Dormer Tools

Email: [dormer.it@dormertools.com](mailto:dormer.it@dormertools.com)

+39 02 38 04 52 43

[www.dormertools.com](http://www.dormertools.com)

Le schede di sicurezza possono essere scaricate dal nostro sito

